

# CUARTO TOMO DEL

# 🕸 Diccionario Botánico y Portátil 🕸

DE LAS

# 📚 TRES AMERICAS 🧇

o sea el estudio compendiado de los vegetales que, tanto indígenas como aclimatados, crecen en el Contieente Americano, y que contiene una pequeña descripción de cada planta, su nombre científico, su nombre vulgar y la familia a que pertenece; lo mismo que algunas de sus propiedades medicinales y venenosas, sus usos en las artes, sus aplicaciones en la indástrio, en la economia domóstica y

en VETERINARIA

# SISTO ALBERTO PADILLA

Doctor en Medicina y Cirugía y
Doctor en Farmacia y Ciencias Naturales, ex-Médico y Cirujano del Hospital
de Almachapán, ex-Comisionado por el Gobierno de Guaternala y del Hospital
de Almachapán, ex-Comisionado por el Gobierno de Guaternala para estudiar la flora y fauna na nacional y por el Gobierno de El Balvador para
estudiar en Europa y Estados Unidos la organización e
higiene de los Establecimientos de Beneficencia, ex-Cónsul
General de El Salvador en el Brasil, ex-Alculde Manicipal y
Concejal del Ayuntamiento de Almachapán, ez-Dionatado a varias
Asambleas Ordinarias y a la Constituyente de la República de El Salvador, Redactor y propietario de los periódicos flora de Centa Merica.
El Acricultos Salvadorene. El DRIONISTA Y LA PATRIA, Comisionado
especial fora estudiar el cultivo intenso dal Cofé, la
culma de azócar, el trigo, el arroz y otras plantas industriales, en las Antillas y las Repúblicas do América
del Sur y del estudio comparativo de la flora de El
Salvador con la del Brasil. Socio correspondiento a varias Sociedades Científicas de
Europas y América, premiado con medalas de oro de la, y 2a, clase en varias Exposicionos do El Salvador y Guatemala, & &.

→ So LETRAS: H, I, J, K, L y LL. +S=

AHUACHAPAN, Rep. de El Salvador C. A.

393 1925 CC

IMPRENTA -EL COMERCIO DE V. MORALES DURAN.







Lager blue elapain







# -+VI OMOTH

# - Ha -

Haás.—Musa Sp?—Familia de las Musaceas. Planta indígena de México que crece y es mey conocida en Tabasco y resto del sur del mismo México.

Haba, — Entada Scandens Bent. — Familia de las Leguminosas. Planta de tallo voluble y ramoso muy abundante en todo el Istmo Centroamericano y Antillas.

Haba de indio. - Veáse Javilla.

Haba de costa. — Veáse Haba. (Entata Scandens.) Haba. — Veáse Ojo de Venado. Macuna Urens Dc.

Haba del campo.—Vicia sativa.—Familia de las Leguminosas. Planta citada por el Dr. Carlosena y que se encuentra en Argentina.

Haba de aire.—Camptosema rubicunda. — Familia de las Leguminosas. Crece en Uruguay y Argentina. Sus semillas se usan para curar el aire y para los desarreglos de la dentición.—a cuyo efecto se les cuelga a los niños al cuello en forma de soguilla y como Amuleto.

Haba Mexicana. - Veáse Cacao.

Haba de Tonka.—Buryosma odorata Aub.—Este precioso árbol de Guayana da un producto de exportación para Europa el cual sirve para aromatisar el rapé y para perfumar la ropa con su alor casi a vainilla y que a la vez tiene la propiedad de ahuyentar los insectos. La corteza tiene propiedades sudoríficas lo mismo que el Guayacán.

Haba de Tacamahaca. — Calophyllun Calaba Jacq.



#### FIa.

—Arbol grande y hermoso que da madera superior y que en la República del Salvador lo usan como árbol de ornamento. Veáse Marío.

Haba de picurín.—Laurus pichuria L.—Familia de las Laurineas. Arbol que se encuentra en las Antillas.

Haba de San Ignacio.—Ignatia amara L.—Familia de las Loganiaceas. Planta exótica originaria de la Malecia y cultivada en algunos lugares de América. Es venenosa y de ella se extrae extricnina y brueina.

Haba del Calabar. — Physostigma venenosun. — Fainilia de las Leguminosas. Especie de planta de Guinea que por adorno se ve cultivada en algunos jardines de América. Es una grantiana cilíndrica de 20 metros de largo. Contiene varios alcaloides y entre ellos la eserina.

Haba. — Vicia faba L.—Familia de las Leguminosas. Especie cultivada, oriunda del litoral del mar Caspio. Tiene hojas crasas y hojas ovales y mucronadas — Zarcillos sub-nulos. Legumbre grande coriacea. Sus semillas son alimenticias y la harina obtenida de ellas tiene varias aplicaciones medicinales. Se cree que estas Habas son la especie más alimenticia de todas las Leguminosas.

Haba loca. — Vicia Narvonensis Lin. — Familia de las Leguminosas. Tiene el tallo tetragón y peloso, hojas zarcillosas, flores cortamente pedunculadas, legumbres horizontales y pelosas. Es planta exótica cultivada y tenida además como forrajera.

Haba. - Faba vulgaris L. - Familia de las Leguminosas. Especie cultivada y exótica.

Haba vulgar. — Veáse la anterior.

Haba Mexicana. - Veáse Cacas.

Haba tacahuaca. — Veáse Palo de Marío

Haba común. Veáse Haba vulgar.

Haba de los altos. Veáse Haba. Viccafaba.



Haba de Quezaltenango. - V. la anterior.

Haba de Quebranto.—Cannavalia gladiata. Familia de las Leguminosas.

Haba Belem. -- V. Frijol de Lima.

Haba de huevo de Paloma. V. Frijol de Lima.

Haba trepadora. V. Frijol de Lima.

Haba Patacón. - V, Frijol de Lima.

Haba carnuveta. -- V. Frijol de Lima.

Haba-tonka. — Dipteris olorata Will, — Leguminosa. La madera y la corteza de este árbol se emplean como sudoríficas. Se cree que es nocivo oler sus flores.

Haba del Calábar.—Physostyma venenosun.—Planta Africana cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Haba de Eseré. -- V. Haba del Calabas.

Haba de Tonka. — Dipterix odorata. — Planta cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Habas de Orinoco. -- V. Pichurin.

Habas de Pichuri. - V. Habas del Orinoco.

Habascón.--Una especie de pastinaca.

Habón.—Especie de Haba grande.

Haban.—Arbol originario de la India y cultivado en Cuba.

Habar. - Plantín de Habas.

Habilla.—Fevillea trilobata L—Las semillas de esta planta son lenticulares abundantes en aceite y preconisadas contra el reumatismo, el aceite pasa por alexitérico y neutralisante de varios venenos vegetales.

Habilla .-- Hura crepitans. Euphorbiaca .- V. Javillo.

· Habilla de San Ignacio. Veáse Javilla.

Habaibol. -- Veáse Malvavisco.



# T-Ta.

Hababanto. - V. Mirasol.

Hadabanto. - V. Amapola roja.

Habichuelas. — Soblad rulgaris. — Familia de las Leguminosas. Planta forrajera aclimatada y cultivada en algunos lugares de América.

Habichuela de Cuba.—V. Ejote o sea la legumbre

tierna del Phiccolne rulgaris.

Habichuela China.—Legumbre tierna del Vigna Sesquipedalis.

Habichuela de negra.-V. Chochito de negra.

Habichuela de Ejipto. - V. Frijol de Caballero.

Habrotamo.—Habrothamnus Fasciculatus Enel.— Familia de las Solanaceas. Es el mismo Cestrun fasciculatus Miers.

Habrotamo elegante.—Habrothamnus elegans Sch.
—Solanacea de América del Norte.

Hacao. — Tihama Speciosa. — Familia de las Compuestas. Planta medicinal indígena de América Central.

Hacahú. — Veáse la especie anterior.

Haich. - V. Tihonia o Hacao.

Hache. - V. Tatascamite.

Hacecillo. — Grupo de flores de cabezuela cuyos pedúnculos casi son de la misma altura.

Hacu. - v. Sagú.

Hachichinoa. — Turnefortia Sp? — Familia de las Porraginaceas. Planta que crece en el valle de México.

Hachinal.—Nesœu Syphilitica Dc.—Familia de las Letraricas.

Hachogue. - Piper Palmeri G. De - Familia de las Piperaceas. Especie medicinal y arbustiva que crece al sur de México y en toda la América Central.



Hanchinal.-Veáse Hachinal.

Hachipa. - Raíz de una especie de Caña.

Hagame, —Platanus Salvadorensis, Pad.—Familia de las Platanaceas. Arbol de la costa del Pacífico, de hermoso aspecto, tallo alto de color aplomado y buena madera.

Hainaldia. — Haynaldia hani. — Género de plantas de la Familia de las Campanulaceas con muchas especies que vegetan en San Pablo del Brazil.

Hairy Vetch. - Veáse Veza.

Halconsito. — Aristologuia de especie indeterminada que crecen en Colombia y con especialidad en el Cauca.

Halal. — Phragnutes Communes. — Familia de las graminaceas. Plantas que crecen en Yucatán de México.

Halesia de cuatro alas.—Halesia tetradera L. Estiracáceas de flores blancas muy ornamentales cultivadas en EE. UU. Fam. de los Estiracáceas.

Halesia de dos alas. Halesia depterae L. Plants que habita en las montañas de Georgia.

Halesia de flores pequeñas. — Halesia Parviflora M. Crece en América del Norte.

Hamamelis de Virginia.—H. Virginica L. Hamamelidacea que crece en los parajes áridos y pedregoso de América del Norte. Es muy medicinal y la casa de Lauman y Kemp de New York prepara unos medicamentos de uso interno y externo muy prestigiados para curar las hemorroides.

Hamamelis. — Hamamelis Virginica Lau. Familia de las Xaxifragáceas. Arbusto de la América del Sur, medicinal y al cual ha dado gran renombre la casa Lanman & Kemp de New York, fabricando con él sus específicos, el ungüento y extracto del mismo nombre.



Hamelia. - Hamelia Pateus. - Véase Cixipince.

Hamelia desparramada. - Véase la especie anterior.

Hamna. - Véase receda.

Hampa. — Hampea integrifolea. — Planta que crece en toda la América Central.

Hancara. - Calabasa oblonga.

Hanchinae de México. — Heimia Lauceolabea aut. Fam. de las Litráiceas. Los mexicanos tienen esta planta como un excelente antisifilítico diurético y sudorifico.

Hanchof.—Madera guatemalteca de muy regular clase y cuyo árbol no tiene determinación botánica.

Hanía.—Hauya degaus, Heusel. Especie muy conocida en Honduras y que crece en todos los otros estados de la América Central.

Haraguaso blanco.—Cordia Geraseaulus Jaeq Véa se Laurel.—Familia de las Borragináceas.

Haraguaso prieto de las Antillas. Véase la especie anterior.

Harina de Mostasa. - Véase Mostasa.

Harina. - Véase Trigo.

Harina de Arroz. - Véase arroz.

Harina de plátano. - Véase plátano. (Musa).

Harina de maíz. -- Véase maíz.

Harina de mandioca. -- Véase Yuca

Harina de maisillo. Véase alboroto.

Harina de guineo. -- Véase Guineo (Musa).

Harina seca. -- V. Maferoa.

Hatillo. -- Véase Eucospe.

Hauchinol. -- Nesae Salisifolia H. B. K. -- Familia de las Litréness Especie que crece en Morelos, México.



Hanchinolle. -- Véase la anterior.

Haya. - Madera de Guatemala que sirve para construcciones. El árbol vegeta en Chimaltenango y no está clasificada.

Haya. — Arbol europeo introducido en algunas localidades de América y que es muy apreciado.

Haya-haya de Puorto Rico.-Ay deudron Argenteum. Arbol que se encuentra en las Antillas y que es considerado como astringente poderoso.

Haya. — Fagus Ferruginea. — Arbol del Canadá y del norte de Europa y que también crece al sur de Chile.

Haya. Caesapuna mexicana.—Familia de las Leguminosas. Planta mexicana que crece en Chihuahua.

Haya. — Plátanus Sp. — Familia de las Platanáceas. Crece en Nuevo León de México.

Hayo. — Odonbandra Sp — Familia de las Meliáceas. Arbol cuya madera se emplea en Venezuela.

Hayo blanco.—Odontandra Sp.—Familia de las Meliácas. Arbol de Venezuela que da madera de regular clase.

Havito. -- Erytroxylon Sp. -- Planta no identificada que crece en varios puntos del Istmo de América Central.

Hayito. -- Erythroxylon Sp..-Familia de las Erythroxyláceas. Arbol de Venezuela. Su madera se emplea.

Hayuco. -- El fruto que produce el Haya.

Hebea. — Hebea Euyanensis.—Familia de las Eu-, phorbiáceas. Arbol cultivado e indígena de varios lugares de América del Sur y que al herirle el tallo segrega lo que se llama Hule Brasileño.—Es árbol importantísimo en la Flora de América intertropical.

Heben. — Variedad de uva grande y silvestre.

Hee. -- Véase Uruca.



Hediondilla. -- Cestrum roseum H. B. K.—Familia de las Solanáceas. Planta indígena de México y que crece en Oaxaca " Hidr'go.

Hediondilla. -- Chenopsdium vulvaria L.—Planta que crece expontáneameamente en los Altos de Guaremala y otros lugures de América Central y cultivado en México como planta medicinal. Pertenece a la familia de las Quenopodráceas.

Hediondilla.--- Heliotropum Curasavicum L.—Familia de las Borraguiáceas. Planta muy común en la meseta Central de México y de otros puntos de América.

Hedioudilla. --- Senecia Sinuatus H. B. K. Compuesta que crecen en Guanajuato, México.

Hediondo. -- Acacia Faetida. -- Familia de las Legu minosas. Planta indígena de Colombia y que crece en el Canca.

Hediondilla de Argentina. --- Cres'i vir elegana se li. Familia de los Solanáceos. Crece en Argentina.

Hediondillo, --- Castrum pubesceus Griseb. Familia de las Solanáceas. Planta medicinal que se encuentra en la República Argentina y cultivada en el jardín botánico de Buenos Aires.

Hediondilla. - Carsia occidentalis, L. - Véase Brus. ca de Venezuela.

Heléboro blanco. --- Veratrun album L. Familia de las Liliáceas. Planta indígena de Europa y de Estados Unidos del Norte de América, de raíz tuberculosa y hari nosa. Tallo derecho de hermoso aspecto; hojas alternas grandes; flores hermafroditas verdosas y dispuestas en racimos. Esta piauta es medicinal, corrosiva y acre. Venenosa para los ratones y las gallinas. Aplicada a la piel es un verdadero cáustico. Se usa como estornutatorio y de ella se extrae la varatrina. Se le llama además vade gandra blanca y Ballestera.



Hediondilla de Puerto Rico. — Cassia obtusifolia. —Familia de las Leguminosas. Las hojas de esta planta al igual de la hojasen tiene propiedades purgantes.

Hediosmo de América. — Hedyosmun Bomplandianun H. B. K.—Crece esta Clorantacea en el Brazil donde emplean las hojas en el tratamiento de las fiebres graves.

Heidecora. - V. Alforfou.

Heimia de México.—Heimia Salicifolia Link.— Planta de México, sudorifica de primera clase.

Helechos. — Plantas criptógamas vasculares, hervaceas y también leñosas y erborescentes que vegetan en los lugares sombríos y húmedos de toda la América y de los cuales enumeramos los siguientes sobre una cantidad inmensa de especies.

Helecho Princesa. — Alsophylla Ferox. — Familia de los Helechos. Planta puramente ornamental que crece en muchos lugares de América.

Helecho arborecente. —Alsophylla Arnata Sw.—Familia de los Helechos. Especie arborecente de muy bello aspecto que crece en el fondo de los barrancos de América Central.

Helecho suspenso. — Polipodiun Suspensun. — Crece en Colombia.

Helecho macho. — Nephrodiun filix-mas Rich. — Familia de los Helechos. Planta medicinal que crece en muchos lugares de América.

Helecho hembra.—Pteris Aquilina L.—Familia de los Helechos. Especie herbacea que crece silvestre en muchos puntos de América Intertropical.

Helecho macho. — Polipodium Filix-mas. — Familia de los Helechos. — Especie cosmopolita y medicinal.

Helecho macho. - Polipodiun lanceolatun. - Fami-



lia de los Helechos. Planta que vegeta en varios lugares de América.

Helecho acuático de las Antillas. — Osmúnida lancea. — Familia de los Helechos. El risoma cocido o reducido a polvo es emenagogo y abortivo.

Helecho árbol de Cuba.—Hemitelia horrida R. Br.—Familia de las Cractaceas. Especie que vegeta en Cuba.

Helecho del Brazil. - Polipodiun incanus Sch. - Son usados en medicina como emolientes.

Chelantes elegans
Lamaria discolor
Dyonpteros palmata
Adiantun trapesiformis
Hennonutes palmatus

Chelantes elegans

Serios

Adiantun trapesiformis
Hennonutes palmatus

Helecho. — Género de plantas que crecen en los lugares sombríos y arenosos.

Helecho arborecente.—Alsophylla arnata Pr.—Familia de los Helechos. Planta ornamental que crece en la República Argentina y cultivado en el Jardín Botánico de ese mismo país.

Helechal. -- Sitio poblado de Helechos.

Helonia. — Helonias Bullata L.—Colquicacea ornamental y cultivada que crece en América del Norte.

Helena. —Veáse Cabello de Angel.

Helenio.—Heleniun Mexicanun H. B. K.—Planta que crece al sur de México y América.

Helianto. -- Veáse Mirasol.

Helia. -- Hillia ternate La Llavad. -- Especie medicinal que vegeta en América Central.

Helianto anual. - V. Girasol o mirasol.

Helianto oloroso .-- Helianthus Amplexycanles .--



Planta cultivada en muchos lugares del Continente.

Helianto morado. - Diazcusis Latifolia Don. - Plan-

ta que crece en Colombia.

Heliotropo extranjero. — Duranta Mittisü. — Familia de las Verbenaceas. Planta cultivada en muchas localidades de América.

Heleotropo exranjero.—Duranta Plumeri.—Especie muy semajante a la anterior.

Heliotropo.—Castus glabrata.—Familia de las Musaceas. Planta cuitivada en América.

Heliotropo de pantano.—Heliotropus Carasavicun.—Planta que erece en la América Intertropical.

Heliotropo de mogua. Veáse Heliotropo de pantano.

Heliotropo. — Heliotrrpun peruvianun. — Planta indígena del Perú que es cultivada en Europa y América como planta de ornato.

Heliotropo indio. -- Heliotropun indicun. -- Familia de las Borraginaceas. Planta que crece en toda la América Central.

Heliotropo del Cero. -- Heliotropun Corymbosun R. y P.-Borraginacea que crece en Jalisco de México.

Heliotropo cimarrón. -- V. Heliotropo de pautano.

Heliotropo cimarrón. — Heliotropun limbaticun Bent — Especie herbacea que crece en Veracruz, México.

Helicrison.—Helichrysun bracteatun.—Especio anual y de la Familia de las Compuestas cultivada como ornamental.

Heliconia. — Se aplica este nombre en muchos lugares de América a muchas plantas de la Familia de las Musaceas. Género Heliconia las cuales casi todas ellas son ornamentales y medicinales pues que su raíz en cocimiento es un diurético poderoso y de ellos se enumeran



los siguientes que crecen en América Central y Antillas:

Heliconia Caribe. -- Heliconia Garibaa.

Heliconia. - H. Cannoides, Rich.

Heliconia.-H. Collinsiana Grig.

Heliconia .- H. Chocomana Swal.

Heliconia. - H. Champaneriana Grig.

Heliconia. - H. Elongata Gigg.

Heliconia. - H. Salispatha, Bent.

Heliconia. H. Librata, Grigg.

Heliconia. H. Platystachya Buk.

Heliconia. - H. Psittacorun.

Heliconia. H Tostuosa Grigg.

Heliconia.—Heliconia Caribaa.—Familia de las Musaceas. Especie ornamental que crece en los lugares húmedos y sombríos de los terrenos calientes de América Central y Antillas.

Heliconia mayor, —Strelitzia Regina. —Familia de las Musaceas. Planta ornamental que crece en varios lugares de América.

Heliconia grande. - Veáse Heliconia Mayor.

Heliconia metálica.—H. Matallica Blanch y Lund. Musacea conocida con el nombre de Heliconia de reflejos metalicos. Se cultiva como se cultivan los siguientes como ornamentales:

Se cultivan la H. densiftora Hort, de la América meridional; — psittacorum Lin. fil, de la América meridional. — Brasiliensis. Hook., del Brasil; — angustifolia, Hook., del Brasil; — bicolor Kl., de la Guayana inglesa; — meridensis Kl., de la Colombia; — villosa, Kl., de la Colombia; — pulverulenta Lindl., de la América meridional; — humilis Jacq, de la Guayana; — speciosa Hort Par., de la América meridional.

Heliocarpo. - Veáse Kalugua.



Heliotropo. - Veáse Heleotropa

Heliopsis. — Heliopsis Buphthalmond's Trum - Planta que crece abundantemente en América Central.

Hembra y macho. - Veáse Pepita de aire (Bonducella.)

Hembra y macho. — Gilandina Bonducella. — Planta espinosa de la Familia de las Leguminosas que crece expontaneamente en las Antillas y en América Central en los terrenos arenosos de las orillas del mar. Es medicinal y sus semillas las usan los niños para jugar cincos.

Hembrilla. --- V. Perinan

Hemerocala. - Liliacea ornamental por sus flores.

Hemenea. - V. Guapinol.

Hidrocotile de Asia. — Hydrocotyle Asiatica L — Bonita planta que se usa para combatir muchas enfermedades de la piel y en especial la lepra.

Hemodora tinctoria. — Lachnanthes tinctoria Ellia. —Hemodoracea cultivada.

Henchera. — Henchera Americana. — Crece en América del Sur y su raíz es astringente y usada para combatir las úlceras.

Henné. - V. Receda.

Heana. - V. Receda olorosa.

Henna. - V. Receda.

Heno. – Tillandria Usneoides. – Familia de las Bromeliaceas. Planta que crece en México y América Central y que cuelga de los árboles.

Heno corto. - Veáse Heno (Tillandria recurrata)

Heno largo. ~V. Heno (Tillandria usnoides.)

Heno de maiz. - V. Guatera.

Heno de Llano. -- V. Grama y se aplica a la punta/desecada.



Heno de México. - V. Barba Española.

Heno de Aira. — Aira caryophillea. Graminacea de Europa e introducida y usada como forrajera.

Heno. -- Planta Sraminea forrajera.

Heno. — Tillandria recurvata L. — Familia de las Bromeliaceas. Especie indígena de México que crece en Guanajuato.

Heneiquen en Cuba. -V. Henequen.

Heniquen en Cuba. - Agave rígida.

Heniquen. - Agave Cubensis.

Henequen de Haití. - Fourcroya foetida.

Henequen. -- Se aplica en varios lugares de America el nombre de Henequen a muchas especies de Agave que pertenecen a la Familia de las Amarilideas y que nosotros enumeramos así:

Henequen. - Agave Americano de L.

Henequen. - Agave Lretera cautha Zuce.

Henequen .-- Agare rigida Mill.

Henequen .-- Agave Lechuguilla Torr.

Henequen. - Agave Laphantha Sch.

Henequen. - Agave univittata Haw.

Henequen de mecate. - Agave filifera Salm.

Henequen manso. -- Agave potatosun Zucc.

Henequen mejo. - Agave Americano L.

.. Henequen de mescal. - Agave Wislizeni Eug.

Henequen de pulque. - Agare Americano.

Henequen de pulque. - Agave Atrovirens Kar.

Henequen de pulque. - Agave Cochlearis Justi.

Henequen de Tequila. -- Agave Sp.

Henequen de Yucatán. - Agave rigida Mill.

Henequen Ihizhi. -- Agave brachrystachys Cav.



Henequen Teomell de México .- Agare Sp.

Henequen común. - Agave Americano.

Henequen común. - Agave rigida.

Henequen común. - Agare H teracautha.

Herpasina. - Veáse Hepacina o hipasina.

Hepacina.—Petiveria Alliacea. — Familia de las Phytolacaceas. Planta herbacea que crece en toda la costa del Pacífico de América Central, sur de México y otros lugares del Continente Americano. Es medicinal, huele a Zorro y las vacas paridas que lo comen dan le che hedionda.

Hepacina grande.—Porophytlun mumnularriun.— Familia de las Compuestas. Planta que crece en varios lugares del Continente Americano

Hepacina pequeña. -- Veáse Hepasina.

Hepacina del Zorro. -- V. Hepasina.

Hepacina hedionda. - V. la anterior.

Hepacina de monte. -- V. Hepasina.

Hepática. — Marchantia polimorpha. — Familia de las Hepáticas. Planta medicinal que crece en las peñas húmedas.

Hepática. — Marchantia Quenopoda. — Planta muy semejante a la anterior.

Hepática. -- Planta de la Familia de las Hepáticas. Especie de musgo.

Hepática. - Planta de la Familia de las Kanuncula se ceas de flores azuladas.

Hepáticas.—Familia de Eriptógemas parecidas a los musgos.

Hepática dorada.—V. Saxipaga dorada.

Hepática. — Hapatica triloba Chaix. — Familia de les Ranunculaceas. Planta medicinal que emplean para las



obstrucciones del higado y que se encuentra en America del Norte.

Hepática terrestre.—Marchantia Polimorfa de L.—Planta que se usa como litontrifico para curar el mal de piedra. Es una plantita que se encuentra en muchos lugares de las Antillas y de América Central.

Heptandria. - Las flores de siete estambres.

Heraceo. - Heraceun tuberosun Molin. - Umbelifera de tubérculos alimenticios que crece en Chile.

Heraceo lunato. -- Crece en los Estados Unidos.

Herva cidreira.—Lippia Sp.—Familia de las Verbenaceas. Arbol del Brazil. Buena madera y se encuentra en San Pablo y Paraná.

Herboso. - Que está poblado de hierbas.

Herbolario. —El que recoje o vende hierbas medicinales.

Herborista. - V. Herbolario.

Herborisar. - Recojer plantas para estudiarlas.

Herba Santa. - Baccharis vulneraria Bak. - Familia de las Compuestas: Planta que habita en el Brazil.

Heren.—Planta de la Familia de las Leguminosas.

Heria.—Heria Axillars Cog —Especie medicinal que vegeta en América Central.

Heisteria. — Heisteria Acuminata Bent. — Planta medicinal que vegeta en Guatemala.

Herizo.—Apeiba membranacea Sp.—Arbol muy común en América Central, sur de México, Antillas y en otros lugares de América del Sur. Es una planta textil de primer orden y digna de ser cultivada.

Herrumbre del trigo. — Uredo Linearis. — Hongo pulverulento que vive debajo de la epidermis de las ho jas de varias Gramineas. Se presenta en forma de un polvo amarillo o anaranjado. Se compone de glóbulos



esféricos o ligeramente ovoides. Familia de los Hongos.

Hermafrodita. — El vegetal que reune en un mismo individuo los dos sexos.

Hermaria. — Planta Uruguayana de la Familia de las Cariofilaceas, especie Peronychia. Crece en Chile en donde se le da el nombre de Paico, en Tucumán Entrerios y Paraguay. Se usa la decocción de la corteza y se emplea contra las indigestiones y Pleurecia.

Hermaria. — Paronychia vonariense D. C.—Caryofilacea. Planta indígena de la República Argentina y cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Hesito. — Exostemma Caribæn. — Arbol de pequeña talla perteneciente a la Familia de las Rubiaceas y que vegeta en las Antillas y América Central. Es medicinal y también se le llama Quina del país.

Hesnandia o Hernandia ruidosa.—Hernandia sonora.—Familia de las Lauraceas. Planta que crece en varios lugares de América.

Hesa .- Vease Yerba buena silvestre.

Hesperidio. - Fruto carnoso del Género de la Naranja y del Limón.

Heterocarpio. Que tiene varias clases de fruto.

Heterocerco. - Que tiene los lóbulos iguales.

Heteropétalo. — Dicese de las flores cuyos pétalos difieren entre si.

Heteropteris.—Hetheropteris 'Umbellata.— Familia de las Malpyghiaceas. Arbusto trepador de flores anarillas Crece en el Brazil y es digna de cultivarse cemo planta de ornato.

Heterocentro de México. Heterocentron Mexicamun Hooc.—Planta Mexicana que crece desde 1,000 metros hasta 3,000. Se cultiva como ornamental.

Herba Lanceta. - Solidago microglosea De - Fami-



# Hi.

lia de las Compuestas. Habita en Campiñas y otros lugares del Brazil.

Hexandria. — Clase de p'antas del orden de Linneo aplicado a las plantas que tienen fores de seis pétalos.

Hexandro: - Provisto de seis estambres.

Hibisco. - Veése Clavelón rojo.

Hibisco. -- Veáse Rosa Jamaica

Hibisco. - Veáse Campanilla amarilla.

Hibisco. - V. Algalia.

Hibisco de flor. - V. Clavel (Hibiscus rosa Sinensis)

Hibisco o Hibiscus. -- Género de plantas de la Familia de las Malvaceas, unas indígenas y otros cultiva das en América y de los cuales se enumeran los siguientes:

Hibisco Mutavilis O.
Hibisco de Indias
Hibisco Oriental
Hibisco Canabianun
Hibisco Esculento
Hibisco de Sto. Domingo /
Hibisco de Jamaica
Hibisco de Puerto Rico
Hibisco del Japón
Hibisco de la China /
Hibisco rosa sinensis
Hibisco Ciriaco
Hibisco abelmosco

Hibiscus Mutavilis L.
Hibiscus Vitifolius L.
Hibiscus Serratensis L.
Hibiscus Canabianun L.
Hibiscus Esculentus L.
Hibiscus tiliaceus L.
Hibiscus Subdariff L.
Hibiscus Clypeatus I.
Hibiscus helatus Sw.
Hibiscus Manihot L.

Hibisco Rosa Sinensis L. Hibisco Cyriacus L. Hibiscus Abelmoschus.

Hibilla .- Veáse Monina.

Hibilla. — Monnina Polystachia — Arbusto que crece desde 2500 metros sobre el nivel del mar de los Andes de Pasto y Tuquerrés. Tiene la raíz amarga y astringente y se emplea para combatir las diarreas y la disen.



tería. De la corteza machacada se hacen unas bolas que se usan en el Perú en lugar de jahón para lavar ropa y también para dar brillo y belleza al cabello combatiendo la calvicie y enfermedades parasitarias de la raíz del pelo. Se usa también para limpiar objetos de plata y contiene mucho Saponina.

Hibias. — Oxalis tulerosa Andre. — Familia de las Oxalidaceas. Planta que crece en los Andes de Bogotá y del sur del Cauca don le también se llama Oca. Es comestible y vegeta a más de 3,000 metros sobre el nivel

Hibia. — Veáse Hibias.

Hicaco. — Chrysovalanus Icaco. — Familia de las Rosaceas. Crece muy abundantemente en la costa del Pacífico de América Central y otros lugares de América. Es árbol bonito, ramoso y de denso foliaje que da frutos rojo tierno y otra variedad negro siendo ambos dos comestibles como fruta y buenísimos para fabricar almíbares. Crece también cultivado.

Hicaco de mico. -- Veáse Icaco de mico.

Hicaco prieto. -- V. Icaco prieto.

Hicama. -- V. Jicama.

Hico. -- Arbol que crece en San Marcos de Guatema la. Su madera sirve para construcciones.

Hidrasto le Canadá. - Hydrastus Canadensis L. - Familia de la-Romanculaceas. Planta muy medicinal de raíz tónica que imbita en el Canadá y Pensilvania.

Hidno. - Género de Hongos esmestibles.

Hidrofillo de Virginia. -- Hidrophyllun Virginico L.-Hidrofilaceo que crece en América del Norte y que es ornamental.

Hidrofillo del Canadá. — Hidrophyllun Canaden sis. — Planta que crece en Estados Unidss donde la usan para el piquete de la vívora

Hiede noche. -- Cestrun nocturnun -- Familia de las



# Hi.

Solanaceas. Veáse Galán de noche.

Hiede noche.— Cestrun Lansifoliun.— Familia de las Solanaceas. Arbusto que crece en muchos lugares de América.

Hiede noche.—Cestrun Aurantiaeun.—Familia de las Solanaceas Arbusto medicial.

Hiede noche. Cestrun Hediondinun,—Familia de las Solanaceas. Arbusto mdicinal que crece en muchos lugares de América.

Hiede noche. - Cestrun bracteatun - Arbusto.

Hiedra. Hedera Arboreun - Familia de las Capri foliareas. Arbusto trepador cultivado como ornamental.

Hiedra montes. — Veáse Hiedra.

Hiedra común. — Hedera helix — Planta Europea cultivada en América.

Hiedra arborea. V. Hiedra común.

Hiedra arborea. - Hedera arborea Sch.-Crece en las Antillas.

Hiedra de Cuba. - V Hiedra arborea.

Hierba buena de agua. — Menta Aquatica — Familia de las Labiadas Hierba indígena de América Central que crece en muchos lugares de Guatemala y especialmente vista por nosotros mismos en los contornos de de San Juan Chamelco y nacimiento del Río Polochic en Alta Vera Paz. Es muy medicinal y por ser tan aromática y crecer con abundancia sería apropiada para extraerle la eseucia.

Hierba buena silvestre.--Veáse Hierba ruena de agua.

Hierba de Panamá. - V. Zacate de Pará.

Hierba del Sapo. — Eringum Cartinal — Familia de las Umbelíferas Yerba que crece a más de 3,000 pies en América Ceutral.



#### TTi.

Hierba hemostática.—Ageratum Sp?—Familia de las Compuestas. Se encuentra esta planta en Chapinero Colombia y goza de propiedades hemostáticas.

Hierba de la almorrana. Soliva Mutisii H. B. Plantita herbacea de la familia de las compuestas es una

especie Colombiana que crece en Tuquerres.

Hierba Santa de Antioquia.—Crasulla mullis.— Es planta medicinal Colombiana muy conocida en Antioquia.

Hierba de los Angeles. Polygola longicaules H. B. K.-Familia de las Poligolaceus que vegetan en Co-

lombia.

Hierba Andorina. — Euforbia Cocorum Mart. — Familia de las Eufhorbiaceas. — Esta planta machacada y aplicando la masa a las úlceras imveteradas se tienen como medicamento heroico en el Brasil.

Hierba Añil.-Véase Añil.

Hierba del Añil. - Véase Añil.

Hieba del Amor. - Véase Trébol.

Hierba babosa.—Aloes humilis Humb.—Esta planta es bien conocida en todo el Brazil y se usa como purgante drástico.

Hierba del Clavo.—Choisya ternata H. B. K.—Familia de las Rutaceas Especie medicinal que se encuentra en barios lugares de México.

Hierba del Corpus.—Lalia grandiflora linea.—Familia de las orquideas. Crece en Micheacám de México.

Hierba del Coyote.—Euforbia Campestris Chan el S.—Familia de las Euphorbiaceas Es planta Mexicana que crece en Hidalgo.

Hierba del Coyote.—Polanecea Uniglandulosa Cav.
-Familia de las Caparidaceas Especie medicinal que se encuentra en Nuevo León de México.



Hierba Mala Grande.—Euphorbia petrolaris Arbusto de la.—Familia de las Euphorbiacas que se empleacu las partes frias y altas de Guatemala para cercas vivas. Su jugo lechoso es cáustico y contiene un dies o mas por ciento de caucho.

Hierba mala pequeña. Acalifarei Indica Familia de las Enforbiaceas es una hierba de flores rojo obscuro que crece a mas de 4.000 pies en todo América Central—Es muy medicinal y cuando está en su perfecta sazones es caustica.

Hierba del Angel. Calliandra grandifolia—Fami lia de las Leguminosas crece en Comapa y otras alturas del Oriente de Guatemala.

Hierba de la Cruz Brikella Sp?—Familia de los Compuestes —Pianeta mexicano que se encuentra en Hidalgo.

Hierba de la Cucaracha. — Maerosiplomi Hipolenca Mill — Familia de las Apocinaces. Especie que vegeta en San Luis Potosí Mexico.

Hierba de la Cucaracha.—Fraclielosperum Stans A Gr.—Familia de los Apocinaces Es planta muy conocida en Chihuahna de Mexico.

Hierba Cuíji Aristoloquia Sp.—Familia de los Aristoloquiaces—Planta Mexicana muy conocida en Jalisco.

Hierba de los barbones.—Véase barba de vieio.

Hierba vendita. — Geun urbanium. — Familia de las Rosaceas — Planta natural de Europa e introducida al Brasil. Sus hojas frescas se usau como ensalada y es considerada como antifebril.

Hierba del racimo. - Véase Phytolacea de candra.



# Hi.

Hierba del capitán.—Hydrocohyla Bonareanse. Familia de las Umbeliferas.—Planta rastrera que vegeta en las proximidad de los nacimientos de agua, crece en Argentina Uruguay y Brasil—Es diuretica y emelice.

Hierba de Caballo—Elephantofus Spicatus.—Familia de los Compuestos.—Planta medicinal que reyecta

al Oriente de Cundinamarya en Colombica:

Hierba del cáncer. -- Hydrolaceas Spinosa. -- Planta Colombiana que vegetea en el Cauca.

Hierba de Cristo.—Anthiphyllum alirunfolium.— Familia de los Borraginaces. Es planta medicinal colombiana que crece en el Cauca.

Hierba del dedo en Bogotá.—Geraniun diffusun kun.—Planeta que vegeta en los contornos de la ciudad

capital de Colombia a donde es muy conocida.

Hierba del sapo.—Poligorium Androfufer.—Familia de las Poligonaces—Yerba que crece en todos los pantanos de América Central. Es cáustica.

Hierba del sapo.--Eringum Sp.-Familia de las Umbeliferas Plantita muy parecida a la escorzouera

de Gnatemala.

Hierba del sapo.—Persicaria Urens.—Familia de las Poligonaceas.—Hierba que crece expontánea al Sur de México y América Central. Es medicinal.

Hierba del Tabardillo.—Achiranthus Aspera. Familia de los Amarantaceas Crece en las Antillas y en América Central.

Hierba de San Nicolás.—Crysakuía Mexicana R. Gr.—Familia de las Compuestas. Es medicinal y crece en San Luis Potosí.

Hierba de San Nicolás. — Piqueria trivervies Cav - Familia de los Compuestos. Yerba medicinal que vegeta en el valle de México.

Hierba de San Nicolás. -- Sedun Sexatile Will .-



# Hi.

Familia de las Crasulaceas. Se encuentran vegeteando en varios lugares de México.

Hierba de San Nicolás. — Yonidium angustifolium H B K.—Familia de las brolaceas. Es planta Mexicana que vegetea en Tamaulipas.

Hierba de San Pedro. -- Parictaria Officinalis. -- Familia de las Urticaceas. Especie que vegeta al Sur de México y América Central. -- Medicinal.

Hierba doncella.—Vincea Rosea.—Familia de las Apocinaceas. Crece en Cuba y las otras Antillas y América Central. Es medicinal.

Hierba del zorrillo. Véace Epacina. Hierba de Guíne. Véase Epacina.

Hierba del enjendro. -- Fenerun proliferus. -- Familia de los Labrodos. -- Plantita de Gnatemala y Sur de México a la cual los indígenas le atribuiyan la propiedad de curar la esterilidad.

Hierba de cabra. — Euphorbia bicolor. — Familia de los Enforbraces. Es clanta medicinal del Brasil.

Hierba de la cabra o sea de Santa Lucía. — Euphorbia Unicolor. —Familia de los Eufhorbiaceas. — Se explica el cocimiento de esta planta en el Brasil para curar varias enfermedados de los ojos.

Hierba de la mula, — Monnina Ocampi Hew.—La mula de los Paligolaces.—Se encuentra vegeteando expontaneomente en el valle de México.

Hierba ed la mula. — Cestrium comfertiflorun S cherbusto de la. — Familia de las Solanaceas que crece en el valle de México.

Hierba del mulado. — Furnefortica 8. p — Familia de las Borraginaceas Planta Mexicana que crece en mu chos lugares del mismo país.

Hierba del negro. - Sphæralcea augustifolia. St. Hil. - Familia de las malvaceas. - Especie medicinal que



# I Ii.

crece en varios lugares.

Hierba de los siete colores .-- Vease Cinco negri-

tos (Lautana camara.)

Hierba de la culebra. — Pilea ciliaris. — Familia de Urticaceas. Especie que crece en América Central.

Hierba del mal de vientre. - Jatropha curcas. -

Véase Tempate o piñón.

Hierba buena. — Menta Sativa. — Familia de las Labiadas Especie cultivada y usada generalmente como condimento cuando está recién cortada.

Hierba Santa. - Vease Hierba buena.

Hierba hedionda. -- Solonun faetidiun H. B. K. — Plauta que pertenece a la Familia de las Solanaceas y que vegeta en Colombia.

Planta dulce de Ocaña.—Ageratun Sp.—Planta de la Familia de los Compuestos que crece en Colombia. Esta especie se emplea para curar la locura, la epilepsia y otras neurosis.

Hierba de San Juan del Cauca y Panamá.— Ortopleura diversifolia Sr.—Planta medicinal que es muy conocida en el Cauca y en Panamá.

Hierba Capitana del Chocó.—Mihaura glauca Mart.—Especie medicinal de las Compuestas que crecen en Colombia.

Hierba de la Cucharacha.—Polygonun Anti hemorroidal Mart.—Familia de las Poligonaceas Es diurética y meruperant, crece en el Brasil.

Hierba de la Cucharacha. -- Véase Hierba More. Hierba de la Cucaracha. -- Véase Pimienta de Agua

Hierba de 'a Cucaracha.—Poligonun hidropiper.

Hierba que vegeta dentro del agua o pantanos, se emplea en el Brasil el cocimiento de esta planta para curar



los hemorroides o almorranas.

Hierba del Diablo.— Plumbago Scandens.—Familia de las Plumbaginaceas. Especie que vegeta expontaneamente en América Central.

Hierba del Diablo-Véase Vuélvete Loco.

Hierba de Diablo.—Phumbago Caerulea. Plumbaginacea de América Central.

Hierba del Diablo. Véase Javilla

Hierba del Diablo. - Véase Piñón.

Hierba del Diablo. - Véase Manzanillo.

Hierba del Diablo.-Véase Chilamate.

Hierba de San Juan.— Verbena Sp.—Familia de los Verbenaces. Planta medicinal no determinada que se encuentra en el valle de México.

Hierba Lcca. — Croton fruticulosus Forr. — Familia de las Euphorbiaceas. Planta mexicana quo vegeta en Chihuahua.

Hierba Loca - Oxythropis Lauberto Pur. - Familia de las Leguminosas. Planta que crece en Chihuahua.

Hierba mansa.—Spalhyphyllun Spf.—Familia de los Aroideas, Yerba que crece en varios lugares de México y que es considerada como muy medicinal.

Hierba de Santa Isabel.—Hidropellis purpurea. Familia de las Ninfaceaceas. Especie que se encuentra en varios lugares de América.

Hierba elásteca. — Sida Acuta. — Familia de las Malyaceas. Yerba que crece en casi todo Centro América.

Hierba te.—Corchorus Siliquosa.—Familia de las Caparidaceas. Crece en todo el Istmo de América del Centro.

Hierba de pelotillas.—Euphorbia pilulifera.— Fa milia de las Euphorbiaceas. Yerba que crece en todo el Istmo de América Central. Es medicinal con propieda-



# Hi.

des. Emeto-catárticas.

Hierba mora lejana o hierbaa montañés.-Véa-

se Pasa lodo.

Hierba blanda.—Achyranthes pratensis.— Familia de las Amarantaceas. Planta de ornato con fruto alimenticeo.

Hierba blanda verdadera.—Cissus Mollis.—Familia de las Ampelideas.—Planta muy solicitada por el ganado como forragera.

Hierba mular.-Véase alcanfor.

Hierba mular de San Pablo.-Véase la anterior.

Hierba de la perlilla en Perú y Chile.—Margyri carpus Setosus.—Especie medicinal que crece en los Andes de Colombia, Perú y Chile.

Hierba sagrada. — Lautana Brasiliensis Link.— Familia de las Verbenaceas que crece en Colombio, Brasil y Perú

Hierba del Conejo.—Micromeria nuvigens real.— Familia de las Labiadas que crece en los páramos del sur de Colombia.

Hierba del Paraguay.—Leoparia dulcis.—Escrofulariacea que crece en Colombia, Perú y otros lugares de América.

Hierba de la Gobernadora de Puebla.—Brikella veronicafolia A. Gr.—Familia de las Compuestas. Planta herbacea muy conocida en Puebla y que vegeta en el mismo lugar.

Hierba del golpe.—Allionia incarnata L.—Familia de las Nictaginaceas. Planta Mexicana que crece en varias lugares del mismo país.

Hierba del golpe. Anothera Sinciana Sr. Fami la de las Onagrariaceas. Se encueutra al este de México.

Hierba del Jabalí. - Croton Marítimus Walt. - Fa-



# T-Ti.

milia de las Emphorbiaceas. Especie que vogeta en Veracruz.

Hierba débil. — Sphylanthes exasperale. — Familia de las Compuestas. Yierby anual que crece en toda la América Central en la cual también se le llama Coca del Istmo

Hierba del botón de oro. - Véase la anterior.

Hierba del Chucho. - Véase Hierba débil.

Hierba del dolor. - Hiptys rerticillata. - Familia de las Labiadas. Planta anual aromática que que crece en los climas calientes de América Central.

Hierba de Chigue.—Petrea voluvilis.—Planta Centroamericana y del sur de México.

Hierba hechicera del Brasil.

Hierba del hígado. - Véase Lengua de Vaca.

Hierba de la gota.—Cephalanthus Strigosus.—Planta de la Familia de las Rubiaceas que en el Brasil la emplean contra la gota.

Hierba meona. — Clitoria Urinavia — Familia de las Leguminosas. Planta que crece cerca de las orillas de los caminos en Parahyba, Brasil-

Hierba nunuana del Brasil.—Anothera Affines St. Hil.—Planta que en varios estados del Brasil es tenida como vulneraria.

Hierba dulce de México.—Brikella Cabanillesia A. Gr.—Familia de las Compuestas. Pianta herbacea que crece en muchos lugares de América.

Hierba escarchada. — Mesembryanthenun Christanun — Familia de las Ficoideas. Especie cultivada.

Hierba del espanto. — Micromeria brownei Bent. — Familia de las Labiadas. Especie muy conocida en México y que se encuentra en Veracruz.

. Hierba de las gallinitas. - Véase Hepacina.



# Hi.

Hierba del gato. — Valeriana Mexicana De. — Especie que crece en el valle de México.

Hierba del gato. - Valeriana tolnean Do.-Familia

de las Valerianeas. Se encuentra en Jalisco.

Hierba del Carbonero. — Baccharis Alamami. — Familia de las Compuestas. Crece silvestre en todo el valle de México y es considerada como medicinal.

Hierba del Carbonero-Baccharis conferte H. B. K.-Familia de las Compuestas. Crece abundantemente

en vel alle de México.

Hierba del Carbonero. — Baccharis mucronates H. B. K.—Familia de las Compuestas. Se encuentra vegetando en México.

Hierba del Carbonero.—Baccharis multiflora H. B. K.—Familia de las Compuestas. Especio medicinal que se encuentra al este de México.

Hierba del Corazón. — Salvia Costarrisencis. — Familia de las Labiadas. Especie herbacea de América Central.

Hierba de la Trinidad. — Justicia Padillai de la Familia de las Acantaceas. Yerba indigena de América Central que crece en El Salvador y que es usada por los indigenas de Tacuba para combatir ciertas enfermedades del estómago. La planta es ramosita de 50 a 60 centímetros de altura con fiores moradas.

Hierba del Hormiguero de Portugal.—Véase

Apazote o Epazote.

Hierba del Diablo o Centellea. — Phumbugo Scandens L.—Phumbaginacea que crece en Colombia y Ecuador.

Hierba Gallega. — Evolvulos holocericeus H. B. K. — Convolvulacea del Espinal, Mariquita y otros lugares de Colombia.



Hierba de gallinaso. - Véase Bleho.

Hierba del gallo de Chocó. — Acantacea medicinal que crece en Colombia.

Hierba gorda. - Eringum humile. - Umbefifera de

Colombia.

Hierba del huambia.—Spiegelia peduncularis.— Loganeacea medicinal que crece en Quindio, Colombia.

Hierba dulce del Brasil.—Véase Aniz.

Hierba dulce silvestre.—Erythroxylon Stipulosun. Familia de las Erythroxylaceas. Arbusto medicinal que vive en el Brasil.

Hierba dulce mansa. Erythroxylon Sp. - Planta medicinal que crece en el Brasil.

Hierba dutra del Brasil.—Mikania Martinisiana.
—Familia de las Melastomaceas. Planta medicinal usada en Pernambuco para combatir la diarrea crónica.

Hierba de las heridas. ~ Véase Lengua de Vaca.

Hierba del Cura.—Terstræmia Altamirania Sch.—Familia de las Ternstaemiaceas. Especie que crece en Veracruz, México.

Hierba del Cura. — Terstræmia Silvática Ch. — Familia de las Ternstaemiaceas. Se encuentra en Veracruz.

Hierba del Cura. — Terstræmia Tepezapote Ch. — Familia de las Ternstaemiaceas. Especie muy conocida en México y que se encuentra en Sinaloa.

Hierba de la doncella. - Regonia graciles. - Especio herbacca que crece en el valle de México.

Hierba de cardo amarilla. Véase Cardosanto.

Hierba del añil.-Véase Añil.

Hierba de los enamorados.— Cissus Antiparalyticus.—Familia de las Amarilídeas que crece en el Estado de Marañón. Las hojas son acres y machacadas y como



# TIi.

medicamento externo se emplean en el Brasil contra la paralices.

Hierba de palo. - Véase Yerba mate.

Hierba picante. Buffonia Arunua Dc. - Planta

que se encuentra en América Central.

Hierba del clavo. — Fusacia repene L. — Familia de las Anagracias. Es planta que crece en América Central y México.

Hierba lineca. - Aparanthe paniculata. - Planta

que vegeta en varios lugares de América.

Hierba de los pueblos. -- Véase la anterior.

Hierba colorada de montaña. — Weelelia Peludosa De. — Especie que crece en América Central.

Hierba mata gusano. -- Sphylantes Oleracea. -- Especie que es muy conocida en América Central.

Hierba del pájaro. - Anagalis Arbensis L.-Familia de las Primulaceas. Especie naturalizada en varios lugares de América.

Hierba de la paloma. — Calea urticefolia Dc. — Familia de las Compuestas. Especie herbacea que crece al este de México.

Hierba del pastor.—Acalipha phleoides Cav.—Familia de las Enforbiaceas. Se encuentra vegetando al sur de México.

Hierba de la peña. -- Cheilanthes lindheimeri Hoch. -- Familia de los Helechos. P. anta que vegeta en Chihuahua, México:

Hierba del Chumbo. - Véase Xiriubeira.

Hierba amarga. — Eupatorium ceratofiliun. — Familia de las Compuestas. Planta que en la Argentina y Uruguay usan contan las fiebres intermitentes, eomo tónica y aperitiva.

Hierba del almiscle. - Prodium Moschatun - Gora



niacea muy conocida en Uruguay y uso la como sudorifica la infución de las hojas.

Hierba del bicho. — Poligonna hidropiper. — Se usa como anti édica y detersiva y es muy popular en Argentina y Uruguay.

Hierba del Charrúa.—Enpatorium Supshastatuu.—Familia de las Compuestas. Se usa contra las enfermedades de la vista, como purgante y emética en Argentina y Uruguay.

Hierba calmante. — Trichocline incana. — Compuesta. Las hojas en infución las emplean en Argentina y Uruguay para combatir los dolores de estómago.

Hierba del cáncer. — Lytrun Alatun. — Letracens. Planta que se cree en la América del Sur que cura el cáncer y tiene propiedades vulnerarias

Hierba carnicera. — Erigeron Gunadense. — Planta que usa mucho el vulgo de Argentina y Uruguay contra los Hidropecías, fiebres, la diarrea, disentería y enfermedades de la vejiga.

Hierba de fuego. -- Nombre que se da en Argentina al Ranunculus Sclerotus.

Hierba mate. - Véase Mate.

Hierba meona. - Euxolus Muricatus — Arnarantacea. Planta laxante y diurética muy conocida en Argen tina y Uruguay. Se usa contra enfermedades del hígado, de las vías urinarias.

Hierba mata moscas. - Véase Hierba mosquera.

Hierba del pajarero. — Sperculata media. — Familia de las Alsinaceas. Planta considerada como tónica en Uruguay y Argentina Se da a los pájaros.

Hierba de la perdiz. --Familia de las Compuestas. Planta medicinal de Argentina.

Hierba de la perdiz .-- Usnez Jeroninuy .-- Com-



puesta. En Uruguay se usa como emenagoga y esterpante para lavar heridas.

Hierba Santa misionera. - Véase Hierba de la

Perdiz.

Hierba misionera. V. Hierba santa.

Hierba mosquera.—Drosera marítima.—Planta de pantanos que tiene la propiedad de apricionar insectos. Es conocida en Argentina y Uruguay.

Hierba del Pollo. — Alternanthera Achirantha. — Amarantacea. Usada en Argentina y Uruguay como de-

purativa.

Hierba de pollo. — Cascareca Yiziphoides H. B. K. — Familia de las Bixaceas. Crece en Colombia.

Hierba picante. - Véase Chilillo.

Hierba del pobre. — Cerasthum Cariofilea. — Planta muy conocida en Uruguay y Argentina.

Hierba del pobre. - Gratiola officinalis. - Planta

que crece cultivada.

Hierba Santa Ana. — Verbena ephedroides. — Familia de las Verbenaceas. Planta usada en Argentina y Uruguay como vulneraria.

Hierba San Juan. — Jabonosa Montevidensis. — Solanacea medicinal que en Uruguay usan en cataplasmas para calmar el dolor y fumada para curar el asma.

Hierba San Roberto. — Geranium Robertianun. — Geraniacea medicinal usada en Uruguay y Argentina co mo astringente.

Hierba del Venado. — Porophyllum Lineare. — Familia de las Compuestas. Sus hojas en infución se usan en Argentina y Uruguay como depurativas.

Hierba del Venado. — Perophylluns decumbens Dc. — Planta que vegeta en Argentina. Con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.



Hierba de vidrio. - Véase Verdolaga india.

Hierba del vidrio. - Vé se Verdolaga india.

Hierba de la Vívora.—Asclepias campestris.—Asclepiadacea. Tiene propiedades eméticas.

Hierba de la Vida. - Véase Vira-Vira.

Hierba de la vida. — Cenecio Albicaules. — Especie que vegeta en Uruguay. Familia de las Compuestas.

Hierba Santa Lucía. -v. Fior de Santa Lucía.

Hierba Santa María en Uruguay y Argentina. — Véase Apazota.

Hierba del Toro. - Lythrun Rhisopifolia. - Litracea Se emplea en Argentina y Uruguay para curar heridas de los animales.

Hierba Caracasana, - Familia de las Borraginaceas.

Hierba meona. Véase Hierba Caracasana.

Hierba Aram. — Conisa ageratoides. — Familia de las Compuestas.

Hierba del Zorro. — Conisa Chilensis Sp. — Compuesta que vegeta en la Argentina y Chile.

Hierba del Diablo. — Phumbago Scandens — Plumbaginacea con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Hierba del Diablo. Véase Hierba Colegial del Brasil.

Hierba de las culebras. — Euphorbia Capiahellar. —Familia de las Euforbiaceas. En el Brasil pasa como un antídoto heróico contra el veneno de las culebras.

Hierba de culebra. — Mikania opífera. — Familia de las Compuestas. En el Brasil usan esta planta como diurética y contra la mordedura de la vívora.

Hierba de la Cruz.--Véase Hierba lombricera.



Hiarba lombricera. -- Véase Lombricera.

Hierba cabezona. — Helenium Coclinium A. Gr.— Familia de las Compuestas. Yerba medicinal Mexicana.

Hierba del cáncer. -- Acalipha phleoides Cav. -- Familia de las Euphorbiaceas. Especie Mexicana medicinal.

Hierba del cancer. — Castilleja teninflora Bent. — Familia de las Escrofulariaceas. Vegeta en México.

Hierba del cáncer.—Lythrun alatun.—Familia de las Litrareaceas Se encuentra en el valle de México.

Hierba del cáncer. Lytrhun albiun H. B. K.— Familia de las Litráricas. Se encuentra en Puebla de México.

Hierba de Maleficio en Villavicencio. —Rubiacea medieinal de Especie indeterminada que crece en Colombia.

Hierba de la muela en Mastranco. Hiptis Suaveolens. Labiada medicinal que vegeta en casi toda la América intertropical.

Hierba de pajarito. — Galensoga parviflora. — Familia de las Compuestas. Es planta medicinal que crece en la sabana de Bogotá.

Hierba de la playa.—Véase Bajagua.

Hierba de las perlas.—Lithospernun Sp.—Familia de las Borraginaceas. Especie medicinal que crece en el valle de México

Hierba del perro. - Cestrun Trartwegü D. - Familia de las Solanaceas. Crece en Oaxaca y Puebla, México.

Hierba del perro. — Solanun Candidun Lind Sr. — Familia de las Solanaceas. Crece en Hidalgo, México.

Hierba del perro. — Solanun Cervantesü Lug. — Familia de las Solanaceas. Se encuentra en San Luis Potosí de México.

Hierba del Cabro. - Depteracanthus Haenkei. - Es-



pecie que crece en varios lugares de América.

Hierba de la Trinidad. — Triculalis Europea. —

Hierba del rosario.—Poligala Lenca.—Familia de las Poligolaceas. Especie herbacea que crece en América Central y Antillas.

Hierba de los brujos.— Circaea luletiana.—Especie que crece en varios lugares de América.

Hierba canuda. - Véase Albahaca silvestre.

Hierba del carpintero. - Véase Mil en rama.

Hierba del Chumbo del Pará.—Avicennia alveolata.—Familia de las Leguminosas. La cortez es de sabor salado y sirve en el Brasil para los dolores de dientes en enjaguatorios.

Hierba del Chumbo. - Véase Vejuco Chumbo.

Hierba cidrera en el Brasil. -- Véase Melisa.

Hierba Colegial.—Elefantopus Tomentosus Mar.—Familia de las Compuestas. El jugo es empleado en el Brasil.

Hierba buena. — Micromeria donglasii Benth. — Familia de las Labiadas. Especie cultivada.

Hierba del buey. -- Cassia Sp-Fam'lia de las Leguminosas. Vegeta en México.

Hierba del buey. -- Solanun Sp. -- Familia de las Solanaceas. Planta medicinal Mexicana.

Hierba del buey. -- Vitis incisa Nutt. -- Familia de los Ampellideas. Vegeta en Chihuahua, México.

Hierba del burro. -- Schænocaulon Sp. -- Familia de las Liliaceas. Planta Mexicana.

Hierba de la vieja.... Mimosa pudica.—Familia de las Leguminosas. Planta espinosa de hoja menuda que cuando se le toca se recoje o se entumese. Es medicinal.

Hierba nerviosa. ... Véase la anterior.



Hierba Mimosa. -- Véase Hierba de la vieja.

Hierba Moscada. — Véase Algalia.

Hierba almisclada. - Véase Hierba Moscada.

Hierba del Dr. Padilla.—Beorhabia erecta. — Familia de las Nictaginaceas.

Hierba Cómez de San Gil. Véase Vuélveto loco.

Hierba de San Pedro. - Véase Hierba del dedo.

Hierba de Santa María.—Cacalia lanata H. B. K.—Familia de las Compuestas. Planta que crece en los Andes de Bogotá, Colombía.

Hierba de las cunas. Gesneriacea de especie indeterminada que vegeta en Barbacoas de Colombia.

Hierba de la Santísima Trinidad. — Verónica Sp. — Planta no determinada muy medicinal que vegeta en Colombia. Familia de las Escrofulariaceas.

Hierba de Nuestra Señora. Véase Vejuco de Culebra.

Hierba del Pantano. — Saggitaria Brasiliensis Mart.—Planta medicinal del Brasil de la Familia de las Alisnaceas. Es planta herbacea anual que crece en los lugares húmedos.

Hierba de la parida.—Declicurxia Aristolochia.— Familia de las Rubiaceas. Su raíz es amarga y se emplea en el Brasil en la supreción de los loquos.

Hierba del pajarito. — Véase Îngerto del pajarito. Planta del Brasil.

Hierba de la playa. — Salvia Leucantha. — Familia de las Labiadas. Se encuentra en Oaxaca y Veracruz. Es medicipal.

Hierba de la playa. — Chrysocoma Repauda Vell. — Familia de las Compuestas. Planta trepadora de Río de Janeiro que se emplea en baños contra la ericipela.

Hierba de la pulga. - Gahinus Sp. - Familia de



las Rubiaceas. Planta que vegeta en Puebla de México.

Hierba de la pulga. — Stevia viscida H. B. K.— Familia de las Compuestas. Crece en Jalisco de México.

Hierba de la barranca.— Flaveria Angustifolia Pers.—Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en Jalisco.

Hierba del Becerro. — Calea Scabrifolia Bent. — Familia de las Compuestas. Crece silvestre en México.

Hierba buena de México. — Eupatorium Sp. — Familia de las Compuestas que vegeta en México y que es considerada muy medicinal.

Hierba buena. -- Hedeoma piperita Benth-Familia de las Labiadas. Vegeta en Hidalgo, México.

Hierba de la punzada. — Hyocyamus Niger. — Familia de las Solanaceas Crece cultivada en varios lugares de América. Véase Beleño.

Hierba de la punzada.—Nama palmeri A. Gr.—Familia de las Hidrofilaceas. Crece en San Luis Potosí de México.

Hierba de la punzada. — Nama undulata H. B. K. — Hidrofilaces. Crece en Potosí de México.

Hierba de la rabia. — Calea Axiliaris De. — Familia de las Compuestas. Crece al sur de México, América Central y Antillas.

Hierba de la rosa.—Solanun Anietun Moc.—Solanacea que crece en Morelos y Veracruz, México

Hierba de Pablo. --Planta medicinal del Brasil que no ha sido determinada.

Hierba del Coétano. — Verbena tibloralis. — Familia de los Verbenaceas. En el Brasil se usa esa planta para combatir los catarros y en baños como excitante.

Hierba pipi.--Pavonia umbrata.- Familia de las Malvaceas. Planta del Brasil.



Hierba de la esmeralda.—Spigelia Longiflora.— Familia de las Lagoniaceas. Crece en América Central. Es antielmíntica.

Hierba del burro. -- Véase Hierba de la Esmeralda.

Hierba del clavo. Fussica Sufruticosa. Familia de las Enoteraceas. Vegeta en América Central. Es medicinal.

Hierba de Catedral. — Erigeron Cunicidiun. — Familia de las Compuestas. Crece expontaneamente en varios lugares de América.

Hierba de las Reumas. — Frankenia grandifolia Ch.—Familia de las Frankeniaceas. Se encuentra en Sonora de México.

Hierba del Corazón de Jesús. — Elytraria tridentata Vah. — Familia de las Acantaceas. Se encuentra eu Chihuahua, México.

Hierba Santa. -- Piper Sanetun Schl. - Piperacca que se encuentra en Jalisco y Veracruz de México.

Hierba del tabardillo. — Piqueria trinervia. Cav. — Familia de las Compuestas. Planta que vegeta en Jaliseo.

Hierba de Tata - Lencho. — Gynnospernun Multiflorun. — Familia de las Compuestas. Crece en el valle de México.

Hierba de Tata - Lencho. — Gymnosperma Corim bosum Dc. — Familia de las Compuestas que crece eu Veracruz, México.

Hierba amargosa. — Ambrosia artamisefolia L.— Compuesta que crece en muchos lugares de México.

Hierba amarilla. — Heliopsis buphthalmoides. — Familia de las Compuestas. Planta de México que crece en Querétaro.

Hierba del Angel. Enpatorium collinum Do. Familia de las Compuestas. Planta que crece en varios lu-



gares de México.

Hiarba del Angel.—Eupatorium Sp.—Familia de las Compuestas. Planta medicinal de México.

Hierba de las Animas.—Heleniun Mexicanun.— Familia de las Compuestas crece en muchos lugares de América.

Hierba del Ratón.—Palicourea sirpens Mar.—Familia de las Rubiaceas. Arbusto gue crece en muchos lugares del Brasil y que sirve para matar ratones.

Hierba del Ratón.—Palicourea naxia Mar.—Fumilia de las Rubiaceas. Planta del Estado de Goyas que sirve para matar ratones.

Hierba del Ratón de Minas. - Palicourea nicotranifolia Cham. - Planta que crece en Minas. Rubiacea y que sirve para exterminar a los ratones.

Hierba del Ratón de San Pablo.—Palicourea Margraria.—Planta que en San Pablo emplean para ma tar ratoues.

Hierba del sapo. — Physalis pubescens R. Br.—Familia de las Solanaceas. Plantita herbacea que crece en los Ilanos de Cundinamarca.

Hierba del Sol. — Rosacea del Género Alchemilla que crece en Colombia.

Hierba del Venado. — Conyzu floribunda Kunt — Familia de las Compuestas. Especie que crece en los Andes y a más de 3,000 metros.

Hierba del Venado.—Helenia Asclepiadacea. — Gencianacea que crece en la Cordillera Oriental de Colombia hasta Tuquerres.

Hierba tigre. - Olyra maculata. - Familia de las Gramineas. Planta de Colombia que crece en Villavicencio.

Hierba buena del Quindio. - Tovonutopsis Cunoa



ta.-Planta Colombiana de la Familia de las Gutiferas

que crece en el Cauca.

Hierba de Tata-Lencho.—Gymnosperma Corimbosum Do.—Familia de las Compuestas que crece en Veracruz, México.

Hierba del toro. — Zuinia timaris. — Familia de las Compuestas. Crece en Oaxaca.

Hierba de la vívora. — Calophanes Linears A. Gr. — Familia de las Acantaceas. Se encuentra en Chihuahua.

Hierba de la vívora.—Heleniun Oochinun A. Gr.
—Familia de las Compuestas. Planta Mexicana que se encuentra en Chihuahua.

Hierba de la sangre. - Véase Lengua de vaca.

Hierba Santa. - Véase Tabaco de monte.

Hierba Santa. Baccharis Ochnacea. Familia de las Compuestas. Plauta del Brasil, medicinal y que crece en Rio Grande del Sur.

Hierba de Santa Ana.—Euhma Arguta.—Familia de las Compuestas. Empléase en el Brasil contra la mordedura de las culebras.

Hierba de San Cayetano. — Véase Melon de San Cayetano.

Hierba de Santa Elena.—Planta del Brasil sin determinación botánica y que se emplea en baños contra los resfriados.

Hierba de Santa María. — Pluchea odorata Cas. — Familia de las Compuestas. Planta Mexicana, que vegeta en Huejutla.

Hierba de Santa Lucía. - Véase María Siete.

Hierba de Santa María. - Véuse Apazote.

Hierba de San Pedro.—Hipty melepoefoliun.— Familia de las Labiadas. Planta medicinal del Brasil.

Hierba del cancer. -- Acalipha Polistachia. -- Fami-



lia de las Euphorbiaceas. Plantita hasta de freinta centímetros de altura, amacollada y con raíz semi-tuberculosa y flor de color roje subido. Es muy medicinal y caústica cuando está en plena florecencia. Crece desde 4500 pies de altura.

Hierba de las Lombrices.—Spiegelia Antielmintica.—Familia de las Lagoniaceas. Es plantita herbacea de flores blancas que crece bajo las selvas virgenes de América Central.

Hierba del Zopilote. — Perezia Moschata Llav. y Lex. — Familia de las Compuestas. Planta que en encuen-

tra en Michoscán, Merico.

Hierba del Zopilote. — Solanun Sp. — Familia de las Solanuceas. Especie medicinal que crece en algunos lugares de México; pero que desgraciadamente no ha si do determinada.

Hierba del Zopilote. - Steria Sp. - Familia de las

Compuestas. Crece en Michoacáo.

Hierba buena cimarrona.—H. B. K — Familia de las Verbenaceas. Especie medicinal que crece en Jalisco y Veracruz do México.

Hierba roja. — Ipomæa quamoclit L. — Familia de las Convolvulaceas. Planta herbacea de mucho enredo, ornamental y medicinal.

Hierba de la Alferecía. Cereus flagelliformis Haw—Familia de las Cactaceas. Planta que crece en varios lugares de México.

Hierba de San Juan. — Glecoma hederacea Lan. — Familia de las Labiadas. Es planta Europea introducida al Brasil como medicinal.

Hierba de San Juan de Bahía.—Planta de raíz filiforme que crece en el Brasil y que se emplea como excitante.

Hierba de San Juan, de San Pablo. - Véase



Mentrato.

Hierba de San Juan de Minas. -- Véase Hierba de San Juan de San Pablo.

Hierba de San Juan del Pará. — Véase Fedegora de Pernambuco.

Hierba de San Juan.—Bonvardia filos Joannis K. Sch.—Familia de las Rubiaceas. Especie medicinal que crece cu Puebla.

Hierba del Zorrillo. — Polunisia Uniglandulosa Cav. — Familia de las Caparidaceas. Planta herbacea que crecce en México del norte.

Hierba del Zorrillo.—Perezia thyrsoides.—Familia de las Compuestas. Se encuentra en Michoacán.

Hierba del Zorrillo.— Croton divicos Cav.—Familia de las Euphorbiaceas. Planta Mexicana que se encuentra al este del mismo país.

Hierba del Zorro. — Gaudichandia Cynanchoides H. B. K.—Familia de las Malpighiaceas. Se encuentra vegetando en Michoacán.

Hierba morada.—Cobea Scandens Cas.—Familia de las l'olemoneaceus. Especie que vegeta en el valle de México.

Hierba merada de México. — Cobea Scandens. — Especie medicinal de México y América Central.

Hierba mora comestible.—Solanun Oleracea.— Familia de las Solanaceas. Todo cuanto se puede decir de esta planta como comestible véase en la Hierba Mora.

Hierba Mora.—Solanun nigrun. — Familia de las Solanaceas. Especie herbacea que crece en casi toda la América, pues nosotros personalmente la hemos encontrado desde Mendoza en la Argentina hasta en San Antonio de Texas. Es comestible en toda la América Central simplemente cocida con sal y agua pero se comen los remievos o las partes tiernas y retoños y es de un sabor



amargo agradable. Se comen también azadas al comal y con alguna fritada de tomates o con chilmol. En su zazonés es medicinal, narcótica y cocida sin sal puede ser venenosa. Pero la verdaderamente comestible es el Solanun Oleraseun.

Hierba de la Tarántula.—Ipomæt Sinnata Oit.— Familia de las Convolvulaceas que crece al sur de México y en América Central.

Hierba del Venado. — Porophyllon macrocephalun Dc. — Familia de las Compuestas, crece en muchos lugares de América.

Hierba del Venado. — Porophyllon coloratun Dc. — Compuesta de Guanajuato.

Hierba del Venado. — Porophyllon obtusifoliun. — Planta de México.

Hierba del Venado. — Porophyllon obtusifoliun. — Crece en México.

Hierba del sapo.—Herva Laracura.— Familia de las Begoniaceas. Planta medicinal del Brasil.

Hierba cereno. -- Coniza launginosa. -- Familia de las Compuestas. Se aplica en el Brasil contra los aftos de los niños.

Hierba humbre. — Phumbago pulchella. — Familia de las Pumbaginaceas. Planta que crece en varios lugares de América.

Hierba de la ranita. Ranunculus filannula.—Familia de las Ranunculaceas Crece en América Central. Es medicinal.

Hierba de San Martín.—Sonvagesia perman.— Familia de las Violaceas. Se encuentra en varios lugares de América.

Hierba de la Puebla. — Senecio Caniciela. — Familia de las Compuestas Planta medicinal de América Central.



1

#### Hi.

Hierba del pasmo. — Baccharis Sarothroides Gray.
—Familia de las Compuestas. Planta indígena de México.

Hierba del pasmo. Bigelovia diffusa Gray.—Familia de las Compuestas. Especie que crece en Sonora y que es medicinal.

Hierba del pasmo.—Cordia palmari Wats.—Familia de las Borraginaceas. Arbusto que crece en Guaymas.

Hierba colorada. — Eryogonun atrorubens. — Familia de las Poligoniaceas. Planta indígena de México.

Hierba colorada.—Rumex Hymocephaloe Lor.—Poligonacea de México. Medicinal.

Hierba del caballo. — Euphorbia petrolaris. — Véase Hierba mala, la grande.

Hierba machorra.—Anocetochilos Rusburi. — Melastomacea de 30 centímetros de alto que tiene en las hojas los órganos genitales del hombre, testículos y pene y que se dice es un remedio heróico que a curar la esterilidad.

Hierba de los pordioceros. - V. Cabello de Angel.

Hierba de Santa María.—Piper ovobata.—Familia de las Piperaceas. Arbusto hasta de 4 metros que crece en los nacimientos de los ríos y fuentes. Es comestible y también se llama hoja de jute una especie de marisco. Es medicinal.

Hierba de Santa María, Brasil. - V. Apazote.

Hierba del toro. — Tridex procumbens. — Familia de las Compuestas. Yierbita rastrera de color ceniciento y de flores amarillss que frecuentemente ercce en las orillas de los caminos. Es medicinal y se dice que cuando algún individuo del ganado vacuno se enferma vusca con avidez esta planta asegurándose que al comerta se cura de cualquier enfermedad.

Hierba cenea. - Parmella vosella. - Familia de las



Liquenaceas. Planta que en el Brasil usan en tintorería.

Hierba lustroso. — Baccharis hirsuta Will. — Familia de las Nictagaceas. Es planta medicinal del Brasil.

Hierba de trompeta.—Datura fastuosa Mill.—Es planta venenosa del Brasil.

Hierba trompeta blanca. - Véase Floripundia.

Hierba venenosa del Brasil.— Echitis venenosa Mar.—Hierba de la Familia de las Apocinaceas, muy conocida en el Brasil y que mata los gauados.

Hierba hedionda. - Véase Hoja de Tapa.

Hierba de la laguna.—Ruellia Sp? — Familia de las Acanthaceas. Crece en Ozuluama, México.

Hierba de la muela. — Stevia Salicifolia Cav. — Especie perteneciente a la Familia de las Compuestas que crece en Guanajuato.

Hierba de San Marcos.—Lupinus biliniatus Bent. Luguminosa medicinal que crecen en México.

Hierba del piojo. — Galphynia gracilis Bar. — Familia de las Malpighaceas. Crece en México.

Hierba paridora. — Véase Hierba de la esterilidad. Hierba estéril. — Véase Hierba machorra.

Hierba hedionda. — Cassia occidentalis. — Familia de las Leguminosas. Planta que se encuentra en muchos lugares de América.

Hierba de la vuya.—Clitoria virginiana.— Enredo que da flores moradas de bonito aspecto y que pertenece a la Familia de las Leguminosas.

Hierba del pollo. — Commelina Pallida. — Familia de las Conmelinaceas. Crece en los nacimientos de las fuentes o lugares húmedos. Es medicinal.

Hierba del Cuervo.—Crotolaria Pumila Ort.—Familia de las Leguminosas. Especie que crece en Guanajuato de México.



Hierba de la flecha. — Sebastiana bilocularis. Wat. — Familia de las Euphorbiaceas. Planta que crece en Guaymas de México. Es medicinal.

Hierba del golpe.—Anothera tetraplera.—Onagraria. Planta Mexicana que crece en varios lugares de aquel país.

Hierba del galpe. - Anothera rosea Ait. - Onagrá-

rica. Crece en Guanajuato.

Hierba picante.—Conisa lobata.—Familia de las

Compuestas. Crece en varios lugares de América.

Hierba de la hepistaxis.— Convolvulus Guatemalensis, Padilla.—Plantita herbacea y enrredadera muy semejante al Convolvules Penales Cundeamor y se diferencia solamente en que la flor de este es azul.

Hierba de la Sangre de Naris. - Véuse Hierba

de la Hepislaxis.

Hierba de los hechiceros. — Daturae Stramiun. — Solanácea que crece en casi toda la América. Es medicinal.

Hierba de vidrio. - Véase sangre de sapo.

Hierba verutena. - Planta medicinal del Brasil no determinada que crece en Marañón.

Hierba de Santa María. — Véase Hipericón (Taggetes).

Hierba de Santa María. — Chrysanthenun Phartenium. — Familia de las Compuestas. Planta que crece cultivada.

Hierba del zopilote. — Cestrun Aurantiaco. — Familia de las Solanáceas. Arbusto que crece en varios lugares de América.

Hierba de la vívora. — Senidapsus pertusun. — Familia de las Aráceas. Hierba que crece en los lugares húmedos de América Central.



Hierba de la vívora. — Arum Sp. — Arum Sp. — Arácea que se encuentra abundantemente en Guatemala.

Hierba de la vívora.—Hidrocotilea mexicana— Familia de las Umbelíferas. Plantita hierbácea y rastrera que crece en los lugares húmedos y bajo de las selvas. Es medicinal.

Hierba de la culebra. — Pilea Ciliaris. — Familia de las Urticáceas. Planta que vegeta en varias localidades de América.

Hierba de la culebra cascabel.—Philodeudron Affine.—Familia de las Aráceas. Planta muy abundante en las selvas vírgenes de América Central y que se tiene por específica para neutralizar el veneno de la vívora.

Hierba del Sapo. — Erynginu Cornorun Deler. — Familia de las Umbelíferas. Planta erbácea que crece en el valle de México.

Hierba del Sapo. — Erynginu Beecheganum. Familia de las Umbelíferas. Planta hierbácea que crece en Jalisco México.

Hierba del Sapo. -- Erynginun pleyteumatus.-De las Umbeliferas que crecen al este de México.

Hierba del Sapo. -- Erynginu serratun cao. -- Umbelifera que crece en San Luis Potosí de México.

Hierba del Sapo. — Erynginu gracilae. — De la familia de las Umbeliferas. Crece en varios lugares de América.

Hierba de la parálisis.— Prinula Veris latoir.— Familia de las Prinuláceas. Crece en muchos lugares de América.

Hierba de fuego.—Artemisae vulgaris.—Familia de las Compuestas. Se encuentra cultivada en varias partes de América.

Hierba de San Pedro.—Véase Hierba de la Parálisis.



## I-Ii.

Hierba. - Con el nombre de hierba o yerba; pero mejor con el de la primera, que últimamente se ha puesto en uso, se conocen muchas plantas de de diferentes familias, géneros y especies o sea las que enumeramos así:

Hierba de la virgen.—Polygala asperuloides H. O. K.—Familia de las Poligaláceas.—Especie medicinal

y hierbácea que vegeta en los Andes de Bogotá.

Hierba de Guinea. — Panicum Altissimus. — Familia de las Gramíneas. Planta forrajera hasta de dos metros y medio de alto que se cultiva en toda la América donde existen potreròs iumensos y casi como una centésima parte de todo el área del continente está cultivada de esa planta.

Hierba del clavo. — Cenin Chilensis. — Planta de chile que crece en el Aconcagua, es medicina.

Hierba santa. — Sta chijs, Sp,—Planta de Chile

que se emplea como febrifuga.

Hierba de la Yesca.—Choetanthesa Berberiana. Planta de Chile que vegeta en las provincias centrales y que se emplea como medicina para curar el ombligo.

Hierba plateada. — Polentilla auseriaa. — Especie medicinal que vegeta en Chile.

Hierba de la India.-V. Yuquilla.

Hierba de la gangrena. – V. Chilamate.

Hierba de la niña. Euphorbia pilulífera. Euforbiácea muy extendida en todo el mundo.

Hierba de Guinea. — Panicum Maximun. Jacq. — V. Zacate del Barco o Zacatón.

Hierba del Paral. - V. zacate de Para.

Hierba bruja. - V. Hierba del Paral.

Hierba del Paraná. — Panicum mundiaenum Lam. Forma grandes prados.



Hierba de Para. — V. Panicun Molle o numidianum Hierba fina. — V. Bermuda grass. de los ingleses.

Hierba del prado. - V. Hierba fina.

Hierba de los ingleses. -V. Hierba del prado.

Hierba de don Carlos. -V. Taimela.

Hierba hermosa. - V. Belladona.

Hierba de las niñas. V. Golondrina.

Hierba de las ranas. - V. Chichulsacat.

Hierba de la virgen. - Laesetiae coccinea. - Planta muy medicinal, bien estudiada en México.

Hierba de las Quinas. — V. Chapus.

Hierba de San Marcos.—Supinus Lutens odoratus.—Planta forrajera muy cultivada en Europa y América.

Hierba del oso. -Arracacia atropurpurea. H B K. Familia de las Umbelíferas. Especie cultivada.

Hierba de San Pedro. — Bonddlecae Sp. Familia de los Lagoniáceos. Crece en muchos lugares de América Central.

Hierba del Pollo.—Finantia Fagax Sch.—Familia de los Conmelináceos. Planta hierbácea que crece las más veces cultivada. Es medicina.

Hierba de Santa Rosa. Véase confite rojo o cola cima roja. (Antigonum)

Hierba del Rosario. Véase Bijaú o Bijagú.

Hierba de San Nicolás. Sedun Sexatile.—Familia de las Crasuláceas. Especie indígena de América del Sur.

Hierba del médico. — Crotolaria Padillana Familia de las Leguminosas. Planta de tallo voluble y de hojas bifuminadas que crece en todo el Istmo.



Hierba del médico.—Indigófera Padillana. Planta que crece en toda América Central, que es muy hedionda, de tallo voluble, flor morada y que se emplea para el reumatismo. Es Leguminosa.

Hierba de San Juan. - Véase Artemisiae.

Hierba de la Golondrina.—Familia de lus Euphorbiáceas. Euphorbia Maculae L. Plantita que crece en muchos lugares de América y que es medicinal.

Hierba de la Golondrina.—Euphovbia Postrata. Familia de las Euphorbiáceas. Plantita hierbácea de tallo rojo y rastrero que crece en toda la América intertropical.

Hierba de la Golondrina. — Chechillonia Majus. — Planta que crece cultivada en varios lugares de América

del Sur.

Hierba de la Golondrina extranjera. — Cheli-donu cleugs.

Hierba de la Golondrina. — Euphorbia mendesu — Euphorbiácea que crece en México.

Hierba de la Golondrina. — Euphorbia Thymifoliae Bur. — Planta que crece en muchos lugares de México y América Central.

Hierba de la tos. — Veronica Vecabunga. — Fami lia de las Escrofulariáceas. Planta medicinal que crece en muchos lugares de América.

Hierba de la Trinidad. - Tigrida pavonia. - Familia de las las Indáceas que crece en todo América Central.

Hierba mate. - Véase Té del Paraguay.

Hierba del Paraguay. - Véase Hierba Mate.

Hierba del Amor. -- Oxalis Sensitiva. -- Familia de las Geranáceas. Crece en muchos lugares de América y es introducida.



Hierba de la doncella.--Begonia tuberosa.-Familia de las Begoniáceas. Crece en varios lugares de América. Medicinal y ornamental.

Herba dulce. - Véase Orozús.

Hierba dulce.—Lippia dalcis.—Familia de las Labrádeas. Planta herbácea que crece en muchos lugares de América.

Hierba hedionda. — Cestrun Nocturnus. — Véase Hiede de noche.

Hierba del indio. — Aristoloquia Faetida. — Familia de las Aristoloquias. Planta medicinal que crece en muchos lugares de América.

Hierba de la fuente.-- Marchantia Polymorphia. Familia de las Trepáticas Plantita que crece en varios lugares de América.y que es medicina.

Hierba del bazo. -- Véase la anterior.

Hierba del hígado. -- Véase hierba de la fuente.

Hierba del pulmón. - Véase Hierba del bazo.

Hierba capitán. — Loranthus American. — Lorantácea que crece parásita sobre los árboles en casi toda la América.

Hierba sagrada. — Verbena. Chamedrifolia. — Familia de las verbenaceas. Crece en América del Sur.

Hierba del indio. -- Aristoloquia microphilla. -- Familia de las aristoloquiáceas. Plantita que crece en América del Sur.

Hierba del indio. -- Aristoloquia odoralisima. - Planta que creze en muchos lugares de América. Es medicinal y ornamental.

Hierba Martín. — Hiplys rertisilatae. — Jacq. Familia de las Labiadas — Especie aromática y hierbácea que vegeta en América Central.



Hierba de las mataduras. — Talannea mexicana. Familia de las Magnoliáceas. — Planta que crece en varios lugares de América y que es ornamental.

Hierba de Puerto Rico. — Piper procumban. — Arbusto que crece en las Antillas y en América Central y que pertenece a la familia de las Piperáceas.

Hierba de Pelu. - Véase la anterior.

Hierba de la culebra.—Herpestis moneura.—Familia de las Escrofulanáceas. Especie que crece silvestre en muchos lugares de América.

Hierba de la calentura.—Ruellia luberon — Familia de las Acantáceas. Especie de México y de América Central.

Hierba de la aguardiente. — Viola odorata. — Familia de las Violáceas. Plantita cultivada e introducida. Medicinal y de adorno.

Hierba del alacrán. — Phumbago Pulchella Bon. Familia de las Phumbogináceas. Planta que crece en varios lugares de América.

Hierba del alacrán. -- Phumbago Scandeus. -- Familia de las Phumbogináceas. Crece eu México y eu Amèrica Central. Es medicinal.

Hierba del ángel. - Véase Barbona y Barbudo.

Hierba de San Antonio. - Véase Caican.

Hierba de la oblea. — Phylotácea decandra. — Yerba de tallo débil que vegeta en muchos lugares de América Central.

Hierba Luisa. -- Lippia. Sp. -- Planta no determinada que crece abundantemente en Américaica Central.

Hierba de la princesa. — Lipia Citriodora H B K. Yerba que caece en México y América Central.

Hierba de la cidrera. - Véase la anterior.



# TTi.

Hierba Luisa. -- Véase Hierba de la princesa.

Hierba del Carmen. - Véase Hierba de la oblea.

Hierba añil. — Tagettes lucida. — Planta hierbácea, que crece en los lugares fríos. Es medicinal y pertenece a la Familia de las Compuestas.

Hierba anil. — Jacobinia Moluntii.—Familia de las Acantáceas. Arbusto ramoso que es tintorial, sus hojas dan tinte azulado para entintar ropa.

Hierba buena real. — Menta rotiudifolia. Familia de las Labiadas. Comestible y medicinal.

Hierba del burro. - Véase hierba de las lombrices.

Hierba del cáncer. -- Véase siempre viva.

Hierba del cauca. — Sulvia rudicu. — Planta perteneciente a la familia de las berbenáceas.

Hierba de la vida. - Véase hierba del amor.

Hierba de la estrella.—Drimeria Cordati.—Familia de las Banofíleas. Se encuentra en muchos lugares de América.

Hierba de los carpinteros. Rivima Hunnlis. Familia de las Phytolacáceas. Planta indígena de América del Sur.

Hierba del tajo. — Echupla alba. — Familia de las compuestas. Planta que vegeta en muchos lugares de América.

Hierba de la cabra. Hyptus espicigera. Familia de las Labradas. Crece en América Central.

Hierba cudullo. — Cyperus Longe. — Familia de las Ciperáceas. Se encuentra en muchas localidades de América.

Hierba de la cucaracha.—Haplophytum Carúcidun. Familia de las Euforbiáceas. Planta que es indígena de América Central.



Hierba de la vívora.—Sandapsur vivore.—Familia de las Aráceas.—Planta de México y América Central

Hierba del Rosario. - Véase Heliotropo estrangero.

Hierba maravedís. Mygunda Uragosa. Familia de las Aquepoliáceas. Es indígena de América

Hierba uragosa. — Véase Hierba maravedís.

Hierba del clavo. Fussica hurta. Escropulenácea muy conocida en América.

Hierba del zorrillo. - Véuse la anterior.

Hierba de la bruja. — Bryophyllana Calisima. — Familia de las Crasuláceas. Yerba medicinal.

Hierba emborrachadora. — Cytisus Cesiliforme. Familia de las Leguminosas que vegeta en muchos lugares de América.

Hierba del sapo. — Piper Pellucídea. — Arbusto que pertenece a la familia de las Piperáceas y que crece en América Central. Es medicinal.

Hierba gigante. - El Acauto.

Hierba hormiguera. - V. Epazote.

Hierba umpia. — Planta de la familia de las compuestas.

Hierba de San Guillermo.-V. Agrimomo.

Hierba molarintia. - Véase Famaria.

Hierba pipí. - Véase Raíz de Gumé.

Hierba de la vívora.—Syngomius Alfus.— Arácea que es reputada en Guatemala como medicamento heroico para curar el piquete o mordedura de la vívora.

Hierba de parir. - Maieta setosa melastomacea. -

Hierba del Limón. — Véase Esgrunsucho.

Hierba de Santa María. - Compuesta estomacal.

Hierba. - V. Epazote.



Hierba de los fétidos. -- Véase Albara.

Hierba del pajarito. - Menuda. - Planta medicinal del Brasil.

Hierba de vaca. -- Véase Covo-pea. -- Heliamphora. Género de plantas carnívoras.

Hierba ruda. - Véase Ruda.

Hierba de Guine. -- Véase Zacatón.

Hierba bolsilla. -- Calceolarea pinuate. Planta que crece en las inmediaciones de Lima.

· Hierba dulce. - V. Palpe.

Hierba de incordio. -- Berbena crinoides. -- Planta anual y medicinal de Chile.

Hierba de la maestranza.-V. Camara.

Hierba de San Juan.--Ageratun Conisoidea.--Piau ta muy vulgar en América.

Hierba de Guinea. -- Panicun Jumentorum. -- Gra-mínea cultivada.

Hierba del Gallinaso.-Chenopodium opulifolium. Planta herbácea del Perú.

Hierba capitán.- Hydrocotilae Dux. —Plantita del Brasil cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Hierba gruesa .-- V. Tabaquillo.

Hierba colegio. .. V. Tabaquillo.

Hierba del payasito. -- Sthrubhrautus flexicaules Mail. -- Hierba medicinal del Brasil.

Hierba del ratón. -- Hamelia paleus. -- Arbusto que crece en toda la América tropical.

Hierba del ratón.--Psychotria maregravia. Arbusto del Brasil cultivado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Hierba dulce .- V Anís.



Hierba del Para. - v. Capin de Angola y Capin fina. - Panicum spectatilis Nees.

Hierba de Angola. - V. Guando.

Hierba del mate. — Maytemus vertisillatur D. C. Planta que crece en el Perú y otros puntos de América. (No es la hierba del mate verdadero). Tiene semillas oleosas y se emplea lo mismo que el Ilex paraguayensis.

Hierba del Paraguay. - V. Hierba del mate.

Hierba del Amor. V. Receda.

Hierba de San Martín. — Sauvagesia Erecta L. — Familia de las Frankemáceas. Planta muy usada en el Perú como emoliente y febrífugo y para las enfermedades del pecho.

Hierba del Carnero. - V. Ipecacuana americana

Hierba viva. - V. Hierba del amor.

Hierba del almiscle. -- V. Tintones.

Hierba de moro. - V. Tintones.

Hierba de la postema. -- Oenothera acanlis Cav. Planta de Chile usada como bulneraria y aperitiva y usada contra los absesos internos.

Hierba de San Antonio.— Epilobiun augustifoliun L.—Se usa la médula de los tallos para moderar los efectos de las bebidas alcohólicas.

Hierba de San Antonio. – Epilobium Latifolium. Enoterácea que crece en Groenlaudia y que tiene propiedades a la otra especie que también se conoce con el nombre de hierba de San Antonio.

Hierba del toro. — Lithrun Hysopipholiun L — Crece en los parajes húmedos de toda la Europa y América y es tenida como vulneraria.

Hieba del cancer. - Lithreus Alatum pur. - Fami-



lia de las Letraricas. Planta americana considerada como vulneraria.

Hierba del clavo en el Perú. - Fussida Repeus L. - Funilia de las Enoteráceas. Planta originaria de la Iudio y cultida en el Perú.

Hierba del clayo en el Perú.—Fussida peruviana L.—Se encuentra en los alrededores de Lima, en cuyo ponto se emplea en cataplasmas emolientes y resolutivas.

Hierba de la culebra en el Perú. - Cuphea Cilialea R y Pav. Litraricas. — Esta planta se usa en el Perú en ir fusión y en cocimiento contra la hemotisis.

Hierba belida. — Romuculus aerea L. — Familia de las ramiculáceos. Planta muy acre de la América del Norte.

Hierba de la Trinidad. V. Trébol dorado.

Hierba de las chinches.—Actida Cimicifuga L.—Planta de la Familia de las Ramienláceas que habita en América del Norte y que se distingue por su fetidez.

Hierba ratón de Caracas.—Cisampelos tormentosa D. C.—Mauspermácea que crece en los contornos de Caracas y que se emplea en cataplasmas madurativas.

Hierba centella. — Caltha palustris L.—Especie pertenceiente a la Familia de las Ramuculáceas que crece en la América del Norte

Hierba de los canónigos.— Valeriana olitoria Menn..—Familia de las valerianáceas. Planta europea e introducida en América. Es refrigerante y se come en ensalada

Hierba del amor. - Eupatorion sanctino. - Usado en México como tónico.

Hierba de Hagas.— Scandix chilensis Mol.—Urbelífera de Chile que se usa como bilneraria.

Hierba de las Herpes. - V. Tipicay.



Hierba de la punta. - V. Espiguilla.

Hierba del maná de Prusia. — Glyceria fluitaus Pr. Br. — Gramínea europea que se cultiva para formar prados artificiales. Se emplea para hacer esteras y cuerdas.

Hierba de la culebra.— Herpestis Colubrunae H. B. K.—Escrofulariácea. Es bulneraria sobre la mordedura de las serpientes.

Hierba del diablo. - Phunibago Scandeus L.-Phunibaginácea. Tiene la raíz purgante y el zumo de la misma es venenoso.

Hierba de la polilla. - Véase Chichinguaste.

Hierba pejíguera.—Poligonus persicaria.—Poligonacea astringente antipalúdica y bulneraria, que crece en Europa y en América del Norte.

Hierba del sapo de Cuba. — Véase Pimiento de agna.

Hierba galera. - Nepata Cataria L. — Labiada excitante y a la cual gustan los gatos arrimarse y les cuesta separarse, pues lo atrae con fuerza.

Hierba del gato.—Stuchis arvensis L.—Labiada emenagoga y diaforética de América y Europa.

Hierba doncella de Java. — V. Dominica de Cuba Hierba de la sangre en cuba. — Cordia Bullata Lun. — Crece en Jamaica y se usa contra las hemorragias.

Hierba buena silvestre. — Mentha silvestris L. — Planta introducida en América y usada como el lúpulo en la fabricación de cerveza.

Hierba del maravedí. — Mygundia Uragogia.— Crece en América del Sur, en donde se emplea como diurética.

Hierba Mora de las Antillas. - Solanun olerá-



# T-Ti.

ccus.—Se cultiva en las Antillas y crece en Cayena, sus hojas son comestibles y se usan como remedio para curar las úlceras.

Hierba del huevo. - Solanun ovigerun L.—Solanácea cultivada en los jaudines por su fruto en forma de huevo.

Hierba puntera. - V. Barbas de Júpiter.

Hierba de la moneda. - V. Lorimaquia morada.

Hierba pincel coris. -- Monspetiensis. S. P. -- Plauta eultivada e introducida.

Hierba soldadora. -- V. Hierba pincel.

Hierba de la perdiz. — Margyricarpus Selotis. H y P.—Rosácea argentina estudiada en el Museo Farmacológico de Buenos Aires.

Hierba meona. - Berbena crinordes tan. - Planta medicinal argentina.

Hierba tostón. - V. Pegapunto.

Hierba candeia. -- Ciadoni sanguinea -- Especie de musgo usado como antiemético.

Hierba de la golondrina. -- Euphorbia scrpens. V. Microphile.

Hierba de la Golondrina. V. Celidueña.

Hierba de la golondrina del Paraguay. — Euphorbia ovalifolie. Euforbiácea que crece en Paraguay y Argentina.

Hierba tostada. --- Boerhauvia Paniculada.-Planta medicinal argentina.

Hierba del bicho. - Véase Ajicillo.

Hierba del burro. - Vénse Pito-movevo.

Hierba de la oveja. - Véase Altamisa del campo.

Higo del infierno. - V. Cardo bendito.

Higo de los españoles. - - Véase Cardo Santo.



Higrofila hispida. — Higrophila hispida. — Planta de las Antillas con cuya raiz emeto-catártica se prepara un jarabe.

Higuero. - Véase Higuerillo.

Higuerón. — Ficus gigantea. — Especie que crece en las montañas de Chanchamayo del Perú y enyo tronco llega hasta 35 metros de circunferencia.

Higuerón. Se llama Huiguerón en muchos lugares de América a muchas especies de árbolos del Género Ficus que todos ellos crecen al natural en la Améaica intertropical y cultivadas como ornamentales en muchos lugares de América del Norte y del Sur. Todos ellos son árboles grande de hojas lustrosas, de grande copo y propios para árboles de sombra o para embellecer avenidas, alamedas, calles y jardines públicos. Al herir su tallo segrega una leche blanca que es un remedio notable para la anemia tropical y un vermífugo de primer orden dado en dócis de dos cucharadas de su leche al día. Su leche contiene mucha goma elásticas y algunas especies producen Guta-percha. Se mencionan como las mejores las especies siguientes:

Higuerón de Venezuela. Varias especies de Ficus que comprenden también muchos árboles corpulentos propios para alamedas y paseos públicos. Su madera de 0,50 de peso específico es de poca dureza, fibrosa y bastante liviana, se usa muy poco, pero su tabla es regular para techos de casas. Todos ellos contienen un jugo lechoso bueno para curar las anemias tropicales y en docis de 15 a 20 gramos como anti-elmíntico poderoso

Higuerón. - Ficus glabrata H. B. K.

- ,, —Ficus glacicecens, Mig.
- ,, -- Ficus Bomplandrana, Mig.
- ,, -- Ficus Guianensis, Mig.
- ,, --Ficus Hartvregü, Mig.



,,

Higuerón. - Ficus Sapida, Mig.

-- Ficus Lancifolia, Hooc.

,, -- Ficus Lapatipholia, Mig.

,, Ficus Ligustrina Kunt.

,, -Ficus Radula, Well.

—Ficus Trigonata L.

., Ficus Verrucosa L.

.. -Véase Amate.

., -- Ficus Martinicensis.

", -Véase Amatón.

, -- Véase Amatillo.

,, ---Váase Cusch.

., - Véase Cusch Amate.

,, —Aralia quiuduensis. — Araliacea que crece en la mesa central de Colombia.

Higuerón. — Varias especies de Ficus de Cundinamarca, Cauca, Santanper y Boyacá de Colombia.

Higuerón. -- Ficus elliptica.

Higuerón. -- Ficus Primoides.

Higuerón. Fice's Vellutina. Alguer y Pasto de Colombia.

Higuerón. — Ficus dendrocida también llamado en Colombia y América Central Matapalo.

Higuerón .-- Ficus Nynphaefolia L.

Higuerón. - Véase agarra palo.

Higuerón. — Urostigma (Guapohoy). — Familia de as Moreas. Arbol de grande corpulencia y de elegante aspecto que se encuentra en Uruguay y en Argentina. Tiene los frutos comestibles y la madera regular. Es muy digno de cultivarse como árbol de sombra y de ornato propio para alamedas o avenidas.



Higuerote. - Véase la especie anterior.

Higuerote. — Ficus Laurifolia Lan. — Familia de las Ortocarpess. Arbol grande que da un jugo lechoso.

Higuerete. - Véase Palmacristi.

Higuerote.—Urostigma Laurifoliun Lan. o Ficus visens Ait.—Ficus Martinensis W.—Arbol grande de Antillas y América Central.

Higuerillo.—Ricinus Conmunis L.—Familia de las Euphorbiaceas. Arbusto que produce el aceite de recino de Castor.

Higuerillo con olor de limón.—Piper aduncan.— Piperasea que crece en Antillas y América Central.

Higuerillo.—Véase Contra yerba Argentina.

Higuerillo. - Fenullea Cordifolia. - Cucurbitacea.

Higuerillo .-- Ficus Martinicensis.

Higuera de monte. — Carica lanceolata. — Papaya-cea citada por el Dr. Parodi.

Higuera de Uruguay. — Opuntia vulgaris. — Se asegura que la meceración acuosa de las hojas carnosas es buena para curar la hidrofobia.

Higuera infernal. - Véase Pinon purgante

Higuera de monte. — Carica Quercifolia Ll Hit. — Familia de las Caricaceas. Arbol de la República Argentina y cultivado en el Jardín Botánico de Buenos Aires y

Higuera Vease Hujo.

Higuera de Adán. -- Véasé platano (Musa).

Higuera loca. - Véase la especie anterior.

Higuera infernal. - Véuse Hoja de Tapa.

Hignera de Palas .-- Véase Tuna.

Higuera de Indias. Véase la anterior.

Higuera de Chumba. - Véase Tuno.



Higuera del Diablo. - Véase Higuerilla.

Higuera del Diablo. - Véase Javillo.

Higuera elástica. - Véase Higo.

Higuera elástica, Ficus elástica.

Higuera de los pagodas.--Véase Ficus religiosa.

Higuera silvestre de Costa Rica. — Ficus triplinervia. — Arbol grande y muy apropiado para arboledas de sembra que en el tallo produce raíces adventicias de grandes dimenciones y que llegan a formar verdaderas murallas.

Higuereta. - Véase Higuerillo.

Huiguereta. - Véase Tartago.

Higuereta. - Véase Ricino.

Higuerilla de palo grís. - Véase Higuerillo.

Higuerilla de palo colorado. Véase Higuerillo.

Higo de México-Véase Higo tuno.

Higo.—Ficux Caria.—Arbusto exótico y cultivado en América desde que lo introdujeron los conquistadores. Su fruto es alimenticio y medicinal y se presenta en forma de dulce o almíavar de varios modos—Todas las partes del árbol contienen un jugo acre muy cáustico que destruye arrugas de la piel—Se forma una tinta simpática que no deja percivir los caracteres descritos con ella. Contiene un diez por ciento de goma elástica.

Higo tuno, - Vèase Tuna.

Higo. Ancobe Lausun.—Fimilia de las Bixaceas. Planta que crece en varios lugares de América del Sur.

Higuillo blanco. — Piper Candatun. — Familia de la s Piperaceas. Arbusto de hojas olorosas que crece en Autillas y América Central. Es medicinal.

Higro.—Ancoba Lausana.—Familia de las Bixaces. Especie que crece en varios lugares de América.

Hikori. - Anhaloniun Lewinii Henningt - Familia



#### I-Li.

de las Cactáceas. Planta Mexicana que crece en el Norte de Querétaro.

Hikori. — Anhaloniun Wiltansii. Familia de las Cactáceas. Especie que vegeta al Norte de Mèxico.

Hilera. - Véase Sagú de Hilera

Hilo. Punto de la semilla por don le penetran los zumos alimenticios.

Himenio. — Membrana de hongos doude se hallan sus elementos de reproducción.

Hiniesta. - Véase Retana.

Hincha huevos.—Rhus Sp.—Familia de las Auncardaceas. Planta de México que crece en Michoacáu.

Hinojo. — Fanículus vulgare L. — Familia de las Umbelíferas. Planta herbacea hasta de un metro y medio de altura, anual y que crece cultivada como especie medicinal y de ornato.

Hinojo hediondo. — Anethina gravcolens. — Familia de las Umbelíferas. Planta cultivada por sus propiedades medicinales.

Huiseseli. — Laselia Sp. Familia de las Poligonaceas. Especie que crece en México.

Hinchador. - Véase Chilamate.

Hinchador. — Rhus inglandifolia. Familia 1, las Rutáceas. Planta de América Central y de las Antillas.

Hipicacuana blanca. — Trébol Mexicano. Planta forrajera muy conocida en los Estados Unidos del Norte.

Hipericón.—Hypericoni denticulatun H. B. K.— Familia de las Hipericíneas. Hierba que crece en Guanajuato México y que es tenida por medicina

Hipericón. — Hypericoni fastigra'un H. B. K.— Familia de las Hipericineas. Planta que crece al Sur de Méjico.



Hipericón.—Hipericuni Formorsun H. B. K. Familia de las Hipericíneas. Planta Mejicana que crece en Guanajuato.

Hipericón. — Tagetles lucidu. Familia de las Compuestas. Planta anual de flores amarillas y herbácaas que crece en las altiplanicies de América Central. Medicinal.

Hipericón. — Callencia verna. Planta herbácea que crece en muchos lugares de América.

Hisopo del país. -- Salvia axillaris Moc. -- Familia de las Labiadas. Especie Mejicana que crece en Jalisco.

Hisopo de Puebla. — Véase Hisopo. Salvia Polistachia.

Hisopo de Puebla.—Véase Hisopo del país.

Hisopo, -- Hisopo officinalis. Planta cutivada.

Histaten. -- Ficus Bomplandianun. Familia de la Urticáceas. Arbol que crece en varios lugares de América.

Histatán.—Avicenia nitida. Familia de las Verbenacea. Arbol que crece en los pantanos salados de las orillas del mar, regularmente donde es tesreno apropiado para formar salinas. Sus hojas lamidas dan un sabor muy salado.

Histaten de alturas. — Planta de la Familia de las Verbenacer la cual no está determinada.

Histaten. Véase Hislaten (Ficus.)

Hixtaten .-- Véase Histaten. Avicenia.

Hiponosis.—Hiponopsis elegans Mich. Especie anual originaria de las Carolinas y cultivada como ornamental. Familia de las Polemoniaceas.

Hipocastánea.—Genero de plantas de la Familia de las Sapindácea.



## Hio.

Hirento. — Madera de Guatemala cuyo árbol vegeta en Quiché.

Hierro. -- Arbol no determinado de Venezuela cuva madera se dice que es buenísima.

Hirtella. -Hirtella Americana R. Planta Ceutro Americana.

Hisbub-—Euphorbia lancifolia.—Familia de los Euphorbiaceas. Planta herbácea de tallo débil y de dos tercias de alto a lo más que crece en el Petén de América Central. Es planta galaptógaga que se dice que hace vajar leche a las viejas y a los hombres. La dió a conocer el popular y querido maestro Doctor don Pedro Molina Fiores.

Hisincrealer (indio). - Véase Caicán.

Hisipo de Puerto Rico. — Leonotus nedefolia: Familia de las Labiadas. Planta que crece en las Antillas.

Hiropo. -- Salvia Polistachya Ort. Familia de las Labiadas. Planta herbácea que crece en México y Améirica ('entral.

Ho.—Anhaloniun Withansü Len.—Familia de las Cactaceas. Planta que crece al Norte de Méjico.

Ho.—Anhaloniun Lewinii Hun.- Cactacea que crece al lado Sur de Méjico.

Hoacaxochitl.—Phylodendron Sp.—Aroidea Mejicana que crece en Michoacán.

Hoaxin -- Véase Guaje.

Ooaxinus. - Véase Tamarindo.

Hobo. -- Spondius dulcis Jort varácida. Familla de las anacardiaceas.

Hobo. - Spondius purpurea. - Véase jocote,

Hoitziloxitl. - Véase Bálsamo del Salvador.

Hoitzcolotti. - Véase alcapate.



# Ho.

Hortzitzitlentli .-- Véase Pastorcillo,

Hortzmamazali. - Véase Acacia farmaciana.

Hoco. - Especie de calabaze de América.

Hach. - Véase Quequisque.

Hoitziloxitl. - Véase Bálsamo del Salvador.

Hoich. - Véase Maravilla.

Hoj. - Véase Aguacate.

Hoja estrella.—Piper aurituni. Familia de las Piperaceas. Arbusto que crece en muchos luares de América. Es medicinal.

Hoja de juta.—Piper ovobata.—Familia de las Piperaceas. Planta arbustiva de hoja graude que crece en América Central y Sur de Méjico en los lugares húmedos o en el nacimiento de las fuentes. Los cojollos y hojas tiernas de este arbusto cocidas en el agua en que se cuecen los jutes. Especie de moriscos les da un sabor agradable pero se les puede agregar cuando se preparan con aigaiste o pepita de calabaza. Es también planta medicinal y comestible. Los renuevos tiernos o los cojollos del tallo azados son sabrozos.

Hoja dorada.—Antomyrcia Chry sophylla Ber. Planta ornamental cultivada en el jardín Botánico de Río de Janeiro.

Hoja dorada del Pará.—Véase Hoja dorada.

Hoja de Santa Ana.—Vernomia Macrophilla. Compuesta en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Hoja larga. - Véase Manzalo.

Hoja tiesa.—Arbol de Venezuela no determinado y que dá madera muy regular.

Hoja de pescado. —Lunmanthenun humboldeano G. —Familia de las Gencianaceas. Planta Mexicana que crece en muchos lugares del mismo país.



#### Ho.

Hojasén del país.—Casalpinia exostemma Dc.— Familia de las Leguminosas. Planta Mexicana muy conocida en el país.

Hojasén. Véase Hojasén del país.

Hoja-sén.—Cassia Covessii A. Gr.—Familia de las Leguminosas. Planta Mexicana que crece en Guaimas y en Sonera.

Hojas sén. - Cassia ovobata. - Familia de las Legu-

minosas. Arbol de pequeña talla. Cultivado.

Hojasén de Costa Rica. -- Vèase Flor barbona.

Hojasén del país.—Cassia bicapsularis.—Leguminosa muy medicinal que crece en varios lugares de América y cultivada en otros.

Hosén del país. -- Cassia bicapsularis Var de flores amarillas en macetas. Arbusto que crece silvestre en Antillas y otros lugares de América.

Hojasén de la tierra. — Cassia Sp.—Leguminosa que crece en Guatemala y Honduras.

Hojas de San Pedro.—Duphnopsia Salicifolia Meis.—Familia de las Timeliaceas. Especie Mexicana que vegeta en Veracruz.

Hojarasca.—Perezia adnata A. Gr.—Familia de las Compuestas. Hierba que crece en Guerrero, México.

Hoja blanca.—*Heliconia Caribea*.—Familia de las Musaceas. Planta que crece en el sur de Méjico y en América Central.

Hoja de aján.—Piper Sanetun Schl.—Familia de las Piperaceas. Crece en Méjico y es medicinal.

Hoja peluda.—Brachistus Stramonifolios.—Familia de las Solanaceas. Especie que crece en Verneruz.

Hoja de tapa. Véase Vuélvete loco.

Hoja de Tabaco. -- Véase Tabaco.

Hoja tapaculo. - Véase Guacumo blanco.



# I-Io.

Hoja te. - Véase té del país. (Capraria)

Hoja que todo lo sana. Véase hoje de aire.

Hoja de aire. — Guaphahuin Oxyphyllun. — Familia de las Compuestas. Planta herbacea anual y medicinal que crece cultivada en varios lugares de América.

Hoja de aire. - Briophyllum Calisinan. - Familia de

las Crasulaceas. Planta cultivada.

Hoja de alacrán. Heliotrop un indicun. Fami pia de las Borraginaceas. Crece en muchos lugares de América. Es medicinal.

Hoja de mono, - Véase Alcotán.

Hoja quema. - Onoccris Paniculata. - Familia de los Compuestos. - Planta que crece en América Central.

Hoja de sal. - Calacthea insignis, Familia de los Amomaceas. - Planta herbacea de hojas verdes por la parte superior y conicientas por el reverso, resistentes y tenaces de modo que son apropiadas para embasar sal que humedece los objetos.

Hoja de sal. — Maranta insignis. — Familia de las Amouscea. Planta muy semejante a la an-

terior y con las mismas propiedades.

Hoja de sal.—Sclerobractea insignis.—Familia de las Amomacea. Planta herbacea que crece en los lugares pantanosos de la costa y cuyas hojas resistentes y fueates sirven para embasar sal fresca.

Hoja de salve. — Bonddeira rerbecifelia. — Familia de los Compuestos. Arbusto que se encuentra en las An-

tillas y América Central.

Hoja de Santa María. -- Piper ovobata. -- Véase

hoja de jute.

Hoja Santa. - Véase - Salvia del Dr. Farfán o Salvia grande.

Hoja Santa Isabel. -- Véase Calsonsillo.



#### I-Io.

Hoja de peña. -- Anthurriun crassionun. - Aroidea que crece en ciertos lugares húmedos de América Central.

Hoja de calentura-—Piper Teruspeinun. Familia de las Piperaceas. Arbusto que crece en América Central, Sur de México, Colombia y Antillas. Es medicinal.

Hoja chigue. — Curatella Americana. — Familia de la Delinacea. Crece en las Autillas y en todos lugares de América.

Hoja Chique. — Tetracera voluviles L — Familia de las Delinaceas. — Planta que crece en muchos lugares de América.

Hoja dhigue.—Davillega rugosa.—Dalinacea que se encuentra en América Central. Esta y la auterior son medinales.

Hoja de Sanita Ana. — Vernomia Macrophyla Lecs. Familia de los Compuestos. Planta del Brasil que habita en San Pablo.

Hoja-rota. — Monstrera obliqua Wil. — Planta medicinal y venenoso del Brasil comprendida en la materia médica de Melloolivera.

Hoja de la fortuna. Véase Sánalo todo.

Hoja de costa. Véase Sanalo todo.

Hojoso. -- Arbol que tiene anchas hojas.

Hojasén serrajero. -- Vénse Mesquite.

Hojuela. — Hoja pequeña y también una fruta delgada y ancha.

Holco alepense. — Andropogon Graninaceas. — Planta introducida y cultivada en algunos lugares de América

Holco Sorgo. - Véase Holco alepensis.

Holquahil.—Véase Hule.

Homalio Hondureño. Homaliun Hondurense Donn.



#### Ho

Sm.—Planta de América Central que crece en Honduras.

Homac. -- Arbol cuya madera sirve en Guatemala para construcciones.

Homago con espigas.—Homaliun Spicatun.—La corteza de esta planta que se halla en las Antillas se usa para combatir las purgaciones (uretritis.)

Hombre grande.—Simaruba Gauca.—Arbol que vive en todo el Istmo de América Central. Es mediciual y su fruto es comestible.

F. Homaho.—Homaliun racemosun.—Familia de las Rutaceas. Planta que crece en América Central.

Hombre grande.—Quasia amara.—Arbol pequeño que crece silvestre en los bosques de Honduras y Panamá Es medicinal y de su seno se fabrican las copas de cuasia.

Hombrecillo. -- Humulus lupulus L. Familia de las Urticaceas. Planta cultivada en varios lugares de América.

Homelata. — Dicese de las flores que tienen los pétalos iguales.

Hongo. -- Uénero de vegetales Criptógamos deformes diversos. El mojo y las trufas son hongos.

Hongo de Cuba.—Clathrus cancellatus L. Familia de las Gasteromicetus. Planta que crece en los lechos húmedos de Cuba.

Honj.—Arbusto de hojas lanceoladas que producen unas frutitas del tamaño de un jocote y que es conocida en Alta Verapaz,

Hongo.—Agaricus campercus.—Familia de los Hongos. Crece en varios lugares de América.

Hongo de huevo.—Licoperdon bovista L.—Hongo que crece en varios lugares de México.

Honoba. — Ruelvekia Mexicana Wat. — Famillia de las Compuestas. Planta que crece en Chihuahua.



#### Ho.

Hormiguera. — Cassia Serophilla rog. — Leguminosa que crece en el Sur de México y en América Central.

Hormiguero. Madera de Venezuela cuyo árbol no

está determinado.

Hormiguero. — Cassia Serophilla: — Familia de las Leguminosas. Planta del sur de México y de América Central.

Hormigo.—Arbol de Guatemala cuya madera sirve para construcciones y especialmente para marimbas.

Horninio silvestre. -- Véase Salvia verbena.

Horco Molle. - Maytenus Maguellaiens Hoch.

Horco Sorgo. -- Holcus Sorghun L. - Familia de las Graminaceas. Planta cultivada cuya semilla sirve de alimento al hombre y para las aves. La cáscara y las hojas sirven de forraje.

Hongo falso. — Helocre Guranensis — Familia de las Lorantaceas — Hierba que vegeta como parásita sobre los grandes y pequeños árboles de América del Centro, Autillas y sur de México.

Hongo de Botelos. — Agaricus botelus. — Hongo que se encuentra entre las selvas de Alta Verapaz y otros lugares de América.

Hongo de agarico. -- Véase el anterior.

Hongo de oreja.—Véase Hongo de Boletus.

Hongo Silvestre. - Véase Hongo de Agarico.

Honor. — Arbol de Venezuela no determinado y cuya madera tiene algunos usos.

Holzachincuahust.—Pithecolobrun albicans Bent.—Familia de las Leguminosas. Planta que vegeta en México, en América Central y Antillas.

Hotzquahutl. - Véase palo del Brasil.

Hoztilxocotl. - Véase Jocote Amarillo.



# Ho.--Hu.

Hortensia. —Bajo el nombre de Hortensia se conocen algunas especies del Género Hidr. ugea y hasta varias variedades de las mismas especies las cuales se cultivan como plantitas de adorno por la belleza de sus flores. Estas flores hermosísimas quiza crecen mejor y más bellas en Guatemala en el lugar de San Rafael lo mismo en la Antigua Guatemala lugar de estancia de los carruajes y donde también se hace el almuerzo. Es allí en ese finca donde hemos visto las flores más grandes y más preciosas. Se cultivan más las siguientes:

Hortensia. - Hidrangea Lafonia.

Hortensia. - Hidrangea Vircus.

Hortensia. Hidrangea Horlentia,

Hortensia. — Hidrangea involucratus.

Horticultura. - El cultivo de los huertos.

Hortelana. - El que cultiva la huerta.

Hortelán del Brasil. - Véase Hortensia braba.

Hortelán brabo. — Clinopodiun radicans Bent — Planta medicinal del Brasil estudiada por Mello Oliveira.

Hortelán de Malto. — Clinopodiun rafens Vell, — Planta medicinal del Brasil.

Horco-molle.—Bromelia obtusifolia R. y S.—Sapolacea que vegeta en Argentina y Paraguay.

Horco Cebü. - Vèase Sancha Cebil.

Hormis. -- Solarun Fomentorus. -- Solanacea medicinal del Perú.

Huacanalá.--Véase Arbol de cera.

Huacux.—Véase Zapote.

Huachacate. - Véase Cortés.

Huahaichi. - Véase Sangre de Drago.

Huajericán. - Véase Cuajilote.

Hualhua. -- Talauna Mexicana. -- Dou Magnolia que



# I-Lu

crece en México y en América Central.

Huanichul. - Véase Cenícero.

Huacatay. -- Véase flor de muerto.

Huaje. - Véase Guaje (árbol.)

Huaje .- Véase Tecomate.

Huajito. Véase Tecomate Lagenaria vulgaris.

Huajillo.—Phylecobiun Crevicopolerun Bent.— Familia de las Leguminosas. Planta que crece en Río Grande y Jalisco de México.

Huamuachil-—Banchinia divaricata L.—Familia de las Leguminosas.—Planta mexicana que crece en varios lugares del mismo país.

Huos. - Véase Cuajilote.

Huao. Véase Manzanillo de Carácas.

Huao.—Comocladia ilicifolia Sch.—Familia de las Terebintaceas. Especie que da buena madera.

Huaco. — Arislochia pardina Ducle. — Familia de los Aristoloquiaces — Especie Mexicana que crece en Colima.

Huaco. Mikania gonocladia Dc .- Véase Guaco.

Huaco rebalsero. -- Véase Guaco revalsero.

Huaco .-- Véase Guaco.

Huanzontle. -- Chenopodiun bonus Henricus L. Familia de los Quenopodiaces. Planta naturalizada en México.

Huanzontle. —Blitun bonus henricus Bich. —Familia de las Quenopodiaceas. Planta naturalizada en varios lugares de América.

Huaxe.—Leucena pulverulenta Bent.—Familia de las Leguminosas. Véase Guaje.

Huaxaten.—Solidago Sp.—Familia de los Compuestos. Planta Mejicana crece en Michoacán.

Huacalillo. — Ocotea Sp. - Familia de las Laurineas.



Hu.

Crece en Veracruz de México.

Huacamote. -- Véase yuca-mandioca.

Huacamolt. Véase la anterior.

Huacamoltli. Véase Yuca.

Huanita, -- Burrería guanita Hems Borraginacea que crece en Veracruz de Méjico.

Huano. Latania barbónica Will - Familia de las Palmeras. Planta cultivada.

Huevo de gallo. — Tabernomentana Citrifolia Jacq. La corteza y la leche de este árbol son tenidas en las Antillas como febrífugos. Contiene caucho.

Huevo de gallo. - Vénse Pasionaria de Cerco.

Huevo de gallo. - Véase Cojón de puerco.

Huevos de barraco. - Véase Cojón de Puerco.

Huevos de puerco.-Véase cojón de puerco.

Huevos de potro.—Véase huevo de gallo.

Huevos de Jabalí. - Véase huevos de puerco.

Huevos de Colocasia. - Véase Malanga blanca.

Huevo de Xanthosorun.—Véase Malanga amarilla.

Huevo vegetal.-Véase Zapote Colorado.

Huevo de gato de Puerto Rico.—Helicteres Ja maicensis Jarq H Isora. Son emolientes y de los tallos se extrae muy buena fibra.

Huevo de gato. - Pasionaria mínima.

Huevo de gato.—Helicteres Izora.—Arbusto de la Costa del Pacífico de Centro América que es medicinal y cuya corteza contiene muy buena fibra.

Huevo de gato. — Cardiospernun Helicocabrun. — Sapindaceas que crece en Guanajuato Méjico.

Huevo de gato. Hiervelia cineifolia A. Dc. Fami-



### I-Lu.

lia de las Apocinaceas. Planta Mejicana que crece en Chapala.

Huevos de gallo.—Salpichroa Bromboides.—Familia de las Solanaceas. Planta Uruguayana de fruto oval comestible. Las hojas tienen propiedades narcóticas que producen embriaguez locuaz y fantástica.

Huevos de toro. — Tabernamontarna Acapulecensis. — Familia de las Apocinaceas. Crece en muchos paísee de América.

Huevil. Vestia vycioides. — Arbusto medicinal de Chile, de noventa centímetros de altura. Se emplea como tónico y febrífugo. En Valdivia de Chile goza de gran reputación como vermífugo. Contiene un principio activo llamado Guevilina cuyas propiedades igualan a la Natrina.

Hueg. - Atole de Cordonsillo.

Hueinacasbli. - Véase Conacaste.

Huele de noche. — Cestrun nocturnun. — Solanacea que crece en muchos lugares de Amèrica. Es arbusto de hoja suave muy fresco y hediondo. La flor desparse gran perfume por la noche.

Huele de noche. — Turnefortia Fætidissima. — Planta que crece en muchos lugares de América tropical.

Huele de noche blanco.—Cestrun Aurantiacea.— Familia de las Solanaceas. Especie que crece en muchos lugares de América.

Huale de noche. - Exostenmatriflorun. - Rubiacea de varios lugares de América.

Huele de noche. — Cestrun tomentosun. — Familia de las Solanaceas. Arbusto cuyas hojas y corteza tienen propiedades narcóticas y venenosas y cuyas flores despiden olor penetrante durante la noche y que se siente a distancia del arbusto.



#### Hu.

Huele de noche.—Cestrun macrophyllun.—Familia de las Solanaceas. Arbusto que crece al sur de México y en la Alta Verapaz de Guatemala. Sus flores despiden olor durante la noche. Es medicinal.

Huejocote. - Véase Sauce.

Hueso. — Exostenma Sp? — Familia de las Rubiaceas. Planta que crece en América Central, Antillas y sur de México.

Hueso. — Farameea Odoratissima Dc. — Familia de las Rubiaceas. Planta que crece en Veracruz, México.

Hueso. - Véase Chilindrón.

Hueso de monte. — Drypetes crocea — Madera dura y compacta de color blanco que se encuentra en Cuba.

Hueso de costa. — Drypetes mucronata Gri.—Madera blanca de buena clase que se cultiva en Cuba.

Hueso de costa. - Véase el anterior.

Hueso negro.—Arbol no determinado cuya madera se usa mucho en Venezuela.

Hueso de pescado. Arbol de Venezuela de la Familia de las Leguminosas, Género mimosa cuya madera es muy apreciada.

Huesito.—Drypetes glauca—Arbol pequeño de la Familia de las Euphorbiaceas que crece en toda la América Central Su madera es muy dura y sirve para construcciones de casas pajisas.

Huesito.—Dryphetes Sp.—Arbol mny semejante al anterior y que también vegeta en América Central.

Huesito.—Allophyllus Psitospernun. — Familia de las Sapindaceas. Arbol del sur de México y de otros lugares de América.

Huesito. — Prokia Crucis. — Familia de las Bixaceas Madera de regular clase de Venezuela cuyo árbol crece en las orillas de los ríos.



## Hu

Huesillo.—Cupania Guatemalensis.—Familia de las Sapindaceas. Planta que crece en América Central.

Huesillo de Cuba. — Myroxylon Schæfferioides. — Familia de las Flacurciaceas. Arbol que da buena madero de color amarillo pardusco y compacta.

Huella de asno. - Bussilago Farfara. - Familia de las Compuestas. Planta usual eu Uruguay y Argentina.

Huella.—Es un arbusto elegante que per mece a la Familia de las Malvaceas, Género Abutilón y especie Vitifoliun que crece en las provincias del sur de la República de Chile.

Las hojas son nucilaginosas y emolientes y se emplean al exterior como tales. La corteza-contiene una fibra muy apreciable que en Chile la usan para fabricar varios objetos.

Huerta. -- Terreno grande de regadillo.

Huerto. — Terreno pequeño o jardín en que se cultivan verduras y legumbres.

Hugelia. -- Hugelia Cærulea. -- Familia de las Umbelíferas. Pequeña planta anual introducida de Nueva Holanda y cultivada como ornamental.

Huicov .-- Véase Guicoy.

Huicón.—Lucuma palmeri Fern.—Familia de las Sapotaceas. Planta que crece en Acapulco, puerto de Méjico.

Huichín. -- Screlocarpus muserialis B. y H.—Familia de las Compuestas. Planta Mejicana que crece en Veracruz.

Huichín prieto.—Baccharis Rhesioides H. B. K.— Familia de las Compuestas. Planta que crece en varios lugares de Méjico.

Huila. — Agave Sp. — Familia de las Amarilideas. Crece en Méjico.

Huinar. -- Sida Rhombifolia L. -- Familia de las Mal-



#### I-T11.

vaceas. Crece en muchos lugares de América.

Huinari. - Véase la anterior.

Huinari.—Malva Scoparu.—Malvacea muy extendida en América.

Huiquillitl .-- Véase Anil.

Huiso. - Véase Cuajilote.

Huinar. -- Malva Scoparu L. Herit. -- Familia de las Maivaceas. Crece en los lugares templados de Méjico.

Huitole. — Calliandra honstoni Benth. — Leguminosa. Planta que crece en varios lugares de Méjico.

Huicisilo. — Læcelia Coccinea Dou. — Familia de las Polemoniaceas. Planta que crece en varios lugares de

Méjico. Huichichile. — Véase Huicicilo.

Huichin. - Verbecina pinnatiphyda Cav. - Compuesta que crece en Michoacán, Méjico.

Huingan. — Duvana dependens. — Familia de las Anacardiaceas. Arbusto siempre verde de tres metros de altura que crece en Chile donde es tenido por medicinal. Se emplea en las afecciones de las vías urinarias y la inflamación en el histerismo lo mismo que para curar la hidropesía. Los meligens preparan con esa planta una chicha casi tan buena y tan fuerte como el aguardiente. En sus tallos contiene una gran cantidad de recina y un aceite esencial. Los frutos son comestibles.

Huinque.—Lomatia ferruginea. — Familia de las Proteaceas. Arbustito poco ramoso. Es planta Chilena que crece en los lugares húmedos al sur de Bio-bio. Merece ser cultivada en los jardines por la elegancia de sus hojas y flores. Es planta medicinal muy apreciada en Chile.

Huira-Huira. -- Véase Vira-Vira, Huira. -- Véase Morro.



## Hu.

Huiro de montaña. — Crecentia macrophylla Sec. — Familia de las Bignoniaceas: Especie arborea que vegeta en Méjico.

Huisache. - Véase Mimosa.

Huisache. — Pithecolobiun albicans Bent. — Familia de las Leguminosas. Se encuentra en Méjico Estado de Hidalgo.

Huisache. - Acasia Sp? - Leguminosa que crece en

Michoacán.

Huisache prieto. - Acasia Sp! - Leguminosa de

Méjico.

Huisguacal. — Gardenia dumelosun. — Familia de las Rubiaceas. Arbusto espinoso que crece en América Central. Su fruto es del tamaño de de una ciruela, es comestible cuando maduro pero al comer con exceso es emético. Sus flores blancas que se encuentran abiertas en los primeros días de Mayo son muy aromáticas y agradables de olor.

Huis. - Véase Guistomate.

Huis.-Véase Guisguacal.

Huistomate. - Véase Guistomate (Solanun.)

Huiscoyul. — Cocus guacoyule Lieb. — Palmera que vegeta en los lugares cálidos de Méjico y América Central.

Huitlacoche.—Véase Buba de maíz y Cornezuelo de maíz.

Huitziltzin.—Lacelia Coccinea.—Planta de la Familia de las Polemoniaceas que crece en Méjico.

Huiltzilxochilt. Véase la anterior.

Huitzquahuitl.—Cæsalpinia echinata L.—Leguminosa de Morelos, Méjico.

Huite.—Arbol de Guatemala cuya madera de buena clase sirve en construcciones.



#### Hu.

Huite. Otro árbol cuya madera sirve para construcciones. Crece en Chimaltenango.

Huitito. Oenistes Arboreun. Familia de las Solanaceas. Planta que se encuentra en el sur de Méjico y en América Central.

Huitzia
Huitzitilzin
Huitzitzilxochilt
Huichechile

Véase Chuparrosa.

Huitztomatzin. — Solanun hernandezii Moc. — Familia de las Solanaceas. Crece en Zacatecas de Méjico.

Huizache.— Piptadenia Fatida. — Familia de las Leguminosas. Planta que crece en Guerrero y Jalisco de Méjico.

Huizapotillo. -- Trumfeta senutriloba. -- Familia de las Tiliaceas. Crece en Jalisco.

Hule del Brasil.—Manihol Glaziovi.—Familia de las Euphorbiaceas. Planta del Brasil que crece silvestre y cultivada en su país y en Guayanas.

Hule blanco. -- Véase Cojón de puerco.

Hule extranjero. -- Véase Ficus elástica.

Hule macho. — Castilloa Fallax. — Familia de las Moraceas. Crece en América Central.

Hule de burruche.—Castilloa elastica.—Variedad que crece en la costa norte de Guatemala y tiene la particularidad de cuagularse en el mismo árbol el jugo.

Hule.—Castilloa elastica Cav.—Arbol de la Familia de las Urticaceas que crece en la costa sur y norte desde el sur de Méjico hasta Colombia. Es un árbol industrial de riqueza agrícola e incomparable. Deberían los Gobiernos de Méjico y de América Central estimular su cultivo y prohibir el desmonte de los que crecen en las selvas vírgenes.



#### Hu

Hule.—Hebea guianensis.—Familia de las Euphorbiaceas. Planta de Guayanas y Amazonas que da Cauchot y que se cultiva en muchos otros lugares de América.

Hulandini.-Inga Sp.-Familia de las Legumino-

sas. Planta que crece en Méjico.

Humiso .-- Véase Marfil vegetal.

Humita. -- Véase Tayuyo.

Humo de sabana. — Pithecolobiun ovovale San.— Leguminosa que vegeta en Cuba y da buena madera.

Humo. - Véase Cenizo.

Humo espinoso. - Véase Humo de sabaua.

Humo.—Pithecolobiun oblongun Bent.—Familia de las Leguminosas. Planta Mejicana que crece en Ozu-luama.

Huriata. - Véase Malva

Hustlacoche. - Véase Cornezuelo de maíz o bubas de maíz.

Humirí. — Hedvaigia Balsamifera. — Familia de las Terebintaceas. Planta abundante en América Central y apreciada por su recina muy medicinal.

Huonuri. — Véase la especie anterior.

Huaicume.—Lucuma salicifolia.— Familia de las Sapotaceas. Arbol cultivado en todo el Istmo y en otros lugares de América, es frutal y su fruto amarillo con carne amarillenta es comestible y de buen sabor como fruta.

Huicume. - Véase Huaicume.

Husa. -- Véase Rosa Jamaica.

Huisayote. Véase Guisquil.

Hydrastis. — Hydrastis Sp. — Hay varias especies de Hidrastis de la Familia de las Umbelíferas las cuales todas crecen en los lugares húmedos y a las orillas de las fuentes o bajo la sombra de las selvas vírgenes de Amé-



# Hy.

rica. Esas especies en número de cinco o seis, las más no están determinadas y tienen todas usos medicinales al igual de su congénere *Hydrastis Canadensis*.

Hydrastis Canadensis. -- Planta medicinal muy importante que crece en América del Norte.

Hya-Hya. - Véase Arbol de la leche. Demeran.





Iaba de Cayena. — Los frutos pulverisados son un remedio bueno para curar la tenia y la corteza como astringente. Vive en Guayana Francesa.

Iabucajo de Cayena.— Lecyhs Sp? — Mirtacea útil por sus frutos comestibles y por su madera para fabricar cajas. Vive en Cayena.

Iabaplum. -- Véase Pomarosa de Malaca.

Iabi. - Véase Palo de fierro (Copeifera.)

Iacytara de Amazonas. -- Desmoneus rudentum Mart. -- Palmera nuevamente estudiada del Paraguay.

lagua-yambi.—Anona mulans R. E. Fri.—Anoua-cea del Paraguay.

Iagua-pinda. — Pisonia aculeata L. — Nictaginacea del Paraguay.

Iaguari- buen. — Pisoniu paecox O. K.—Nietaginacea que vegeta en Paraguay.

Iagua-arroz.—Pharus glaber H. B. K — Gramina-cea que habita en Paraguay.

Iaguari mozoti.—Acasia bonarensis Gil.—Familia de las Leguminosas. Especie que habita el Paraguay y Argentina.

Iaquero del estero. — Mimosa Asperata. — Leguminosa del Paraguay.

Iakutape. — Véase Jicama.

Iaircarnal.—Planta de Guatemala de la Familia de las Gramineas, muy conocida en Cubilguitz.

Iallhoy. - Véase Monina.

lalape. — Setaria Macrostachya H. B. K. — Graminea que crece en el Paraguay.



Iamao de Antillas. - Véase Quitacalzón.

Iamao Caribe.—Guarea Sirartzii De.—Familia de las Meliaceas. Su madera es buena y la corteza purgante. Crece en Antillas y América Central.

Iana de Cuba.—Xirnema Americana L.—Crece esta planta en todos los lugares cálidos de América. Sus frotos se comen confitados. Toda la planta goza de virtudes purgantes.

faro-laudan de Filipinas. - Véase Laguem.

Iandyroba. — Véase Carapa.

Iapam o Hiapam.—Beecharis ochnacea.—Familia de las Compuestas. Yierba medicinal reputada como vulneraria, es de sabor amargo y crece en el Río Grande del sur del Brasil.

Iariba. Familia de las Palmeras. Es una planta de San Pablo cuyo palmito se emplea en el Brasil para curar a los diabéticos.

Iarumá. — Planta del Brasil que se encuentra en Pernambuco y Pará.

Iata- y del Paraguay. — Cocus Paraguayensis B. y Rod — Palmera del Paraguay que crece en el Departamento de San Salvador.

Iatay-pindó. — Cocus Sapida Barb. — Palmera nue vamente estudiada del Paraguay. Sus frutos son muy sabrosos.

Iata-y-poñy. — Diplothenium Anisitzii Bar. Ro.—Palmera del Paraguay y Brasil. Sus frutos son comestibles y un poco aromáticos.

Iatá-y-rastreiro. - Véase Ista-y-pony.

Iatá-y grande. - Véase Uakurý de Bolivia.

Iayarico de Cuba. Véase Palo Amargo.

Iayá Guayanas. — Véase Mouririchira.

Iayá cimarrona de Cuba. - Véase Gayá Macho.'



# Ia.-Ib.

Iayá macho. — Memerylon Mirtilloides Pow — Familia de las mermecileas. Crece en las Antillas y es útil por su madera.

Iayabico de Cuba. — Erithrales fruticosa L. — Familia de las Rubiaceas Planta de las Antillas que pro-

duce una recina olorosa.

Iavacua. - Véase Piña anana.

Ibaro. - Véase Jabón del Soldado.

Iba-pyta.-Véase Coco de Sapo.

Ibati-la novia.— Verbena negapotanica Spren.— Verbenacea del Poraguay y Argentina.

Iboti-cuará. — Nicotiana Longeflora. — Solanacea que crece en Paraguay.

Ibá-cé.—Acanthosiris falcata Gris.—Santalacea que crece en el Paraguay y Argentina.

Iba metera. - Véase Jocote.

Ibabiraba. — Mirtus arborescens. — Arbol del Brasil que crece en Pará. Las flores y las hojas hervidas constituyen un buen revulsivo aplicadas en baños de pies. Su fruto es comestible.

Ibacurú.—Planta del Brasil no muy bien conocida.

Ibarariba Andera rosea Mart — Femilia de los

Ibarariba. Andera rosea, Mart.—Familia de las Leguminosas. Es árbol del Brasil que crece en Pará y Amazonas.

Ibapuriaga. - Arbol del Brasil perteneciente a la Familia de las *Khamnuceas*. Su fruto contiene tres almendras blancas comestibles.

Iberis. - Véase Zaraza.

Iberi-poroso.—Caparis retusa. — Familia de las Caparidaceas. Especie del Paraguay.

Ibira-ro.—Ruprechia Salicifolia.— Familia de las Poligonaceas. Arbol de Uruguay y Argentina de made-

ra dura, compacta y de color amarillo obscuro.



Iba-viyú. — Eugenia Iba-biyu. — Familia de las Mirtaceas. Planta del Paraguay y Argentina que crece en Corrientes y en el Chacó. También se le llama Guarani, que quiere decir "Fruto belloso" es árbol de mediana talla.

Ibras en Bogotá.—Oxalis tuverosa.—Oxalidea cultivada en los Páramos de Colombia. Sus raíces son agradables para comer.

Ibilan. — Nonnina obtusifolia. — Poligolace de los Andes de Tuquerres en el Tolima y que vive a 3,000 metros.

Ibipitanga.—Arbol del Brasil cuyas hojas y flores se usan como tónico y excelentes en baños contra el reumatismo.

Ibira. — Xylopia frutescens Aub. — Familia de las Anonaceas. Es un arbusto de propiedades medicinales. Sus hojas y sus frutos son estomacales y aperitivas y también según Pisón se aplican contra la mordedura de las culebras.

Ibaracen. — Liquiritis silvestris. — Familia de las Solanaceas. Arbusto medicinal que los indígenas del Brasil usan para curarse algunas enfermedades.

Ibirarema. — Véase Bejuco de Ajo.

Ibirarema. — Seguiera Americana L. — Familia de las Phytolacaceas. Este arbusto es medicinal y se emplea en el Brasil contra las enfermedades de la piel y las reumáticas.

Ibira-ovi.—Es una especie de Palo de fierro del Brasil.

Ibira pitanga.—Véase Palo del Brasil.

Ibirubá. - Véase Pitanga de monte.

Ibirube.—Carica Spieosa Will.—Arbol que produce fruta muy sabrosa parecida al mamey y que crece en el Brasil.

Ibixuma. - Véase Guacimo.



# Ib.-Ic.

Ibira-ti.—Tebebuia mudosa Gris.—Biguoniacea que crece en el Paraguay.

Ibirá-ronú. - Aspidosperma peroba. - Familio de las

Loganiaceas. Planta medicinal de Argentina.

Îbira-ne.—Piptadenia Paraguayensis Lind.—Leguminosa del Paraguay y Argentina.

Ibiri-yaqui. - Mautenus Vitis Idala. - Celastracea-

Ibira.—Ananas Sativus Sch. Var bracteatus Mez.— Familia de las Bromeliaceas. Planta que habita en la República del Paraguay.

Ibirá-hu. Sorocea Saxicola Has.—Familia de las

Moraceas. Especie que habita en Paragnay.

Ibira-re-pita. - Ruprechtia triflora. - Poligonacea del Paraguay.

Ibira-pin. - Ruprechtia laxiflora Mez. - Poligonacea

que habita en el Paraguay.

. Iboy.—Arbusto de la Familia de las Compuestas de tres a cuatro metros de altura, poco ramoso, de hojas auchas y acorazonadas, flores amarillas dispuestas en panojas. Vive toda la estación seca sin hojas y es en Marzo y Abril cuande florece. Sus renuevos o retoños tiernos son comestibles y después de bien cocidos con agua con sal, se exprimen, se les agrega queso fresco, cebolla, sal y con masa de maíz azada al comal o al horno se elavoran unas pupusas de gusto delicado y mny sabrosas. El cocimiento de las flores y corteza se usa para curar las contuciones en lociones calientes.

Iburucuyá. — Passiflora Sp. — Pasifloracea que vegeta en Paraguay.

Icaco. — Chrysobalants Icaco — Familia de las Rosaceas. Arbusto muy ramoso que crece en las playas arenosas del Océano Pacífico en América Central V. Hicaco.

Icaco de la Costa Atlántica. —Chrysobalans



Ellipheun.—Familia de las Rosaceas. Arbusto arborecente que da buenos frutos comestibles y que crece en la Costa Atlántica de América Central.

Icaquillo. — Arbol que crece en Iza al, Guatemala y cuya madera sirve en construcciones.

Icaquillo Hirtella. — Hirtella Acquacensis Dc.— Planta que crece en el sur de México y América Central

Icaquito. de Venezuela. Licana incana. — Cricobalana. Madera pesada de color rojo de poco uso.

Ic. - Véase Chile.

Icama. - Véase Jícama.

Icamo. Véase Icama.

Icicariba del Brasil.—Icica Icicariba D.—Planta del Brasil que da una recina parecida a la Goma Elemi. Llamada Recina Icica.

Icipo-timbo. Paullinia Punnata L.—Sapindacea del Paraguay y Argentina.

Icipo.—Tetracera oblongata Mart.—Familia de las Deliniaceas. Es planta Congénere de bejuco mulatillo de Petnambuco, Brasil.

Iciplo.-Véase Guarumo.

Icipipi. Véase Tutumuiste.

Iciyoyol. - Véase Coyol.

Icicariba.—Icica isicariba Dc.—Familia de las Terebintaceas. Arbol que crece en el Alto Amazonas y que produce una recina llamada recina icica, mny apreciada en el Brasil.

Icica. - Véase Isicariba.

Icó.—Arbol de Guatemala cuya madera sirve en ebanistería. Vegeta en Quiché.

Ico.—Colicodendron Ico.—Familia de las Caparida ceas. Fruta del campo muy conocida en Pernambuco, Minas Generales y Bahía. Crece en los lugares bajos y



# Ic.-Ie.-Ig.

aunque las hojas son muy apetecidas por el ganado caballar conviene no dejarlos comer porque es un verdadero veneno. Ello produce retención de orina, tumpanitis e inflamación del estómago e intestinos y al fin la muerte de los animales. Como contraveneno se da a los caballos aceite de recino y si no sal de cocina y maiz.

Icon. - Véase Tol.

Icohuelo.—Govenia liliacea Lind.—Familia de las Orquidaceas. Especie ornamental que se encuentra en Michoacán, México.

Icohuate. - Véase Zacate tazol,

Ichuin. - Véase Maiz.

Ichentili. — Tecoma Llans. — Familia de las Bignoniaceas. Arbol de flores amarillas y que que da una madera de superior calidad. Crece en América Central y otras localidades de América.

Ichintal.—Véase Guisquil. La raíz tuberculosa del Guisquil.

Iczote. - Véase Izote o Ixote.

Iczotli. - Véase el auterior.

Iczo-tle. - Véase Ixote.

Iedra terrestre. - Véase Quitasolillo partido.

Iedra terrestre del Perú. Mikania Scandens Will. Esta planta tiene algunas aplicaciones médicas.

Iedra morada de México. - Cobæa Scandens. — Planta de la Familia de las Polemoniaceas que crece en México.

Iguey. -- Rumelia Sp. -- Planta de Centro América y Colombia cuya madera se aprovecha para construcciones.

Iguey. -- Véase Irayol.

Iguan (indio). - Véase Maiz.

Igleciera de Catarina. — Olosten Umbelluta — Familia de las Cariofileas. Planta que crece en varios lu-



# Ig.-Ij.-Ik.-Il.

gares de América del Centro y del Sur.

Ignatia. -- Véase Cabalonga.

Igmay.—Graminea de las montañas de Alta Verapaz sin especie determinada.

Iguana. — Lonchocarpus Vellutines. — Planta muy conocida en Costa Rica y Antillas.

Ignamie o Iñame. - Véase Yame o ñame.

Iguame. - Véase Name.

Iguá.—Acacia que también se llama Naumo en el Socorro. Vive en el Tolima de Colombia y pertenece a la Familia de las Leguminosas.

Ighucamí.—Nombre de un vegetal no denominado todavía y cuyas semillas están consideradas en el Brasil como un remedio heróico para curar la disentería.

Igui.—Bumelia Sp?—Madera que produce un árbol de Venezuela.

Ij Bolay.—Planta medicinal sin nombre botánico que en América Central la tienen por medinal y que emplean en Alta Verapaz para curar granos e hinchazones.

Ijuba. - Véase Jajuba.

Ikon-guisch. - Planta cuya maceración aquosa usan los indios Quechis para curar la locura.

Ikisnal.—Planta medicinal que no tiene especie de terminada y que usan los Poconchy para curar la mordedura de las culebras.

Ilangilang.-Véase Mártir del Japón.

Ilanitán Asiático.—Véase Ilangilang.

Ilang-ilang. - Véase Kananga.

Ilanilan.—Plantita de la Familia de las Poligolaceas de especie indeterminada cuya raíz es muy aromática.

Ilamo.—Arbol de Guatemala cuya madera sirve en construcciones ligeras.



# Im.-Ig.-Ij.-Ik.-Il.

Imbamitara. - Véase Imbucero.

Imbe. - Véase Bejuco de Imbe.

Imbirussu.—Bombax exaphyllun Vell.—Familia de las Bombaceas. Es un árbol de Río Janeiro y una especiede Ceiba barrigona.

Igui. — Bumelia sp? — Madera que produce un árbol de Venezuela.

Ij Bolay.—Planta medicinal sin nombre botánico que en América Central lo tieneu por medicinal y que emplean en Alta Veracruz para curar granos e hinchazones.

Ijuba. — Véase Iajuba.

Ikon-guisch.—Planta cuya maceración aquosa usan los indios Quechis para curar la locura.

Ikisnal.—Planta medicinal que no tiene especie determinada y que usan los Pokonchy para curar mordeduras de los culebras.

Ilanguilanz. - Véase Mártir del Japón.

Ilanitán, - Asiático Véase Ilanguilanz.

Ilang-Ilang. - Véaase Kananga.

Ilanilan. — Plantita de la Fam de las Poligonáceas de especie indeterminada cuya raíz es muy aromática.

Ilamo.—Arbol de Guatemala cuya madera sirve en construcciones ligeras.

Ilex Amargoso.—Ilex Opaco Ait.—Crece en América del Sur. Su corteza se usa como amargo y para preparar una liga.

Iliciria. - Principio amargo de Té del Paraguay.

Iliceafionda. — Illiceum flondaum Ellis Faur de las Magnoliaceas. — Planta medicinal qui vegeta en Flonda y otros lugares de América del Norte.

· Ilusión. - Brisa Mexicana. - Graminaceas, Zacate



# Il.-Im.

que crece hasta 60 centímetros de altura con flores orna. mentales de color morado que sirve para fabricar coronas y ramos de flores. La paja verde es un buen forraje y seco constituye uno de los mejores henos.

Ilusión Brisa media. - Exótica y cultivada como-

pasto de gando.

Ilusión pequeña Brisa sp.— Graminaceas que crece en las calles públicas de Guatemala y de otros lugares fríos de América Central que sirve para los mismos usos que la anterior.

Ilusión Brisa menor. Graminea qua crece en va-

rios lugares de América.

Ilusión Brisa Máxima. — Graminácea cultivada.

Ilusión de Cuba. — Paniceum trichoides sir. — Pequeña graminea pero buen pasto.

Ilusión de vieja. - Véase Lirio de mayo.

Ilama. — Anona Exelsa H. B. K. Familia de los Anonáceas. Planta que produse frutos comestibles y sabrosos. Crece en los lugares cálidos de México.

Ilamazapotl. — Véase la anterior.

Ilamapacha. — Véose Guama.

Ilamarada. — Véase Licopodio.

Ilamarada. - Véase Ortiga blanca.

Ilama. - Véase Palma.

Ilamo. — Véase Juan Ilamo.

Imaja guasin. — Véase Coco de la India.

Imbacus.—En Venezuela le dan ese nombre a un árbol cuya madera tiene pocos usos en ese mismo país.

Imbé.—Arum Urum.—Famila de los Aráceos. Esta planta tiene los mismos usos que todos los bejucos es decir: que sirve para amarar, crece en el Brasil

Imbé de comer. - Arum edule. - Familia de los



Im.

Aráceas.. Esta planta es muy comun de Alagoas y Pernanbuco. Su fruto es comestible. Es planta trepadora y lechosa y sirve en medicina como purgante drástico y se emplea contra las hidropesías.

Imbira. - Véase Piudaiba

Imbiri.—Canna angustifolia.—Familia de los Amomaceos. Es planta que se dice ser originaria de los Estados Unidos, pero que crece silvestre en Amazonas. En medicina se usa en baños contra el reumatismo y baños

de pies.

Imburana.—Burcesa Leptofhoeos.—Familia de las Burcenaces. Es un árbol del Brasil y que también crece en varios lugares del Perù, Ecuador, Colombia y Venezuela; pero que se le conoce más es en Bahía y Miuas. Segrga por incisiones al tronco un bálsamo verde parecido a la trementina y que usa en los mismos casos que esta.

Imburí. - Coccus caudensis. - Familia de las l'aimeras. Plantas del Brasil que da frutes comestibles.

Imbucero.—Spondias Mirobalanos.—Familia Terebintaceos. Da frutos comestibles que son la Misna cosa que el jocote jobo.

Imbe — Véase Faroba.

Imbuin. Es un fruto montes de río de Janeiro. Este fruto es de 3 centímetros que sirve para alimento de pájaros.

Imbu. — Spondias tuberosa. — Familia óe los Terevintaceos. Arbol indigena del Brasil, de raices tuberosas. El jugo del fruto con agua y azucar es un poste magnífico. Los tubérculos sirven para comida de animales.

Imbu. — Véase Imbucero

Imbu. Caja Spoulia Es una planta muy seme-



#### Tm.-In.

jante a las anteriores.

Imperial.—Amurphophallus riviere Durieu.—Familia de las Aroideas. Yerba que vejeta en México y en estado de cultivo.

Imbisussu vermello.—Bombax Longiflorum, Sch. Medera del Brasil para canoas y que crece en minas. Parana y San Pablo.

Imbanba. Arbol medicinal del Brasil usado en las bronquitis y otras enfermedades del pecho.

Imbauba de matta. Véase Cecropia y Guarumo.

Imbondeiso. -- Véase Daobal.

Imperatoria romana.—Imperatorio Ostruthum L. Umbelífera que crece en América del Norte y en Europa. La raíz es tónica y estimulante enérgico.

Inava. -- Palmera del Brasil.

Inaja. -- Palmera del Brasil.

Iname. -- Véase Jieama.

Inayama. -- Véase Piña anane.

Inca. - Tipha augusto kth. Yerba que crece en todos los lugares pantanosos y de aguas estancadas de las Antillas y del Continente Americano. La pelusa o lana que proporcionan sus semillas son un remedio muy popular y hueno para curar los heridas.

Ineldo. -- Véase Eneldo.

Infundia. -- Véase Floripundia.

Incienso de Cavena. -- Véase Arbol de incienso.

Incienso. — Artemisia Abrotanun. — Compuesta de hojas aromáticas de color ceniciento, cultivada.

Incienso ajenjo. — Artemisia absinthuin. — Compuesta cultivada, industrial, medicinal y ornamental.



#### In.

Incienso.—Artemisia Campestris.—Yerba de color ceniciento y de olor muy aromático del cual se extrae una esencia que tiene aplicación en la medicina. Pertenece a la Familia de los Compuestos.

Intcienso montes.—Artemisia Sp.—Planta de la Familia de las Compuestas que se emplea en medicina cacera en América Central y también para galafatear los attares

Incienso de quemar.—Stirax Orgentee Prest.— Familia de los Stiracáceas. Arbol grande y ornamental que crece cultivado en varios lugares de América

Incienso. - Artemisia Obsymthium. - Compuesta que

mucho crece en Guatemala cultivada.

Incienso.—Clibadium Neriiplenis.—Familia de las Compuestas. Planta de los Andes de Colombia que produce incienso.

Incienso.—Clucia Thurifera Nob.—Familia de las Suliferas. Pianta de los Andes de Bogotá. Produce incienso.

Incienso.—Bosuvellía Serratea D. C.—Terebintacea introducida a América y que es originaria de la Arabia y Abicinia y Etiopia. Es el incienso citado por la Biblia. Actualmente se prepara este incienso en Europa. Mezclando Mirra con otros recinos. Es el incienso que queman en los altares católicos al tiempo de alzar en las misas.

Incienso.—Ehaphrum grabeolen H. B. K.—Arbol que crece en varios lugares de América.

Insiensio. - Véase Incienso.

Indio desnudo.—Véase palo jiote.

Indianilla. — Loblab vulgares. Familia de las Leguminosas. Planta trepadora cultivada.

Indigofera. - Véase Jiquilite.

'Iñame. - Véase Nan ...

Incienso.—Hedwig balsamifera.—Arbol que pe rtenece a la Familia de los Anacardiáceas cuya reci-



# In.

na sirve para quemar en los altares católicos para insensariar a los Santos. Crece en América Central Cultivada.

Incienso del país o copal Bursera bifinnetes Familia de los Burceraceas Crese en Honduras y se extrae la recina hiriendo el tallo de los árboles. Se vende embasado en tusas u hojas de maiz y se quema en los altares de los Santos en las fiestas.

Inguande. Véase Sangre de Toro (Bocoecom arbrer).

Inguande.—Véase Tiñe Canasto (Bocoms pules-

Indaía.—Assu. Albalea Comptes.—Familia de las Palmeras. Es un bello árbol que produce una goma que en el Marne se usa para diferentes cosas.

Indajá. — Albalea Corupta enfetada. — Familia de las Palmeras Planta de América del Sur a la cual clasifica ron Humb y Bomp.

Independencia. — Planta del Marne que pertenece a la Familia de las Euforbiáceas y que la constituye una yerba de 4 a un metro.

Esta planta es cultivada en todos los jardines públicos y particulares del Brasil y apreciada con patriótico cariño como símbolo de la Independencia de aquella gran nación. Sus hojas son lanceoladas de color verde amarillento, penteadas y lustrosas.

Indayás.-Véase Coco de la Cordillera

Indayá rastrero - Véase ('ubo Coyés Grande.

Indayá.-Véase Palmera del Marne.

Inejchul.-Véase Yerba de Santo Domingo.

Indigo. - Véase Aníl.

Indigo turboreal.—Véase Añil.

Indigo Cimarrón.—Indigofera Cetisoides.—Familia de los Leguminosos. Arbustito que crece de manera silvestre en América Central.

Indigo Plateado.—Indigofera Argentear.—Vé-



#### In.

ase anil plateado.

Indigo Salvaje .- Bapticia tintorea .- Legumino-

sa que crece en varios lugares de América.

Indigo del Brasil.—Solanun Indigoferum.—St. Hi.- Familia de las Solanaceas. Yerba que crece eu el Marne

Inda .- Guassu -- Véase Anda assu.

Indáy - Asser - Véase Inda guasir.

Inga.—Es así como se llama en muchos lugares de América a varias especies de leguminosas. Algunas de frutos comestibles, otras medicinales, otros que dan buena madera y otras que sirven para sombra de los cafetales y empleadas en la industria. Entre estas se pueden enumerar las especies signientes:

Inga Uruguayana. Inga Uruguayensis.—Familia de las Leguminosas Es árbol muy conocido en Uruguay, que es muy semejante a la Acasia y que contiene mucho

tanino.

En América Central cracen los siguientes:

Inga. - Inga Capitata Desv.

Inga .- Inga Cordistefuta Mart.

Inga Fava.—Mimosa Sp.—Leguminosa del Brasil muy conocida en Pernanbuco y que tiene una legumbre de 24 centímetros de largo

Inga Minosa.—Inga Tetraphylla. Leguminosa del

Marne con fruto comestible.

Inga de 4 hojas. — Véase la anterior.

lnga de Río. — Min-osa Sp.—Leguminosa que crece a la orulla de los ríos e igual a Nacaspirol de América Central.

Inga-hi — Leguminosos muy conocinos en Babía y A lagoas con fruto de 5 a 9 centímetros de largo.

• Inga Cajón. — Mimosa r.p. — Planta Brasileña que crece en Pernambuco y que time una legumbre de 24 centimetros.



Inga Bejuco.—Mimosa Sp.—Planta muy conocida en los Estados de Pará y Pernambuco del Brasil y que tiene una legumbre de 36 ceutímetros, la cual contiene muchas pepitas embueltas en una substancia blanca esponjosa la cual se parece mucho a la paterna de América Central y que son como estos comestibles y comestibles también las semillas cocidas con agua con ceniza y despues de lavados con salmuera.

Inga dulce.—Inga dulcis. Familia de las Leguminosas.

Arbol que crece en el Brasíl.

Inga de las Arenas —Es una planta del Brasil que vejeta sobre los terrenos arenosos del mismo país.

Inga inculta. — Arbol de la Familia de las Leguminosas muy conocida en los Estados de Alagoas y Nuñas

En medicina lo usan los Brasileros para combatir las diarreas y disenterias dando a tomar la corteza en polvo o en cocimiento.

Inga cabelluda.—Mimosa Sp.—Arbel de Brasil de la Familia de las Leguminosas muy semejante al anterior. Su fruto es comestible y sabroso.

Inga.-Inga distichia. Bent.

- , Inga edulis. Mart.
- " Inga creocarpa. Bent.
- " Inga Insignis. Kunt.
- " Inga Inicuil.
- " Inga Ceplotoba. Sch.
- " Inga Marginata. H D. K.
- " Inga Macreadema. Sprus.
- " Inga Pittieri. Mich.
- " Inga Portobellensis. Beur.
- " Inga Punetata. Will.
- " Inga Spuria. Himb y Domp.
- " Inga Stipuearis. D. C. ... Inga Veve Will.
- Inga. Véase Guamo.



#### Tn.

Inga.-Véase Pacaya.

Inga moroti - Inga Affinis Dc.—Familia de las Leguminosas. Especie que vegeta en Argentina y Paraguay.

Inga. - Pithecolobiun dulce. - Leguminosa que vegeta

en Cuba.

Ingamosa. - Véase Paterna.

Inga cipo. — Inga edulis. Especie cultivada en el Jardín Botánico de Río Janeiro.

Ingerta de Bogotá. — Vas cun. — Familia de las Lorantaceas. Es planta parásita que crece en las ramas pequeñas de los árboles.

Ingerta de tierra.—Oenothera grandiflora.— Así se llama en Colombia a esta planta lo mismo que a

las signientes.

Ingerta. — Oenothera oblovalvis Jacq.

Ingerta. - Oenothera bicolor Bayon.

Ingerto sapote.—Lucuma sapota.—Familia de los Zapotáceos. Arbol frutal. Variedad del Sapote. Su fruto es de color verde y liso por fuera y la pulpa de color rojo amarillento bajo con hueso pequeño. La fruta es superior a la del Zapote colorado.

Ingerto. - Véase Mata Palo (Loranthus).

Ingerto. — Phumiera lambértiane. — Familia de las Apocinaceas. Arbol ornamental que da flores perfumadas de amarillo y rojo.

Ingerto. -- Arbol de Alta Verapaz, Gnatemala. Su madera sirve para puentes y construcciones de resistencia.

Inmortal.—Helichrysun. Bracteatum.—Familia de las Compuestas. Flores de ornamento que las hay de varios colores dobles y sensillos y que no mueren, cualidad especial que les sirve para fabricar con ellas coronas.



# In.-Iñ

Inmortal. - Véase Siempre viva. Gomfhrena.

Inhames. - Vánse Ñames.

Inhame de Costa. - Véase Inhame de Costa.

Inhame de Santo Tomás. - Véase Name Común.

Inhame bravo. - Véase Iñame bravo.

Inhame Cigarra.—Conocido en Alagoas Brasíl. Es una planta trepadora, silvestre, de tallo espinoso, hojas obales. Tiene tubérculo que cuando joven es comestible y bueno

Inhame Mandioca.—Tubérculo comestible conocido con ese nombre ce Alagoas Brasil.

Inhame Nambu. - Planta tuberculosa del Brasil y que pertenece a la Familia de las Dioscoráceas

Inhame Rojo.—Es un Name rojo por fuera y por dentro.

Inhapecanga.— Smilaz Inpecanga.— Familia de las Asparragaceas Es planta del Brasil que crece en Pernambuco y parese ser una especie de Zarsaparrilla que en su país la emplean para las enfermedades sifilíticas, cutáneas, reumáticas y gotosas dando a beber el cocimiento de la planta.

Inmortal de Argentina. - Véase Siempre viva.

Inínhoja de Playa. - Véase Casadita.

Inínhoja Silva. - Véase Pepita de aire.

Inambu-caa. -- Scoparia Montevidensis Fris. -- Escrofulariácea que crece en Paraguay, Uruguy y Argentina.

Involucro. -- Conjunto de brecteas situadas en el arranque de una unbela o cabesuela como en la Za nahoria.

Iñame de Costa. -- Véase Name.

Iñame de Santo Tomás. — Véase Iñame de Costa.



# Iñ.-Io.

Iñame Bravo. — Dioscorea No — Familia de las Dioscoraceas. Planta del Brasil, trepa lora que produce tubéronlos al igual del Name comestible pero que si se deja envejecer se vuelve amargo. Sus hojas son ovales y es pecie muy conocida en Alagoas.

Iñame de Minas .-- Véas el anterior

Iocroma. -- Iochroma Coccineun Sch -- Solanacea de florea en umbeia propias de América Central.

Iocroma del Perú. -- Iochroma tobulosum Bent. -- Arbusto originario del Perú que da flores de color violeta.

Iocroma de América Austrial. -- Iochroma Varscoivizin. - Es originario del Ecuador y es ornamental.

Iomate. - Véase Taray.

Insonge. -- Véase Guando.

Imbuceira .-- Véase Jocote

Ionidium.—Iodium Albini—Familia de las Violáceas. Planta de Argentina y Uruguar que tiene flores blancas y cuyo risomi se emplea como la ipecacuana. El cocimiento de la planta se emplea contra el reumatismo y neuralgias.

Ionidio.—Ionidim Ilutinorun —Violácea que presenta flores blancas y su raiz se emplea como la anterir o sea como emética. Crece en Uruguay y Argentina.

Ionidio. -- En América Central hay otros Iomidios. -- Así:

Ionidio. -- Ionidiun Augustifoliun. H. B. K.

Ionidio .-- Ionidius Occultun Polak.

Ionidio. Ionidio Parietacefoliun D. C.

Ionidio. - Ionidio Ilucmei Domer Sira.

Ionidio .-- Ionidiun Anomaliun H. Bet. K

Ionidio de Guayaquíl.-Ionidium Ciracoides H. B. 
Planta medicinal que crece cerca de Guayaquíl.



# Io.-Ip.

Iocroma. — Iochroma. Tubulosun Bent. — Familia de Solanáceas. Especie cultivada en México.

Io te amo. - Véase Flor del Amor. Agapanto.

Ipacina. - Véase Epacina (Petiveria).

Ipadu. — Véase Coca.

Iparote. — Váase Vara de Acahú.

Ipé. - Tecoma ipè. - Familia de las Bignoniáceas. Es

arbot del Brasil.

Es medicinal y se da el cocimiento de la corteza para gárgaras y como estringente para las ulceraciones sifilíticas de la garganta y también para curar los empeines, para las oftalmias blenorrágicas.

Ipé blanco de Río Grande del Sur.—Patagonula vulneraria.—Las hojas de ese árbol son estimadas por los Brasileros como remedio heróico para curar los bubones.

Ipé de Sarna. — Tecoma Impeligenosa. — Usese el cocimiento en baños contra los empeines y otras enferme dades de la piel y contra las inflamaciones artróticas, lencorreas y catarros de la uretra.

Ipé branco.—Véase Ipe boia.

Ipé batale. — Véase Ipe branco.

Ipe boia. — Spariattosperma. Vernicosum. — Arbol del Brasil que llega hasta 5 metros de altura de la familia de las Bignoniaceas, fibrosa que vegeta en Río de Janeiro y minas.

Ipé de Pianhy.—Véase Ipe de Sarna.

Ipe de Ipenva.—Porguonu longiflora Bell Bignonacca.—La corteza de este árbol es amara y su cocimiento se usa como catártico y como diurégo.

Ipé Negro. — Tecoma curiolis. — Familia de las Bignoniaceas. Arbol del Brasil de grandes dimenciones, ele-



gante y hermoso con buena madera de color obscuro.

Ipe Rojo. - Véase Ipe Negro.

Ipé tabaco.—Arbol del Brasíl que crece en El Estado de Santa Catarina y Panamá. Se llama así por el color de rapé que da cuando se aserra Es medicinal y se usa contra las anginas, gengivitis y drástico en cocimiento para enjaguatorios

Ipé del Brasil. — Tecoma Ipé Mart. — Bignoniacea decortesa estringente que crece eu el Brasil.

Ipe tabaco. — Tecoma Pedicellata. Bur Sch. — Familia de las Bignoniáceas Madera lindísima del Brasíl. Crece en Bío de Janeiro sirve para construcción.

Ipenva. — Tecoma Araliaceas. — Arbol del Brasíl. V geta en Santa Catarina, San Pablo y Minas.

Ipe de Morro. Véase Ipeu.

Ipe Peroba. — Aspidosperma peroba, Fr. Allem. — Madera del Brasíl.

Peso específico: 0,794.—Resistencia: 668 k. por cent. quad.—Aplicación: Armasones movibles.—Altura: 25 a 30 metros; diámetro de 1 a 4 metros.—Valor: 80\$000 a 120\$000 o m³.—Impuesto: 6\$000; transporte 28\$000 a tonelada, vía férrea.—Procedencia:—Mimoso, Espirito Santo.

Ipe Tabacco. — Tecoma Ipé. — Madera del Brasil.

Peso específico: 1.048.—Resistencia: 885 k. por cent quand.—Aplicación: Eutablados, durmientes. - Altura: 25 o 30 metros; diámetro 0,80 a 2 metros.—Valor: 70\$000 m³ .—Impuesto: 6\$000 m³; transporte 28\$000 a tonelada, vía férrrea.—Procedencia: Mimoso, Espirito Santo.

Ipe-mi.—Aristoloquia Macroura Goms.-Planta trepadora medicinal de la Argentina.

Ipe-mi.—Aristoloquia antihistérica. Argentina.

Ipe Preto. - Tecoma curialis. Allen. - Madera del



Brasil.

Peso esféri !.023 — Resistencia: 732 k. por ejes.— Aplicación: Ouras Ayoranticas.—Procedencia: Brasíl.— Madera del Brasil.

Ipecacuana Blanca. — Solea Campestris. — Esta especie de ipecacuana q' se encuentra con mucha frecuencia sobre los bordes de los caminos del Brasíl. Es purgante, depurativa, úsase en los casos menstruociones difíciles a la dacis de 8 gramos para 350 gramos de agua. En esa docis es emética y buena para curar la disentería.

Ipecacuana del Campo. — Véase Ipecacuana blanca.

Ipecacuana blanca de playa. — Viola titoralis. — Esta especie está muy extendida en los lugares arenosos de las costas del Brasíl. Es de 12 centímetros de altura, hojas ovales, flores blancas, su fruto una cápsula que contiene muchas semillas. El vulgo la tiene como la mejor medicina para la disentería, catarros de la bejiga a 8 gramos de cocimiento.

Ipecacuana del país o Ipecacuana de Centro América. —Policourea pabeta—Familia de las Rubiáceas. Plantita herbácea que crece silvestre en las selvas vírgenes de América

Ipecacuana de Costa Rica.—Polígola Costaricensis.—Familia de las Poligoláceas. Plantita herbácea hasta de 60 centímetros de aitura que crece en todo América Central. Su raíz es muy parecida a la de la Ipecacuana verdadera y aunque un tanto menos manifiesta tener propiedades eméticas. Con ella se falsifica la ipecacuana.

Ipecacuana que en América Central llamán del país. - Cephalis Ipecacuana. Familia de las Rubiáceas. Plantita que crece en varios lugares de América.

Ipecacuana Negra.—Cephalis Ipecacuana Rich.—



Familia de las Rubiaceas. Planta herbácea que vegeta en los montes o selvas de Matogroso, Amazonas y Goyas del Brasil. Tiene 36 centímetros de elevación. Hojas opuestas, ovales, flores blancas.

En medicina es vomitivo, tónico y expectorante en pequeñas docis y usada con ventaja en las disenterias, fiebres de mal carácter, garrotillo, coqueluche y bronquitis.

Como vomitivo a la docis de un gramo a dos gramos en agua hervida.

Ipecacuana Legítima. - Véase Ipecacuana negra.

Ipecacuana de América Central. — Podophylun Peltalin. — Familia de las Papaveráceas. Planta que se encuentra en todo el Istmo.

Ipecacuana.—Oxalis Sp.—Oxalidacea que crece en los lugares calientes. Es plantita de muy bonito aspecto muy bien ramiadita y de foliaje denso hasta de un pie de altura y de flores amarillas. Su raiz es muy paresida a la de la Ipecacuana legítima y esta se vende de como tal.

Ipecacuana de la Guaira.—Sarcortenun Glaucum. Poligodácea que crece en la Guaira de de Venezuela.

Ipecacuana de México. — Jonidium Poligolarfolia — Violácea que crece en México.

Ipecacuana falsa. - Véase Pastorcillo.

Ipecacuana falsa. — Véase Ipecacuana Costaricensis.

Ipecacuana de Honduras.—Peliconrea. Sychiotria—Familia de las Rubiáceas. Plantita herbácea que crece en todo el Itsmo de América Central.

Ipecacuana falsa. — Richadsom. Scaber. — Planta que crece en varios lugares de Λmérica.

Ipecacuana blanca.—Psichotria alha.—Familia de las Rubiaceas. Plantita herbácea que crece en varios lugares de América.



Ipecacuana Cubana. — Polegala Sanega. —Planta que crece en ha y América Central.

Ipecacuanas Colombianas.—Las especies Colombianas según dice el Sr. Cortés en sa obra Flora de Colombia, proceden de diferentes plantas de la Familia de las Rubiáceas: la Anillada de la Uragoga granatensis Baiyon (Cepliales) la estriada de la Psichotria emética Mutis y la ondulada de Psichotria Un lata Por o bien Así

Ipecacuana. — Uragoga panatensis Mutis.

Ipecacuana. - Psichotria emética Baillón.

Ipecacuana. - Psichotria Undala Poir.

Ipecacuana. - · Ionidium reparina.

Ipecacuana falsa. Argentina. - Richardsomis Scabra. - Rubiácea que crece en la República Argentina.

Ipecacuana de Carolina. Podophilum peltatum de Lin—Familia de las Papaveráceas. Especie indígena de América del Norte, venenosa a altas dosis y empleada como su cedánea de la Ipecacuana.

Ipecacuana Violete. — Ionidium ipecacuanhia. Vent. — Especie que crece en los Gnayanas.

Ipecacuana de México. — Véase Violeta estrellada.

Ipecacuan de Virginia. — Guillenia trifoliata Mc — Rosacea que crece en las selvas sombrías del Canadá y Virginia. Tiene raíces vomi-purgantes.

Ipecacuana Verticilada. — Borraga Berticilata. — Crece en Jamaica.

Ipecacuana Blanca. Richarsonia Scabra. St. Hel — Crece en el Brasíl y suministra una ipecacuana.

Ipecacuana Amilácea. - Véase Ipecacuana blanca Ipecacuana umdulata. - Véase Ipecacuana blanca Ipecacuana Roja. - Cephalis Punicea W.-Plan-

ta que crece en Jamaica. Es medicinal.



# Ip.-Ir.

Ipecacuana de Martinica. — Cephalis museas Seh. — Especie de Ipecacuana de Martinica.

Ipecacuana estriada. - Véase Ipecacuana peruana.

Ipecacuana de Venezuela.—Sarcostemma Glauca. H. B. K.—Familia de las Asciepladáceas Pianta Americana que crece en Venezuela y que tiene la raíz de propiedades eméticas.

Ipecacuana de la Guaira. - Véase Ipecacuana Venezuela.

Ipecacuana falsa del Brasíl.—Richarsonia rosea.—Plantita medicinal del Brasil estudia la en la materia médica de Mello Oliveira.

Ipecacuana blanca. — Borresia vertisillata Ney — Rubiacea que crece en el Paraguay.

lpecacuana de Jamaica. — Véase Ipecacuna blanca

Ipenva. — Véasy I recuenant pi iva.

Ipe mi. — Aristolòquia ciliata. — Aristolòquiacea de Ar gentina

Ipu-botata .- Véase Inlapa.

Iquí. - Véase Agave Américano.

Irá. — Ocolea Cuneata. — Planta que crece en América Central.

Irá.— Ulmus Mexicana.—Familia de las Urticáceas. Planta que se encuentra en todo el Itamo Centroame ricano.

Irá. — Bellota Costarricensis. — Familia de las Lauráceas. Especie medicinal que crece en América Central.

Irá. Laplácea Lunicerata Terstemiàcaes Planta q' vegeta en varios lugares de América y que se le considera que es medicinal

Irope. - Virlusi Crusiani -- Nimplace acea que rec-



ce en varios lugares de América.

Irán. - Véase Naranjo.

Irayól blanco. — Gempa Americana — Arbol indígena de América Central y que pertenece a la Familia de las Rubiáceas.

Su fruta cuando bien madura y de la que se cosecha en los primeros días de mayo es muy sabrosa y de perfume agradable. Es medicinal, da madera buena para aro de tambores y con su jugo se hacen marcas indelebles en la piel, sirviendo además, para teñirse los dientes de negro. Crece en los lugares calientes

Irayól. — Gempo Caruta. — Rubiácea muy semejante a la anterior y que crece en la América del Sur.

Irayól Espumoso. -- Vèase Guisguacal.

Iresina. - Iresine polimorpha - Fi milia de las Amamotáceas. Pianta de Argentina y Paraguay que da flores bianco amarillentas, las cuales por su belleza son propias de cultivarse en los jardines.

Iriles. - Cocolobris Nivea. - Arbol que crece en las orillas del Océano Pacífico de hojas grandes y fruta buena para comer cruda.

Iris de Martinica. — Iris Martinicensis. - Planta que crece en las Antillas y que se usa como emenagoga.

Irope. — Victoriu Crusiaria D. Grb. — Nymphacea. Vegeta en la República Argentina.

Iresina de América. - Iresina Herbria Hove.

Iririba Amarillo. Véase Arariba.

Iribri-caa. — Poroptille Sp. — Compuesta que crece en Paraguay y Argentina.

Iriarta. - Iriartea Mascola Sp.-Palmera del Quimdiu cuyo tallo contiene un cha cera vegetal.

Iriarta de Cera. - Vase Iriarte.



## Tr.-Ts.

Iris de Alemania.—Iris germánica.— Planta que tiene numerosas variedades, todas ellas dignas de figurar en los jardines.

Iron-bark. - Véase Eucaliptus Lencoxylon.

Iscoque. — Véase Clavelón y Flor de Muerto.

Istact-zapote. — Véase Matazano.

Isopo Guazu. — Stigmaphyllon iutrophaepolium. — Familia de las Malpighiaceas. Penta natural de la República Argentina.

Iscumnia. — Bandia Ruisianea. Dc.—Es de los An des y tiene bastante dulce la pulpa de los frutos que es una baya cilíndrica.

Isicagua.—Protenia. Sp.—Familia de las Burceráceas. Arbol de Venezacia, cuya madera tiene pocos usos.

Isiro.—Arbol de Venezuela, enya maedera no es muy bien nonocida aunque algún autor asegure que es de buena clase.

Isiquiequi. — Convólvulus Quamochil. — Familia de las Convolvuláceas. — Véase Cunde Amor.

Isquinsuche — Erethia Guatemalensis. — Familia de las Borragináceas Arbol de pequeño talle que da flores muy perfumadas y tales que parecen corresponder a su nombre que quiere decir Sólo yo soy flor. Un ejemplar de este árbol esta cultivado en el Atrio del Calvario de Cobán, ciudad de Centro América.

Isquiensukíl. — Véase Isquinsuche.

Iscaquilite. — Véase Hiscaquilite.

Ispara. - Véase Agave Sp.

Isote Iucca.—Eleplantipis.—Familia de las Liliáceas. Arbusto indígena de América Central, México y de otros lugares de América; de tallo grueso y de madera foe y blanda que da flores blancas dispuestas en grandes



#### Is.-Ix.-It.

racimos, las cuales flores son ornamentales y comestibles ya cocidas con agua y sal como entortes y también en almibar. Sus hojas en forma de hoja de una espada contienen fibra, la mayor y mas fuerte fibra de cuantas hay en América. Se cultiva para aprovecharse de sus flores y también como ornamental y para cercas vivas.

Isote. - Incca Filamitosa

Ixote. - Véase el anterior y el siguiente.

Isote. Incca glosnon.—Arbol cemejante al anterior.

Isicagua. - Proteun Sp. - Madera de construcción.

Iste. Vénse Chilamate.

Ischite. - Véase Iste.

Isxte. — Véase Sschite.

Isbut. - Véase Hisbut.

Istaten. --- Véase Histaten.

Isxtaten. - Véase Istaten.

Isipo Cambi. Morrenia Odorata. Sdl.—Asclepiadácea. Especie que crece en Paraguay.

Isiquiki. — Planta medicinal de Guatemala conocida en Alta Verapaz.

Isib. — Véase Hierva de Santo Domingo.

Isinache. — Madera de Alta Verapaz sin determinación botánica y que se parece al Cedro.

Ink.— Véase Coyol.

Issen. — Hongo de Oreja.

Itamo.- Pedilanttus titimahoides.—Enforbiácea que crece en América Central.

Itabo. - Véace Isote o Ixote.

Ix-octti. - Véase Isote.

Ixbut. -- Véase Eupharbia Cancifolia. - Planta herbácea medicinal. Véase Ylisbut.



# Ip.

Ixtupuy.—-Planta que no tiene designación botánica pero que es muy prestigiada para curar el paludismo y tos ferina.

Itamo real.—Passiflora dictamo Dc.—Pasifisrácea que crece en muchos lugares de México.

Itamo real. -Pillea Cordata T. Sm. Familia de los Helechos. Planta que crece en Oaxaja de México.

Itamo real.—Potentilla Sp.— Familia de las Rosáceas. Crece en México.

Itavio. — Eupatorio Sp.-Familia de las Compuestas. Planta Mexicana que crece en Oaxaca.

Itauba del Para. — Madera del Brasil cuya venta y corte es prchivida por el Gobierno.

Itecuimpatli. Senecio Canicido.— Familia de las Compuestas Pianta Mexicana.

Itztalamat. - Véase Ceiba.

Itamo real.—Passiflora Sp.— Planta . crece en América Central y México.

Iztacte patsacusochil. - Véase Alcotán.

Izin. - Véase Maiz.

Itu. - Véase Palo de fierro.

Itzamaqua. -- Laelia gradiflora Lind. -- Familia de las Orquidáceas. Planta Mexicana que crece en Michoacán.

Itzamaqua. -- Váase la anterior.

Itzcumpabli. — Schanocanlon officinalis A. Gr.—Familia de las Liliaceas. Especie que crece en México.

Itzmetl. — Sedum Quitense. H. B. K.—Familia de las Crasuláceas. Planta cultivada en América.

Itzmetl.—Sedun roseun Stev.—Crasulacea cultivada Itztamatl.—Véase Criba.



# Ip.-Ir.

Inca de Ratón. - Véase Vejuco de Conchitas.

Inpunri. - Véase Pepita de pasuu.

Inimboy. - Véase Casadita.

Inimbo -Véase Inimboy.

Iuvia. — Véase Castaña del Para.

Iukerity .-- Véase Abrus.

Iuapecá - pita. - Muchlembequia Saggilifolia Mel. - Familia de las Poligonáceas. Planta que habita en el Paraguay.

Iva-frutescens.—Iva frutescens.—Planta de Amé-

rica del Sur y usada como febrifugo.

Ivantingi.— Luhea divaricata. Lt. Hil.—Familia de las Fileaceas. Arbol frondoso de Mimas en El Brasil, de hojas Ovales y fl. res en racimos blancas.

Iva-umbrí. — Es ésta una planta del Brasíl no clasi ficada pero que es muy conocida en toda aquella República. Es comestible y su fruto contiene una almendra al igual de la almendra dulce de Europa.

Ivapoy. — Ficus Ivapoy. — Morea de la República Argentina.

Ivira-pita. - Peltophorum Vogelianus Wap.—Leguminosa que crece en la República Argentina.

Ivira. -- Vilbergia piramidalis -- Bromeliácea que vegeta en la Argentina.

Ixtle. - Agave rigido. - Véase Maguey.

Ixpepe. - - Trema Micranta. -- Planta que crece en varios lugares de América.

Ixcanal.— Mimosa Urcus.—Arbol espinoso de la Familia de las Leguminosas, muy abundante en América Central. Antidiarréico y emoliente.

Ixchalche. - Planta sin nombre botánico conocido y que se tiene por muy medicinal en Guatemala.



# Is.-Ix.-It.

Ixchuc .- Planta medicinal del Petén, Guatemala.

Ixchuj. - Planta Centro Americana con propieda des anti vanereas.

Ixmarmac. — Planta usada contra la disenteria en Quiché.

Ixcuicuíl .-- Véase Maguey de pita.

Ixtle .- Véase Maguéy de pita.

Ixtle .- Véase Chico Sapote.

Ixtii. -- Véase Agave Rigida.

Ixqui. -- Planta de la Alta Verapaz, Guatemala y que el vulgo usa como estomaquico.

Ixquiquen. - Planta de América Central tenida como muy medicinal en Alta Verapaz.

Ixunche.-- Planta Guatemalteca que vegeta en Alta Verapaz y se usa contra los dolores de cabeza.

Ixote Iuca. — Inca glonosa L. —Liliácea, de la imérica Septentrional. Tallo que alcanza más de 3 metros de altura, a menudo ramoso, con hojas numerosas, rigidas, punzantes; eje floral generalmente de más de un metro, con flores grandes, blancas, en inmensa panícula piramidal.

Variedades:

Longifolia. —Carr.—(Y. longifolia. Hort.)

Plicata.—Carr.— (Y. glauca pelicata; Y policata gajuca Hort.)

Maculata.—Carr.—(Y. acuminata, Sweet.); periantio con divisiones externas lavadas o estriadas de violáceo.

Glaucescens. - Carr. - (Y. glaucescens. Hort.)

Minor. -- Carr. - (Y. rubra. Hort.; Y superba. Hort.

Hay además La I. Filamitosa L. y I. Concab Hort.



# Ip.

Ivamolle.—Sapindus Sp.—Familia de las Sapindáceas. Especie que crece en México y que emplean para lavar la ropa.

Izarco. - Véase Ojoche.

Izaro.-Véase Ujuiste,

Izojjoy. -- Arbol cuya madera usan en Alta Verapaz paras casa pajisas.

Izote. - Véase Isote (Inca Filamentosa).

Izotl .-- Véase Isote. El anterior.

Izote, - Véase Isote. (Iucca Baecata).

Izote.—Véase Isote. (Iucca treculeana).

Izqua. — Rumex Oblusifolia L.—Familie de las Poligoráceas. Crece en México del Norte.







J

Jabia. - Vèase Jabi - Jaca

Jabilla. - Jevillea cordifolia L. Familia de las Cucurbitáceas. Habita en la Costa Atlántica de Colombia y América Central.

Jabilla. — Hurra Crepitans. — Familia de las Euforbiáceas Arbol lechoso y cáustico que crece en México, América Central y del Sur

Jabilla de Costa Rica.—Mimosa Sp.—Arbol que crece en Costa Rica y otros puertos de América Central.

Jabillo. - Véase Javilla.

Jabillo de bejuco.—Fanillea Jabila H. B. y K.— Planta que crecc en muchos lugares de América.

Jabin. — Planta medicinal de América Central no determinada y que crece en el Petén.

Jabin. — Piscidia Erittirina. — Familia de las Legnminosas. Plenta que crece en México, América Central y del Sur. Es árbol de hojas cenicientas y belludas. Muy medicinal y venenoso.

Jabin. — Planta medicinal no determinada que crece en el Petén Guatemala.

Jabi. - Véase Jabin.

Jabonsillo.—Sapindus Saponaria. — Véase. ~ Ta-

Jabonsillo o Guamo Cimarrón. - Inga Sp. — Especie indeterminada de los Ilanos de San Martín Colom-



hia y que la gente pobre emplea para labar la ropa.

Jabonsillo. — Panicum Chlorotencum Graminea — Planta de la cual se hace una pasta en Uruguay para quitar manchas en tejidos de lana y seda.

Jabonsillo. — Panicum Chlorotencum. — Graminacea de Argentina y Uruguay. Planta que se emplea para quitar manchas en tejidos de lana.

Jabonsillo. — Sarjenia raceimosa. — Sapindácea muy semejante a la anterior.

Jabonsillo. Bursera bipinata Eng.— Familia de las Burceriáceas. Pianta Mexicana que crece en Chihuahua. Es medicinal.

Jabonsillo.— Pocudotsuya douglasi Care.—Familia de las Coníferas. Planta Mexicana que crece en Michoacan.

Jabonsillo. — Sapindus Marginaters. — Sapindácea de México y de América Central.

Jabonsillo. - Véase Guacla.

Jabonsillo. — Luffa purgans — Cacurbitácea que crece en las inmediaciones de Lima.

Jabonsilla. — Serjanea paniculata. - Planta trepadora de la Familia de las Sapindáceas. Es Medicinal y buena para labar ropa y como barbasco.

Jabón del Soldado. - Véase Tagacun.

Jabón.— Irid:a amol.—Familia de las Inridaceas. Planta que emplean en América Central en lugar de jabón para labar ropa.

Jabon negro.—Syderoxyllom fetidissima.—Sapotana que crece en América del Sur y del Centro.

Jabonera. — Serjania Pinnata. — Planta común dal Continente Americano y al Africa ecuatorial. Crece en las Antillas.

Jabonera. — Serjania Sp. — Sapindácea que crece en



toda la América Central y Antillas.

Jabonera. — Serjania Ecuestris Mac.—Familia de las Sapindáceas. El cocimiento de esta planta se usa muy frecuentemente como diurético en Venezuela y Antillas y también se le llama la Meona para curar las inflamaciones de la vejiga y vías urinarias.

Jaborandi Argentino. — Pilocarpus Solleanus. — Planta medicinal de la Argentina.

Jaborandi falso. - Eucea Amalago.

Jaborandi falso. - Piper Undosun.

Jaborandi falso. - Piper Jaborandi.

Jaborandi falso. - Puper Reticulabun.

Jaborandy bravo. Véase Javorandi falso. Ciper Jovorandi.

Jaborande de Math. - Piper relicutata.

Estas especies del Brasil que mucho abundan en Ilatiaya la mayor altura del Brasil a la cual subimos con el Director de inmigración. Allí vimos con nuestros propios ojos esas plantas a las que falsamente llaman Jaborande en el Brasil.

Jaborandi del Pará.—Véase Albahaca de culebra.

Jaborandi. — Pilocarpus Sp.—Arbusto de Colombia y que se parece mucho al jaborandi de Argentina y del Brasíl. Familia de las Rubiáceas.

Jaboticaba.—Con ese nombre se conoce en el Brasíl una deliciosa fruta, ante la cual el autor de este Diccionario se descubre. Es una fruta de color negro rojiso del tamaño dé una acerola, de un nance mediano, o de una uva gruesa. Fructifica en los meses de Agosto y Septiembre en el Brasíl, y en Febrero en América Central y México. Es esta planta un arbol de pequeña talla que recee y nace expontáneamente en los bosques del Brasíl y muy conocido en Río de Janeiro, Alagoas, Pernambuco,



Bahía, Río Grande del Norte y San Pablo, lugares donde se encuentra cultivado para aprovecharse de su delicada fruta.

Sus hojas son opuestas, flores blancas que nacen en el tronco y ramas, fruto de dos o tres centímetros, redonda, ya negras como dijimos anteriormente o de color rojo obscuro, o amarillo negrusco y que tiene en la parte su perior los vestijos de la flor. De esas especies de frutas se conocen en el Brasil las siguientes:

Jaboticaba de Campiña.— Mirtus Jaboticaba.— Familia de las Mirtáceas. Es esta especie la mejor y la que da mejor fruto que se encuentra silvestre y cultivado en muchos lugares del Brasil Su fruto es delicado, de sabor dulce y agradable. Es un fruto que debe comerce el mismo día que se colecta porque se fermente con mucha facilidad. Su pericarpio es puro y dentro encierra una masa aquosa y blanca que en su centro contiene dos semillas duras, achatadas Esta fruta tiene también sus propiedades médicas y a ello débese que su corteza se emplea en cocimiento a la docis de 8 gramos por 500 de agua para curar astma

Fruta como esa de tan exquisito sabor. Es conveniente que se insredusca y cultive en todas las otras naciones de América pues se repite que es valiosa, rica y sabrosísima.

Jaboticaba blanca — Gomidesia reticulata,—Myrtácea del Brasil cultivada en el Jadín Botánico de Río de Janeiro.

Jaboticaba peluda.—Véase Jaboticaba blanca. Jaboticaba de San Pablo.—Véase Jaboticaba.

Jaboticaba de Cabinho. - Véase Jabotica,

Jaboticaba. — Myrciaria Cantifora. - Es esta una de las buenas frutas del Brasíl.

Jaboticaba. — Myrciaria Jabolicaba Br. — Es quisá m jor fruta del Brasil y una de las mejores del munod.



Jaboticaba de mata. — Eugenia Sp.— Arbol que produce frutos iguales a los de la Jaboticaba de Campiña. La carteza es lisa y de color castaño. Hojas menudas y ovales y opuestas. Los frutos lo mismo que las otras especies, crecen en el tallo y ramas.

Jaboticaba peluda.—Eugenia tomentosa.— Familia de las Mirtácers. Es esta una otra especie muy escasa en el Brasil y que única se encuentra en los mercados aunque pasa por ser la mejor de las Jaboticabas. Se encuentra en Pernambuco y raramente en Bahía. Es un poco peluda y comida es muy superior en delicado gusto a las otras Jaboticabas.

Jaboticabera. — Véase Jaboticaba de Campiñas.

Jabotimata. — Dellitca Grandiflora. — Familia de las Leguminosas. Planta del Norte del Brasíl que el vulgo usa con frecuencia para curarse con frecuencia para curarse las quemaduras y es tenida por muy buen remedio. Se usan las hojas.

Jabotina.—Véase Tapacún.

Jabotina pequeña. -- Véase Almorzacata.

Jabua. - Jipha Satifolia L .- Planta textil del Brasil,

Jabata. - Véase Jaboticaba.

Jabotá.—Anisosperma Passiflora. Maus.—Familia de las Cucurbitáceas. Las semillas de esta planta del Brasil que se encuentra en el Pará, contiene una substancia aceitosa de sabor amargo que es considerada como estomacal, y se administra a la docis de ocho gramos contra las indigestiones, flatulencias y constipaciones.

Jabolapitá. — Ochna jabolapitá. — Familia de las Ochnaceas. Arbol del Brasíl que se parece mucho al cerczo Europeo. Tiene hojas alternas enteras y a veces dentadas.

Jabolapitá de Minas.—Gomphia Exasperma. St.
 Hil.—Familia de las Ochnaceas. El cocimiento de la cor-



teza de este arbol se emplea contra la picadura de los incectos.

Jaborandi. — Pilocarpus Pennatipholius Lan. — Familia de las Rutáceas. Arbusto del Brasil que vegeta en los Estados de Pernambuco. Ceara, Alagoas y otros. Es de este lugar de donde se llevó a París y a otros lugares de Europa que lo concervan en sus museos. Las hojas gozan de propiedades diaforcheas y cialagogas conteniendo el prinsipro activo. La Pilocarpina, tan celebrada en la medicina.

Jaborandi bravo: — Piper Jevorandi Well. — Familia de las Piperáceas. Arbusto de un metro que habita en las montañas del Brasil y otros lugares de América. Medicinal.

Jaborandi manso.— Ottoma Saborandi.— Familia de las Piperáceas. Arbusto de hojas alternas oblongo lanceoladas, flores en espiga. Este y el untenior se emplean en untura como estimulantes y para curar la parálices y reumatismo en fricción.

Jaca de pobre. — Duguetres Mar egraviana. — Anonácea de frato grande muy apreciado. Se vé en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Jaca. — Véase Arbol de Pan. - Artocarpus integrifolia.

Jaca manteca. — Artocarpus Sp.—Esta especie de planta del Brasil da madera que se emplea en construcciones navales y por eso ha prohibido el Gobierno su corte y su venta. Su fruto es de 24 centímetros de largo y contiene semillas harinosas de sabor agradable.

Jacaminca. — Connelina Serrata. — Familia de las Conmelináceas. Planta herbácea del Pará y Amazonas que tiene propiedades antielmínticas.

Jacape. — Planta de la Familia de las Ciperáceas, Es planta may aromática que vegeta en el Brasil.



Jacapé.-Véase Sapé.

Jacapucaío. — Véase Sapucaía.

Jacalosuchul blanco.—Véase Fior de la Cruz blanca.

Jacalosuchul rojo. - Véase Flor de la Cruz roja.

Jaratinga. — Planta del Brasil y de la Familia de las Mirtáceas. Fruto montés del Brasil, el que es producido por un arbusto de muy bonito aspecto y que crece en el Estada de Marañón. Su sabor es agradable y tiñe los labios de negro.

Jacarandá. — Bignoma Jacarandá Lin. — Familia de las Bignoniáceas. Importantísimo árbol del Brasíl que abundantemente crece en Pará, Alagoas, Amazonas y Bahía. Su madera es buenísima, de color castaño y se presta a todo pulimento.

Jacarandá blanca. — Swartezia Jacarandá S. War. — Familia de las Leguminosas. Arbol pequeño del Brasil que crece en Alagoas Su corteza es blanca, hojas opuestas y dispuestas en palmas. Flores en espigas pequeñas.

Jacarandá Cabuina. Véase Bálsamo.

Jacarandá de Campiñas. -- Véase Jacaranda blanca.

Jacaranda Tán. — Delbergia Sp. — Familia de los Leguminosas. Planta del Brasil que da buena madera de construcción.

Jacaranda. Bignonia Capzio — Familia de las Bignoniáceas. Arbol que vegeta en la América Central y del Sur.

Jacaranda. — Jacaranda Chelonia Griseb. — Familia de las Bignoniáceas. Pianta que vegeta en la República Argentina.

Jacaranda negra-Delbergia Negra Allen -Fami



lia de las Leguminosas. Especie que crece en la Argentina.

Jacaranda parda. — Nissoha Sp.—Familia de las Leguminosas. Arbol del Brasil de hojas en palma que crece en Alagoas y Pernambuco.

Jacaranda Panlista — Jacaranda Oxipluyllen. — Familia de las Bignoniáceas. Arbol de hojas muy fuertes. Se administra a manera de té y también en polvo y en pildoras para curar las heridas.

Jacaranda Cipo. - Mcchoerium firmin Bent. - Madera del Brasil.

Resistencia:-1075

Peso esférico:-1442.

Aplicación:—muebles de o.

Procedencia:-E! Brasil.

Jacaranda Pitanga. — Machaeriun Lencopteriun Voy. — Familia de las Leguminosas. Madera del Brasil de primera clase y que crece en casi toda la República.

Jacaranda Rosa.—Machaeriun Sp.— Leguminosa que crece en casi todo el Brasil. Su madera buena se emplea en construcciones.

Jacaranda Roja.—Madiaeru Allemani Bent.—Familia de las Leguminosas. Arbol del Brasil, de madera buena que se ocupa en construcciones y vive en Río Grande del Sur y Paraguay.

Jacaranda Una.— Machaeriun incorruptibles.— Arbol del Brasil. Bueua madera para construcciones, vive

Jacarearú. — Véase Caferana.

Jacatupe. - Véase Jicarma.

Jacareuva. — Véase Lantúm.

Jacareyatana. — Gononia apendiculata. — Familia de las Rannaceas. Es planta trepadora del Brasil. El coci-



en Río de Janeiro.

Jaranda de Carioca. — Jacaranda Brasiliana. — Crece en Brasil y usan su leño como sudorífico y el fruto como pectoral.

Jacaranda de Providencia. J. Bahanenlis Br.

Bignoniácea que habita en el Brasíl y tiene virtudes antisifilíticas.

Jacaranda banana-Véase Jacaranda blanca,

Jacaranda roja. - Véase Jakarandá piranga.

Jacaranda. — Dalbergic nigra. Rio. — Madera del Brasil.

Jacaranda-Tan.--Machoerium Allemani, Benth.-

Peso Específico: -1,442.

Resistencia:-1.048 k. por cent. quadrado.

Aplicación:-Marcenaria e movilias de luxo, placagem.

Altura: -15 a 20 metros; diámetro 0,80 a 1 metro.

Valor:—1:000\$000 a 1:200\$000 a duzia; Havre, 400 francos tonelada.

Costo: \_6\$000, metro cúbico; transporte 28\$000 a tonelada ferra.

Procedencia:-Mimoso, Espirito.

Jacarandá piranga. - Véase Jakaranta Piranga.

Jacaranda branco. — Arbol del Brasil que da buena madera que se emplea en construcciones y que crece en San Pablo.

Jacaranda prosopis. — Kuntzet Harms.—Leguminosa del Paraguay y Argentina.

Jacaranda Cabiuna. — Dalbergia Nigra Fr. Allen. — Madera del Brasil.

Peso esferico:-1442.

Resistencia:-1073 m.

Aplicación: -Pianos; muebles de lujo.



Altura:-15 a 20 m.

Valor: -1,000\$00. Psocedencia: -Brasíl.

Jacaratia. — Carica dedecaphylba. — Planta medicinal estudiada en la materia médica brasilientés.

Jacarapirana branco. — Arbol del Brasil que da buena madera, vive en San Pablo y sirve para construcciones.

Jacarepirana. — Ver melho. — Arbol del Brasil. Bue- na madera, sirve para canoas y vive en San Pablo.

Jacare-yva. - Vánse Granandy.

Jacaré. -- Véase Conacaste.

Jacare de monte. — Cibianttuis detergens Mar. — Myrsinacea, arbustiva que en los campos de Ceara, Brasíl.

Jacapucayo. - Véase Sapucaia.

Jacatauba. — Arbol del Brasil. Madera de primera clase, sirve para construcciones y vive en San Pablo.

Jacatirao. — Tibonchina Arborca Con. — Madera del Brasíl, para construcciones, vive en San Pablo.

Jacarenba. - Véas Gensnandy.

Jacatiráo. — Micouia Theaceass ong. — Arbol mny común eu el Brasíl.

Jáce. - Véase Mélancia.

Jacitara. — Véase Fitara.

Jacuacanga. — Fraridiun indicun. — Familia de las Barragíneas. Pianta de América del Sur. Medicinal, se emplea para curar las úlceras y provechosa cu las afecciones inflamatorias del ano.

Jacinto.- Hyacinthus Orientalis.—Flor natural de Oriente e introducido a América.

Jacinto del Perú. -Escila Perubiana-Familia de las Liliaceas. Planta herbácea medicinal que vegeta en



el Perú.

Jacinto bucaro. - Véase Jacinto de! Perú.

Jacinto. - Véase Paraíso. (Melia).

Jacinto. — Hyacinihus Orientalis. — Familia de las Liliaceas. Yerba cultivada como ornamental.

Jacinto.—Liliacea — Planta con Raiz bulbosa y de hojas estrechas que crece en Colombia.

Jacinto del Perú. - Véase Flor de la Corona.

Jacinto muscari. — Muscari Moschatun. Will. — Medicinal y ornamental y de origen Asiático.

Jacinto Comoso. -- Muscari Comosumo Mill. -- Fami-

lia introducida pero que da muchas flores.

Jacinto Verdadero. — Hiacint ius Orientalis Intro.
Jacinto de Agua. — Piaropus asureus. — Pontederiácea ornamental y cultivada.

Jacintos. Hygcintus Orientalis.—Flores Simples y dobles de todos los colores y de otor suave. Cuenta muchas variedades.

Jacio. - Euporviácea de América.

Jacmare del Sur de Jolima. -- Planta Colembiana de la cual se ha ocupado extensamente la Revista Médica de Bogotá el año de 1882, Pag. 523.

Jago. - Palmera de América.

Jagoirana. - Acacia Sp. - Familia de las Leguminosas. Indígena del Brasil y que vegeta en Pernambuco. Es arbol de hojas menudas distribuidas en palmas.

Jagoina. -- Véaso Pacaya.

Jagotana.—Véase Guapinol o Copinol.

Jaguey. — Ficus dendricida. — Arbol que las más de las veces crece sobre otro árbol al cual abraza con las raíces acreas.

Jaguey .- Ficus Sp. - Arbol graude or unmental y de



sombra, propio para alamedas y jardines públicos Srs. frutos son comestibles.

Jaguey. — Ficus Sp.—Planta de Venezuela cuya madera es blanca libiana de poca importancia.

Jagua de Villavicencio.—Att lea H. B. K. Scheella Pinceps.— Palmera de la Región Oriental de Colombia.

Jaguito o Eurapo. — Delastoma. Codasia rosea. Krst. — Planta que crece en Bogotá y otros lugares de Cundinamarea.

Jaguo. —Arbol indeterminado de Colombia que produce una madera amarilla sólida y dura de Piedecuestas, Colombia

Jagiiey.-Véase Balsa.

Jaguite. - Véase Irayól.

Jagua de Mico. — Véase Jagua.

Jahuique de Tupataro. - Figucha duquesia Wats.- Iridea mexicana que crece en Guanajuato.

Jahuque. — Hydrotania vanhontlei Baker. — Familia de las Irideas. Planta Mexicana que vegeta en Guana-juato.

Jaimiquí. —Plauta Cubana de la Familia de las Malpigiaceas.

Jaro. - Véase Quequeiscamote.

Jainiqui. — Mimusops Jainiqui. — Madera muy fuerte, dura y compacta que se cosecha en Cuba.

Jaiba amarilla. —Momorelica Charantia. —Familia de las Cuenrbitáceas. Planta trepadora que da frutos de color amarillo subido con corteza borroñosa y que se comen fritos cuando están verdes.

Jaiba verde.—Momordica balsamina.—Familia de las Cucurbitáceas. Enredo que produce frutos de color verds



miento de la Corteza se usa para curar la caspa.

Jack-plum. -- Vèase Jaba-plum.

Jakaranta piranga. — Madiaeriun firium Bent. — Arbol que da buena madera de construcción y que se ve cultivado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Jack-bean. - Véase Saber bean.

Jalapa.—Hipomæa Jalapa.—Familia de las Convolvuláceas. Planta enredadera con raiz tuberculosa que crece en México y América Central. Medicinal.

Jalapa macho.— Ipomæn Orisabensis.—Convolvalácea medicinal que crece en México.

Jalapa ligera. — Ipomæa pusifernus. — Planta medicinal de la Familia de las Convolvuláceas que crece en América Central y Antillas.

Jalapa falsa. - Véase Maravilla.

Jalapa mechoacan. — Ipomæa purga. — Convolvulácea de México y América Central. Medicinal.

Jalapa. — Tatropha macrostusa. Bent. — Familia de las Euphorbiáceas. Planta Mexicana que crece en Zacateces.

Jalapa limonsillo. — Ipomoea purga. — Véase Mechoacan.

Jalapa de Tampico.—Ipomaca Sinualans. Hamb.
—Convolvulácea Mexicana que crece en Tamaulipas.

Jalapa de Colombia o lombricera.—Véase Vivorana.

Jalapa de Matto Gross o del Brasíl. — Convolvulis puiceus maom. — Familia de las Convolvulaceas. Planta indígena del Brasil y medicinal.

Jalapa de San Pablo.—Piptostegia Posonis Mart
—Familia de las Convolvuláceas. Es plata de San Pablo
muy parecida a la Jalapa verdadera.



Jalapon. -- Véase Fin.

Jalapina. — Convolvutis pendulus Man. — Familia de las Convulvolaceas. Planta Brasilera con las mismas propiedades que la Jalapa Mexicana.

Jalapa del Perú.—Pharbitis Pubesceus Chors.—Familia de las Convolvulaceas. Crece en el Perú y tiene raíces purgantes.

Jalapa de tres colores. — Convulvulus tricolor. —Es planta purgante del Brasíl.

Jalapa del Brasíl. — Véase Batata purga.

Jalacate. - Salvia Polistachia. - Famiila de las Lebiaceas. Planta que crece en América Central y del Sur.

Jal. — Saracha dentata - Familia de las Solanáceas.

Jalacate. — Ginecarpus Americanis Jap.—Planta de América Centaal y del Sur.

Jaltomate. -- Véase Jal.

Jacalacate blanco de Matagalpa. — Montagnea Hibiscifolia. — Compuesta que crece en Nicaragua.

Jalacate áspero.—Filthonia Scabenua.—Compuesta de Nicaragua.

Jalacate extranjero. - Zinaria Elegaus Jaq. - Pianta cultivada en varios lugaces de América.

Jalao. – Véase Jambotán.

Jalepate. — Xauloxyllon Sp.—Planta que crece en varios lugares de América Central y del Sur.

Jalepate. -- Vénse Talepate.

Jaltomate. — Véase Guistomate.

Jalocate. — Abies relioyiosa. Cham. — Famila de las Coniferas. Arbol que vegeta en Ooxaca de Mexico.

Jalocate. — Pinus teocote. Chan. — Familia de las Conferas. — Planta Mexicana que crece en el Distrito Federal.



Jalocate. -- Prionosciadum Mexicano. Wats. -- Familia de las Umbelíferas. Planta Mexicana que vegeta en el Distrito Federal.

Jalsonsillo. -- Sergama Paniculata. -- Sapindácea que crece en México y América Central.

Jaltomate.—Bellima Umbellata Ræu.—Familia de las Solanáceass. Plauta medicinal de México que vegeta en Guadalajara.

Ialtomate. —Phisalis Molle.—Solanácea comestible que crece en México.

Jaltomate.-Véase Guistomate.

Jaltomate. — Saracha Umbellaba. — Solanácea ce México que crece en los Estados de Este.

Jamaica. - véase Rosa Jamaica.

Jamacuin. — Cereus Geometricans. — Familia de las Cactáceas. Este vegetal es uno de los Cardos del Brasíl que tiene propiedades medicinales.

Jamacaru o Higuera de Indias.—Cereu trimgu laris.—Arbusto del Brasíl, usado en medicina como antiescurbútico refrigerante y pectoral. Exteriormente para curar las úlceras y tumores glandulosos.

Jamaracan. —Es planta del comestible y que se encuentra en Pornambuco.

Jamaguey. — Belairia Micronata. Grisel. — Madera dura y de buena clase de Cuba.

Jamageuy de loma.—Belairia Spinosa.— Leguminosa de Cuba que da buena madera.

Jambosa magnífica. — Jambosa magnifica. — Familia de las Mirtáceas. Arbol de hojas denzas y frutal que erece cultivado en varios lugares de América.



Jambo de las Indias.—Eugema Malacensis.—Familia de las Mirtácaes. Es un árbol frutal de hojas lanceoladas, flores blancas, fruto redondo y comestible pero no de muy buen gusto.

Jambo de la tierra.—Eugema Sambosa.— Mirtácea que produce fruto muy aromático y de sabor agradable. Es de origen Asiático. Sus hojas son venenosas y como antídoto se dice que debe aplicarse el cocimiento de la raiz del mismo.

Jambo Amarillento. — Eugema Sp. — Familia de las Mirtáceas. Arbol de mediana talla muy semejante al Jambo Vulgar. Su fruto es un poco insípido.

Jambo.—Véa: e Manzana Rosa.

Jambo amarillo. —Fruta de muy buena clase del Brasil.

Jambo blanco.--Fruto del Brasil.

Jambo encarnado.—Véase Jambo rosado.

Jambo de los Indios.—Véase Manzanas.

Jambo amarillo.—Véase Jambo Vulgaris,

Jambalon. —Sizigrino Jambolenun. —Arbol de la India cultivado en el Iardín Botánico de Río de Janeiro.

Jambosa de Australea. —Jambosa Australis D. C. — Crece cultivada y da muchas flores.

Jambosa purpúrea.—Jambosa purpuraceus D. C.— Mirtácea cultivada y de fruto suculento.

Jambosa de Malaca.—Véase Morita del Perú.

Jambosa de hojas abrasadoras. — Jambosa Amplexocaulis. D. O.—Cultivada y de fruto comestible.

Jambu-acu. — Spilanthes oleraca L. Planta anual cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Jamelon. — Véase Janbotán.



Jarritos. — Pentstemon barbatus Nut. — Familia de las escrofulariáceas. Especie mejicana que crece en San Imis Potosí.

Jarritos.—Perstemon inberbis Frau.—Familia de las escrofularineas. Especie mejicana que crece en el Distrito Federal.

Jarrinhas. — Aristoloquia Brasilicuris. — Planta medicinal del Brasil. Esta y las otras especies que enumeramos abajo son plantas medicinales estudiadas por el Dr. Francisco M. de Mello Oliveira en su Materia Mèdica Brasilera así: Aristoloquía grande, Aristoloquía grandiflora.

Janacahuate. — Brongmartia thermoides Spr.—Familia de las Legumicosas. Especie Mexicana que crece en en Salisco.

J₁napucá.— Véase Pucá.

Jandiparana. - Véase Janiparandiba.

Jangadera. — Aparba cúnmbálana. — Arbol del Brasil que vegeta en los Estados del Norte de la misma República.

Janiparandiba. - Véase Janiparanduva.

Janiparanduva. — Planta del Brasil sin denominación científica y muy conocida en Alagoa.

Janiparandúba. — Gustavia Brazilienzis. — Mirtacea arbustiva del Brasil, su madera es flexible y por eso se usa para hacer cestos.

Jangadeira. — Véase Peine de mico

Janifa Manihol o yuca amarga. - Ynca brava vegetal muy ùtil por sus quesos tubérculos y también temible por sus propiedades tóxicas.

Janifa de América. - Vénse Janifa Manibal.

Japaci-Cambi. — Euphorbia serperos. -- Euforbracea del Paraguay y Argentina.



Japecanga. — Smilax Japecanga. — Familia de los Esparagáceas. Planta muy conocida en Pernambuco y Alagoas del Brasil. Es medicinal y se emplea para curar la sifilis y las enfermedades de la piel

Japoarandiva. — Véase Janiporandiva

Jacqueira. — Véase Arbol de Pan de hoja entera.

Jaqueira. — Véase Arbol de Pan de hoja entera.

Jaquinia Naranja. — Jacquinia Aurantiaca Ait. — En verano da flores de color anaranjado.

]aquillo.—Planta indeterminada que crece en Pa-

Jaquina anaranjada.—Jacquinia aurantica.—Familia de los naircineceas. Planta que crece en la América Central y del Sur.

Jara. — Baccharis glutinosa Pers. — Familia de las compuestas. Planta herbácea mexicana que vegeta en Guanajuato. Es medicinal.

Jara.—Lobelia sp.—Fam. de las Lobeliaceas. Especie que crece en México y en la América Central.

Jara o jarax amarillo.—Senecio salignus De.—Familia de las compuestas. Yerba medicinal que crece en México y en la América Central.

Jara amarga. — Vicia sativa — Familia de las leguminas. Planta herbácea cultivada en muchos lugares de América.

Jaracatia. — Carica spinosa, Will.—Plenta de la familia de las papayáceas que crece en el Brasil y que es de tallo espinoso y alto ramificado en su extremidad superior.

Jaracatia.— Se da este nombre en Pernambuco a un cacto que da frutos comestibles y que se dice son buenos para curar las fiebres intermitentes.



Jaraíuba. —Lopoldine Pulcha.—Familia de las Palmeras. Palmera es esta de las más hermosas del Brasil.

Jaramataia.—Familia de las leguminosas. Arbol que crece a la orilla de los ríos que da un fruto redondo que sirve de alimento a muchos animales inferiores.

Jaramango.—Sysymbrino officinalis.—Planta europea aclimatada en América. Se usa para teñir de amarillo y constituye la base de las pastillas de Jaramango muy recomendadas como pectorales.

Jaragua—Phylaulhus stillana greseb.—Madera dura compacta de Cuba.

Jararaca-teja.—Dracontus asperun.—Arórdea del Brasil estudiada en la materia médica de Me.lo Oleveire.

Jaramacaru. - Véase Mandacary.

Jaracatre. -J. Dedecaphilla Dc.—Arbol del Brasil cultivado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro

Jaral. — Planta de la familia de las rubráceas que crece en la meseta central de Colombia.

Jaral blanco. — Baccharis Pteromoides Dc. — Familia de las compuestas. Planta mexicana que vegeta en Jalisco.

Jaralillo amarillo.—Lythun gracile Bent.—Familia de las litráricas. Planta mexicana que vegeta en Jalisco.

Jarana de pitahayita. — Phillo cactus anguliger sen. — Familia de las cactaceas. Especie egipta que crece en México.

Jarataca. — Franciscea uniflora. — Familia de las escrofuláceas. Planta que recibe.

Jararáca.—Arun dracunculun.—Familia de las aráceas.—Planta de Europa, pero aclimatado en el Brasil. Es planta rastrera de raíz tuberculosa.

Jararaca. — Dracontun Poliphyllari. - Familia de las aráceas. Es una planta feculenta que tiene hojas de me



dio metro y que se emplean para curar el reumatismo e internamente contra el astma y clorosis.

Jarban. - Véase Argen.

Jarere. —Planta indeterminada del Brasil con propiedades medicinaies.

Jareta.—Azorella Madreflorica.—Familia de las umbelíferas. Planta de la Argentina.

Jarilla de la puna.—Inccagnia punc tata cao.—Arbusto argentino estudiado en el Museo Farmacológico de Buenos Aires.

Jarilla de fosfito. - Véase Jarilla de la puna.

Jarvin. — Arbol de Guatema a que veseta en el Petén; re rve para construcciones

Jarilla. — Dodonæa viscora L. — Sapindácea que crece en México y en América Central.

Jarilla. — Nesæa salicifelia H. D. y K.—Familia de las sitráceas. Planta que vegeta en la república mexicana.

Jarilla. — Solariun enoplocalix Dun. — Familia de las solanáceas. Plenta que vegeta en México.

Jarillo Befaria Glauca.—Familia de las vaccináceas Arbol pequeño de Venezuela, cuya madera es compacta pesada y de fino grano.

Jarilla hebra glutinosa.—Planta herbácea medicinal que en los Audes de Bogotá.

Jarilla. Larrea divarienta.—Famillia de las zygoplui-as. Es pianta medicinal de la Argentina.

Jarrilla pispito. — Succagnia functata. — Familia las legaminosas Planta medicinal de Argentina y Uruguay, celada por el Dr. Parodi.

Jarilla. Larrea nítida zigophilea de Chile de 3 a 4 metros de a tara. Planta amargoso estimulante, deafór-celica y balsámica.



Jarilla — Calea cocosmordes Ler. — Familia de las compuestas. Yerba medicinal que crece en México.

Jarilla. — Espalormia sp. — Familia de las compuestas. Yerba medicinal de México.

Jarrilla.-Véase Jarilla.

Jarrilla macho. - Véase Jarilla macho.

Jarilla. — Seuccio calcareris. — Familia de las compues tas. Yerba que vegeta en Veracruz de México y que está considerada como medicinal.

Jarrillo. — Mocinna heterophilla Hao y Sex. — Familia de las pasifloráceas. Especie de planta trepadora de Móxico que vegeta en Jalisco.

Jaroba. — Farmacim jaroba Lw. — Familia de las solanáceas. Planta trepadora de Amazonas de fruto pectoral y emoliente.

Jarriño. - Véase Augelicó.

Jarro manchado. - Véase Jararáca.

Jarritos. Véase Pastorcillo (Lobelia).

Jarritos. — Lacelu cerulea Don. — Familia de las pole moniáceas. Planta mejicana que crece en Puebla.

Jazmín amarillo. — Jazminun fruticans L. — Familia de las jazminaceas. Jazmín natural de Itatiay y cultivado en el Brasil. Ornamental.

Jazmín anual. – Amsonia talifólica Mich. — Familia de las apocináceas. Flor muy bomta y en racimos, natural de América y abundante en el Brasil. Ornamental.

Jazinín de bogarí. — Jazminun volubile jazminaceas. Jazmín natural del Cabo de Buena Esperanza y cultivado en varios lugares de América.

Jazmín blanco — En Pernanbuco se da ese nombre a un jazmín blanco que lo produce una planta indigena del Sur.



Jazmín cambray. - Véase Narciso (Nerium).

Jazmincillo de monte. — Bonisleria jazminoides. — Planta colombiana que es ornamental.

Jazmín de Chile. — Mandevilla suaveolens Siri. Familia de las apocíneas. Planta ornamental que crece en Chile.

Jazmín del Praguay.—Brunifelsia mulabiris Fort.
—Familia de las solanáceas. Planta herbácea ornamental que crece en la República de Urugnay.

Jazmín de monte. — Menodora integsifolia St. - Familia de las oleáceas. Planta que crece en la Argentina.

Jazmín negro.—Paterostylis nigrisinun.—Familia de las gencianáceas. Planta que se ve cultivada en América Central.

Jazmín de vara. Véase Nardo.

Jazmín del cabo. - Gardenia florida rubrácea enltivada en América como ornamental por sus bellas flores.

Jazmín del país.—Refiriéndose a América Central, es la vínea minor. Familia de las apocináceas que se cultivan en América.

Jazmín de perro. Véase Cojón de Puerco.

Jazmín encarnado.—Vèase Maravilla.

Jazmín cimarrón. — Jazminnn jazminifolis. — Solanácea de América del Sur y del Centro.

Jazmín de tierra. Véase Jazmín cimarrón.

Jazmín real.- Jazminun grandifolun. Jazminácea que se encuentra cultivada en varios lugares de América.

Jazmín de Arabia. Murraya exótica. Arbusto muy ramoso de hojas verde oscuras y flores en parrojas blancas aromóticas.



Jazmín de la China. -- Véase Jazmín de Arabia. Jazmín de Cayena -- Véase Paraíso (Melía).

Jazmín de cerco. — Jazminun flurmineure. — Jazminácea trepadora que mucho se conoce en Pernanbuco y que se cultiva como ornamental.

Jazmín de monte del Pará. — Familia de las apocináceas. Arbusto que vegeta en Pará y Las Antillas; cultivado en casi todos los jardines como ornamental. Tabernæ montana citrifoliun L.

Jazmín de monte. -- Véase Jazmín de cerco.

Jazmín de las nubes.—Plumbago auriculata.— Flor de ornamento que vegeta de manera silvestre en el Brasil.

Jazmín de Arabía. — Jazminun salva. — Planta cultivada como ornamental.

Jazmín. -- Clematis triloba. — Ramiculácea muy abundante en América Central y Antillas. Es medicinal.

Jazmín blanco. -- Jazmínun oficinale. -- Oleácea que se encuentra cultivada en América.

Jazmín de Cuba. -- Véase Jazmín del Cabo.

Jazmín rosado. -- Rogiera cordata. -- Planta cultivada como ornamental. Hay además las especies Rogier a latifilia, Rogiera amena y Rogiera Restia

Jazmín de café. — Jazminun simplicifolinn. — Jazminacea cultivada.

Jazmín de la herre. Jazminun grandistorun L.- Jazminácea cultivada y ornamental.

Jazmín de monte.-Véase Leñón del monte.

Jazmín de trompeta. - Véase Jazmín de Virginia.

Jazmín amarillo. Jaminun fruticans L.—Planta europea cultivada en América.



Jazmín de China. — Jazminun undiflorun Ludi. — Se cultiva en América.

Jazmín oficinal. - Jazmín.

Jazmín arborecente. — Jazminun arborescens Roxb. — Especie que vive en Bengala y cultivada en América.

Jazmín de Arabia. — Jazminun sambac — Planta originaria de la India. Es la Diamela Sambac que crece cultivada en América.

Jazmín muy oloroso. — Jazminun odoralissimun Sc. — Jazmín cultivado y muy oloroso.

Jazmín de las Azores. — Jazminun Azorieun L. — Jazmín introducido en América.

Jazmín de China. — Jazminun pubescens Will. — Habita en la China y de allí fue introducido en América.

Jazmín naranja. - Véase Jazmin de Arabia.

Jazmín de la montaña. - Véase Cojón.

Jazminillo de Cartagena.—Taberna moritana Cibrifolia—Familia de las apocináceas. Arbustito ramoso hasta de dos metros de alto que produce flores blancas perfumadas un tanto parecidas al jazmín del Cabo. Crece de manera silvestre y cultivado en muchos lugares de América.

Jazmín de hojas de mirto. — Choccoca vasernosa. — Planta de Las Antillas que tiene propiedades diusélicas.

Jazmín azul. — Plumbago cœrulea H. D. K.—Familia ne las plumbagíneas. Planta que vegeta en Méjico y en América Central.

Jazmín amarillo.—Jazminun humile.—Olácea culti vada en muchos lugares de América.

Jazmín de cinco hojas.—Véase Jazmín de la tierra.



#### Ja.

Jazmin diamela. — Jazminun sambac trifoliatun. — Especie ornamental cultivada.

Jazmín.—Jazminun odoralissimun—Especie natural de la India e introducido a América.

Jazmín de monte. — Guetarda Bogotensis. — Planta que crece en los Andes de Bogotá.

Jazmín de Arocha de Popayán. — Ceseruu boxifoliun C. Reg. — Solanácea colombiana que crece en Bogotá.

Jazmín azul. — Pebrea volubilis. — Familia de las ver benáceus. Planta que crece en El Canca.

Jazminillo. — Tabernæ montana jazminoides H. D. K. — Apocinácea que crece en Colombia y que es ornamental.

Jazmín cimarrón. — Randia ornata D. C.—Familia de las rubráceas. Planta ornamental que crece en América Central.

Jazmín hormigoso de Catarina. — Coccyfeseliun hirrutin — Especie muy semejante a la anterior.

Jazmín hormigoso. — Coccyfeseliun sanceolatun — Especie muy semejante a la anterior.

Jazmín de Castilla. — Jazminun grandifotiun. — Es pecie cultivada en muchos lugares de América.

Jazmín grande. — Stephanotes floribundo. — Familia de las asclepiadáceas. Crece en Méjico y América Central.

Jazmín vapor.—Véase Flor de la Cruz Roja.

Jazmín"de San José.—Véase Flor de Señora.

Jassahi.—Véase Jatoba.

Jazmín mosqueta.—Philadelphus coronarus.— Familia de las saxifragáceas. Planta cultivada en muchos jardines públicos y particulares de América.



Jazmincillo. — Pisonia hirtella H. D. K. — Familia de las nictaginaceas. Pianta que crece en el Valle de Méjico.

Jaspalache. — Sedun aere L. — Familia de las crasuláceas. Planta cultivada en varios lugares de América.

Jacaiba. - Véase Jalajuba.

Jatauba. — Syagnes cacoides — Familia de las palmeras. Palmera indígena del Brasil.

Jatav. - Véase Jetay.

Jatobá. - Véase Copinol o Grapinol.

Jatobá. — Véase Copinol. (H. Stitbocarpa.)

Jatamaco de Santa Marta. — Elaphryum Glabrifoliun. — Familia de las terevintáceas. Pianta de Colombia que crece en Santa Marta.

Jatropa. — Jatropha curcas. — Véase Tempate.

Job .- Véase Jatay Pindo.

Jatahy. - Véase Guapinol.

Jatoba.— Hymenea courbaril, Linn — Madera del Brasil. Aplicación: Obras internas. Altura: 20 a 25 metros; diámetro 0,80 a 1 metro. Valor: 60\$000 m3. Impuesto: 6\$000; transporte 28\$000 la tonelada vía férrea.

Jatoba. - Véase Copinol.

Jatrona ornamental de calles y paseos. -- Jatro pha aconitifolia. - Arbusto cultivado en América como ornamental.

Jatropa urticante. — Jutropha Urens. — Familia de las euphorbiáceas. Planta que crece en América Central, Méjico y Sur América.

Jaujas. — Suada diffusa Wat. — Familia de las chenopocháceas. Yerba mejicana que crece en Matamoros.

Jauna. — Solarun Jauna. — Solanácea del Pará que tiene virtudes antiescorbúticas y diuréticas.



# Ja.-Je.

Jauarí. — Astrocarun Jauar? — Familia de las palmeras. Palmera del Brasil que crece en Amazonas y Pará. Planta alta, de tallo cilíndrico y lleno de espinas.

Jaulo de caqueza. — Acolipha reptans Sir. — Familia de las enforbiáceas. Pianta de Colombia que crece en Cundinamarca.

Jaurestina. - Véase Cabello de Angel (árbol).

Jaboticabeira. — Myrciarie jaboticaba. — Arbol frondoso del Brasil. Madera para construcciones abundante en Goyas, Minas San Pablo.

Javilla de garcina. - Véase Cielo Estrellado.

Javilla de Las Antillas. — Femillea Sp?.-Los brasileros aprecian mucho las semillas de esta planta por el aceite sebáceo que aplican para muchos usos.

Javilla de Nueva Granada. — Jenillea Javilla, H. B. K.—Crece en Nueva Granada donde se emplea como febrifuga.

Jayajabico. - Erithralis fruticosa. - Madera pesada, dura, de color amarillo que se produce en Cuba.

Jeve. - Véase Arbol de caucho.

Jebe. — Arbol delgado de Venezuela que se emplea para viguetes y para cabos de machetes y otros instrumentos de agricultura.

Jebe amarillo. — Arbol de Venezuela cuya madera tiene algunos usos.

Jebe.—Véase Javillo.

Jebe majono. — Arbol de mediano talle que vegeta en Venezuela.

Jebe negro. — Arbol de Venezuela cuya madera es de buena textura y dureza.

Jepi.—Madera de regular dureza y peso que se encuentra en Venezuela.



Jefersonia. — Jefersonia diphilla Pers. - Familia de las papaveráceas. Especie medicinal y purgante que vegeta en la América del Norte.

Jej quej. - Gramínea usada en Alta Verapaz, Guatemala, para techos de casas.

Jenequén.— Agave rígida amarilídea que vegeta en Méjico y cultivada en América Central.

Jengibre. — Jinjiber officiale Roc — Familia de las amomáseas. Pianta asiática y cultivada en América por el aroma de su rizonia. Medicinal e industrial.

Jengibrillo. — Cureuma longa. — Amomácea originaria de Asia y Oceanía.

Jenicero — Phytecolobiun sami. — Arbol de la familia de las leguminosas que se parece al Guaje y que crece en toda la cesta del Pacífico de América Central.

Jengibre. - Véase Gengibre.

Jemsalen.-Véase Sulfalillo (Parkinsonia).

Jeniquén de Cuba. — Véase Henequén.

Jeniquén.-Véase Agave cubense.

Jepnipapo. - Véase Irayol.

Jenipapo bravo. — Genipa egrestis — Familia de las rubráceas. Arbusto que crece en los montes de Pernambuco. La corteza del fruto es durísima y esa es la diferencia con el irayol comestible. Eu Alagoas se llama Espoleras y en Sergipe Jenipapiño.

Jenipapino. — Genipa verticulantis. — Especie muy diferente de las anteriores. Arbol de pequeño fruto que crece en varios lugares del Brasil.

Jequirioba. — Solami Jequirioba. — Familia de las solanáceas. Esta planta es del Brasil y se considera como un excelente remedio contra las anginas.



## Je.

Jequitibá. — Pyxidaria macrocarpa Sch. — Familia de las lichenáceas. El cocimiento de esta planta del Brasil es empleade en las hemorragias uterinas y hencórrea.

La madera es utilizada en varios artefactos.

Jequiriti.—Vocablo terapéutico aplicado al Abrus Precatorius L. Leguminosa medicinal y de ornamento.

Jequiritis. - Véase Jequiriti.

Jequitiba Rosa, — Curatari legalis — Mart. Río. - Madera del Brasil.

Jequitiba' Rosa.—Couratari legalis, Mart.—Madera del Brasil. Peso específico. 0.697. Resistencia: 622 k. Aplicación: para carros. Altura: 30 a 35 metros; diámetro 1 a 6 metros. Valor: 806000 el metro cúbico. Impuesto. 66000; transporte 286000 la tonelada, víaférrea. Procedencia: Mimoso, Espíritu Santo.

Jericó. — Anastática Hierocáutica. Familia de las crucíferas. Planta herbácea de Antillas y América Central.

Jericó. — Rosa Sp. Rosácea de flores rojus que crece cultivada en América.

Jerusalén. - Artichoke. - Véase Cotufa.

Jetahy. - Véase Copinol.

Jetahy.—Hymenæa olfersiani.—Familia de las leguminosas. Planta del Brasil cuya madera es fina y buena para construcción.

Jetahy.— Hymenæa selloviana. — Leguminosa del Brasil que se parece al copinol.

Jetahy.—Hymenæa stigonocarpa, Mar.—Leguminosa indígena del Brasil. Buena madera.

Jetahy.—Franchyloburi Martiane.—Familia de las leguminosas. Planta que vegeta en el Estado de Amazonas.



## Je.-Ji.

Jetaiba. - Vèase Jetahy.

Jetaicica.—Así se llama en el Brasil a las diversas recinas de las especies de Himenæa, ofrecidas al comercio con el nombre de copal.

Jetainba. - Véase Jatahy.

Jeticá. — Véase Camote.

Jeticucú.— Convolvulis hederacceus.—Familia de las convolvuláceas. Planta herbácea del Brasil que erece en Minas. Su raíz es tuberculosa y purgante.

Jeticucú. - Véase Mechoacán.

Jetuca. — Véase Camote dulce.

Jía. — Véase Cernelillo.

Jiamo. — Véase Jícama.

Jía manzanillo. — Vèase Jía.

Jía blanca. - Caseara alba. - Samidácea que da madera dura y compacta muy conocida en Cuba.

Jía brava. — Cáscara ramiflora. Buena madera muy usada en Cuba.

Jibá. — Erythroxylon habanensis. — Erythroxybácea que vegeta en la Isla de Cuba y es medicinal.

Jibana de río.—Véase Pita floja.

Jícama.— Pachirrisus tuberosa leguminus.—Arbusto trepador que da tubérculos comestibles y que se venden en cantidades en las festividades de América Central como fruta.

Jícama de Cuba. - Véase Jícama.

Jícama.—Phaceolus tuberosa.—Arbusto trepador con raíces tuberculosas que son comestibles como fruta.

Jícama contra el tifus. — Valeriana cesathophylla. — Familia de las valerianáceas. Planta que crece en el Valle de Méjico.



Jícama cimarrona. — Calopogoniun Caeruleum— Pinnta tuberculosa y comestible.

Jícama silvestre. \_\_ Pachirrisus bulbosus. — Especie comestible.

Jícama dulce.— Phaceolus tuberosa L.—Especie que crece en Cuba.

Jicarana. - Véase Guajuruva.

Jícama. — Pachirrisus Palmatilobis. — Planta de tallo trepador y de raíz tuberculosa comestible.

Jícama del cólera. — Dathia coccinea. — Familia de las compuestas. Planta cultivada como ornamental y de origen mexicano.

Jicamita Dalia. Véase Jicama del cólera.

Jícama. — Ipomæa jícama Brande. — Familia de las colvolvuláceas. Planta que crece en la Baja California.

Jícama del cerro.— Phaceolus helerophylla.—Familia de las leguminosas. Planta que crece en Méjico.

Jícama.— Polimnia cœulis.—Escorzonera o Jiquimilla. Planta de Colombia que crece en Los Andes en Pamplona y contornos de Bogotá.

Jicaco. -- Véase Hicaco.

Jicaque. -- Planta medicinal de América Central no determinada. Crece en Guatemala y se usa c neurálgica y como antipalúdica.

Jícaro.—Crecentia ciyete.—Familia de las bignoniáceas. Arbol que crece cultivado en muchos lugares de América para servirse de sus frutos de los cuales fabrican vasos y tazas principalmente para tomar chocolate y en Nicaragua de uso general para tomar el tizte y pinolillo.

Jícara. - Véase Jícaro.



Jicarita. — Carolina Turignas. — Arbol ornamental por sus flores y que crece en América Central y otros muchos lugares de América del Sur.

Jícaro de Yucatán - Véase Jícaro.

Jícaro de playa.—Véase Arará.

Jícaro amarillo. — Terminalia capitata. — Madera du ra compacta de color amarillo.

Jícato espinoso. — Terminalia molineta. — Corubretácea que da buena madera en Cuba.

Jícaro prieto. - Véase Jícaro espinoso.

Jícaro bravo. - Véase Jícaro espinoso,

Jícaro negro. - Véase Jícaro prieto.

Jícaro arazu. - Véase Araru.

Jicoca. - Véase Jicaque.

Jigna. — Crytocaria Sp. - Familia de las lauráceas. Planta que crece en El Cauca, (Colombia).

Jigüe. —Madera dura y buena de Las Antillas. Véase Jabicú.

Jigüe blanco. - Véase Jigüe.

Jigüe de Cuba. - Véase Moruro de costa.

Jijonas. - Véase Azulejos.

Jiliphque.—Sepidun latifoliun.—Familia de las cruesferas. Planta herbácea y medicinal que crece en América Central y Antillas.

Jilipliegue - Véase Jilipliegue.

Jilensuche. — Carolina fusignis. — Bombácea que crece en toda la América Central y parte del Sur. Es ornamental y medicinal.

Jilinjoche blanco.—Véase la anterior. Vara de flor o blanca.



Jilinjoche. — Carolinea fustuisa. Bombácea ornamental que crece en muchos lugares de Amèrica.

Jinicuite.— Bursera gumnifera L.— Terevintácea. Véase Indio desnudo.

Jinicuil. —Inga finicuil. —Familia de las leguminosas erbol cuyas legumbres son comestibles como fruta

Jinicuaga. - Véase Ajonjolí.

Jiñocuabo - Véase Palo jiote.

Jinocuá.-Véase Palo jiote.

Jiote.—Palo jiote. Arbol de corteza amarilla. Burcera quininífera de la familia de las terevintáceas que crece desde Méjico, Antillas, América del Sur hasta El Brasil y Bolivia Es medicinal y da una recina muy estimada.

Jipijapa. — Véase Junco de sombreros (carludóvica palmala.)

Jipijapa de Panamá.—Carludóvica palmata.—Plan ta que crece abundantemente en El Ecuador, Colombia y América Central, y de cuya hoja tierna se fabrica el jun co especie de fibra con la cual se hacen les celebrados sombreros de jipijapa, de Panamá o de Lima (sombrero de junco).

Jipí. - Ochromo logopus W.

Jiqui espinoso. —Bumelia hórrida gris. Zapotácea. Madera dura y de muy buena clase de Cuba

Jiqui zapote. - Véase Jiqui espinoso.

Jiqui.-Véase Jiqui espinoso.

Jiqui de Cuba.- Véase Guaito

Jiquitiva amarillo.—Gonralari estrellensis — Es este uno de los árboles florestales del centro del Brasil culti vado en el jardín botánico de Río de Janeiro.



Jiquilite. - Véase Añil.

Jiquilite plateado. - Véase Añil plateado.

Jiquiriti. —Arbusto trepador. Abrus precatorius De la familia de las leguminosas. Planta medicinal que crece cultivada en varios lugares de América.

Jiquitiba.—Arbol del Brasil que crece en Sergipe, Bahía y otros estados, cuyo leño es muy rígido y de buena calidad. Es propio para los mangos de los fierros de carpintería.

Jiquimilla o Jícama.—Polymnia edulis Ved.—Arboloco de Bogotá. La polymnia es un sub-género de Silphyuni, de la familia de las compuestas que crece en Triguerres.

Jirasol.—Véase Girasol.

Jiricua.—Plumbago fulchella Bois.—Plumbaginacea medicinal que crece en varios lugares de América.

Jisal.—Véase Henequén.

Jissara. —Euterpe oleracea Mart. —Familia de las palmeras. Planta que vegeta en todos los Estados centrales del Brasil.

Jitomate.—Véase Tomate.

Jitocol.—Yerba medicinal no determinada botánicamente, pero que es muy usada en Guatemala para curar el reumatismo.

Jitomate de Méjico. — Solanum sicopersicun L. Sicopersicun esculentun.—Es el verdadero tomate de las otras repúblicas de América. Es decir el tomate colorado comestible del cual hay muchas variedades.

Joá. - Véase Juá.

Joá amarillo. — Solanun ambrosiacuni. — Familia de las solanáceas. Planta del Brasil que vegeta en Santa Cruz.



Joá.— Jiziphus joacero.—Familia de las rhanínas. Es un bonito árbol del Brasil. La corteza de este árbol se dice que es buena para destruir la caspa.

Joá o Juá — Solanun paniculatun. — La corteza y las hojas amargas y mucilaginas se emplean en el Brasil como resolutivas.

Joan Gomes. - Véase Bledo mayor.

Joan de Pudá.—Fruta montés de marañón producida por un arbusto.

Joapitanga. — Planta rastrera del Brasil la cual es muy empleada en cocimiento como sudorífica y antive nérea.

Joasero — Véase Joá.

Joanecia. - Véase Andassù.

Joa assú. — Planta del Brasil que vegeta en Pernambuco.

Joá del norte del Brasil.—Véase Melansia de playa.

Joapucá. — Véase Camapú.

Jobo hembra. — Spondies graveolens Mcc.—Arbol de frutos agridulces que sirve para cercas.

Jobo negro. - Véase Jobo hembra.

Jobito. - Véase Jobo negro.

Jobo espino. Véase Jocote jobo.

Jobo liso. — Spondies Sp.—Arbol de la familia de las terevintáceas que crece en Mèjico.

Jobillo. - Spondies Lutea. - Véase Jobo.

Jobillo.—Spondies Sp.—Arbol cuya madera es un poco blanda y de pocos usos.

Jobo de Venezuela.—Spondies Lutea—Familia de las terevintáceas. Arbol grande de los climas cálidos de Venezuela.



Jobico.—Arbol de Venezuela que se parece mucho al Jabicú, árbol de la Isla de Cuba y demás Antillas, y que es el Sysiloma Jabicú, familia de las leguminosas.

Jocuio.—Acacia paniculata.—Madera de Cuba de muy buena clase y perteneciente a la familia de las leguminosas.

Jocoyol.—Oxalis letraphilla.— Oxalidea que crece en el Valle de Méjico.

Jocovol.—Oxalis verlisillata De.—Familia de las oxalídeas. Pianta mejicana que crece en el Valle de Méjico.

Jocoyol.—Oxalis angustifulia H. B. K.—Oxaliden que crece en el Estado de Guerrero.

Jocoyol color de rosa.—Bignonia graciles H B. K.—Familia de las bignoniáceas. Planta mejicana que crece en Jalisco.

Jocote marañón. - Véase Marañón.

Jocote colorado de verano. — Spondies purpurea.— Anacardiácea cultivada en muchos lugares de América intertropical para aprovechar su deliciosa fruta que también se llama ciruela y que es tan buena y quizá mejor que la europea como la que se cosepha en Ahuachapán, localidad de América Central, donde se produce la clase més fina y delicada. Es medicinal y frutal.

Jocote amarillo de verano o pitarrilla.— Véase Jocote amarillo.

Jocote Jobo. — Spandies lutea - Anacardiácea enyas frutas amarillas son comestibles.

Jocote de mico. — Arbol cuya madera sirve en Guatemala para construcciones. Vegeta en Escuintla.

Jocote tronador. — Spondies Sp — Arbol que da fru tos comestibles redondeados y que truenan al meterles los dieutes — Crece en América Central.



Jocote amarillo de invierno. — Spondien Sp.—Arbol que da frutos amarillos, alargados y comestibles.

Jocote chapin. — Spondies Sp.—Arbol que da los mejores jocotes que se comen en América Central.

Jocote de Santiago. — Arbol que da jocotes peque nos con la base amarilla y la fruta roja. Spondies Sp.

Jocote marimbero. — Arbol que da jocotes largos de cerca.

Jocote de Iguana. Arbol montés que da jocotes no comestibles.

Jocote común. — Véase Jocote colorado de verano.

Jocote de fraile.—Bunichoria glandulifera.—Familia de las malpiguáceas. Arbol que crece en América Central y del Sur,

Jocote de corona. — Spondies Sp.—Arbol que da unos frutos grandes y buenisanos superando en sabor agradable, los que se cosechan en Amatitláu y Palíu de América Central.

Jocote de Ataco.—Spondiez Sp.—Arbol que da frutos muy parecidos en sabor a los de corona, pero que son de color verde.

Jocote de Jalpatagua. — Vénse Jocote de Santiago Jocote de fraile. — Arbol cuya madera sirve en Guatemala para construcciones de lujo. Vegeta en Escuintla.

Jocote de pava. — Arbol de Guatemala cuya madera se usa para construcciones.

Jocote colorado. — Spondies mirobalanis - Arbol que crece en todos los países cálidos de América intertropical.

Jocote jobo.—Spondies dulcis.—Terevintácea que crece en América Central.

Jocote jobo ronoso. — Spondies lutea. — Arbol de la América intertropical.



Jocoteco. — Véase Marañón.

Jocoyol. — Oxaliz corniculatis. — Oxalídea herbácea y anual que crece en América Central y del Sur.

Jocotillo. — Arbol de Guatemala que vegeta en Su chitepéquez y cuya madera sirve para construcciones.

Jocuiste majahua.— Karatos plunisa.— Bromelia que crece en muchos lugares de América tropical y que se emplea para cercas y que es comestible su flor, sus hijos y su tallo tierno.

Jocuistle.— Bromelia pinguen L. — Bromeliacea abundante en toda la costa de América intertropical.

Jocumico. Vèase Aceituno (Simarruba).

Jofel. — Arbol de la familia de las tiliáceas conocido en Guatemala.

Jolocín. — Heliocarpus arborescen. — Fâmilia de las tiliáceas. Arbol que crece en Méjico y América Central.

Jolocín blanco. Véase Calagua.

Jolocúa. - Véase Kalagua o Calagna.

Jolón bec-quén. — Planta medicinal de América Central, no determinada, que crece en Guatemala y que la emplean para curar los dolores de cabeza.

Jolón guinac. Especie guatemalteca no determinada científicamente y que la emplean para carar el hipo en Alta Verapaz.

Jonidio. — Jodiniun parviflora. — Sub arbusto pequeno. Los baños preparados con el cocimiento de las hojas mezcladas con otras substancias aromáticas, se emplean en Chile para calmar las neuralgias de origen reumático.

Joñote. — Véase Calagua o Kalagua.

Jorco.—Bheedia edulis. — Familia de las gutíferas Planta que se encuentra en varios lugares de América.



## Jo.-Ju.

Joyo. — Silum perenne — Familia de las gramináceas. Planta que crece cultivada eu varios lugares de América.

Josefita.—Miltonia vexitaria.—Orquídea de Antioquía y cultivada en Bogotá, Ocana y otros lugares de Colombia.

Joven acelga. - Véase Acelga.

Juá. — Solanun Balbisú. — Planta arbustiva de la familia de las solanáceas que habita en Itapetininga.

Juá-- Ziziphus Joazciro Mart. Arbol cultivado en el jardín botánico de Rio de Janeiro. Medicinal.

Juá del Sur.—Véase Fruta de Joacero.

Juá-uva. -- Véase Gengibre Blanco.

Juá o revienta caballos.—Solanun sysunbrypholiun —Planta medicinal argentina que se da como resolutiva.

Juan Culope. — Cornutia Sp.—Familia de las verbenáceas. Especie indeterminada de planta colombiana que crece en Chocó.

Juan Bernardo. — Conostegia lassiopode. — Melastomácea colombiana que crece en Panamá.

Juan Ranis.—Torninefortia Sp.—Asperifolia colombiana.

Juanita. — Begoma nítida. Begomácea de Antioquía, Colombia y otros lugares de los Andes.

Juaca-acanga. — Tiaridum indicin de la familia de las borragináceas. Planta medicinal del Estado de San Pablo en El Brasil, muy conocida por usar sus hojas para la curación de las úlceras.

Juana de Arco. - Véase Cabello de Angel.

Juana peluda.—Nebrocarpinu ellipheñu. — Familia de las leguminosas. Planta pelosa de las Antillas, que es reputada muy venenosa.



Juan Domínguez.—Phylactes ferax gris.—Familia de las valerianáceas. Planta herbácea de Córdova, estudiada en el Museo Farmacológico de Buenos Aires e incluida en la Materia Médica Argentina.

Juan de Vargas. — Philolácea octandra. Philolac. cœcs. Planta que crece en Centro y Sur América. Raíz emética, hojas jabonosas.

Juan Ilama. — Lippia gemminata. - Familia de las verbenáceas. Planta medicinal de América Central.

Juan quején.—Planta medicinal no determinada de América Central. Crece en Guatemala.

Juanita. — Helianthemui glomeratun. — Familia de las cistíneas. Planta mejicana que crece en el Valle de Méjico.

Juanislana. — Lippia gemminata Kur. — Familia de las verbenaceas · Yerba que crece en toda la América Central y varios lugares del Sur.

Juanislana de Morab — Lippia umbelluta. — Verbenácea anual y herbácea que vegeta en Méjico del Sur y América Central.

Juana larga.— Desmodun nicaraguense.—Familia de las leguminosas. Planta que crece en las Antillas, sur de Méjico y América Central.

Juanislana mocha.—Hyptis verticilata.—Labrada que crece en Méjico y América Central. Es muy medicinal.

Jubal.—Véase Tamarindo.

Jubeba. — Véase Juripeba.

Jubea.—Jubea speclabilis.—Arbol de 12 a 15 metros, de tallo recto. Planta chilena cuyos frutos son comestibles y constituyen un artículo de exportación. Produce una miel muy estimada en Chile.



Jubul-quén.— Planta medicinal de América Central que crece en Guatemala donde se emplea para curar las mordeduras de culebras en forma de cataplasmas sobre la herida.

Jubub.—Planta medicinal no determinada que crece en América Central. La emplean en las hinchazones.

Jubobán. - Véase Cabo de hacha (Trichila).

Juca.—Planta indeterminada de la familia de las leguminosas que vegeta en los Estados del norte del Brasil. Remedio muy usado por el vulgo para curarse las contusiones.

Jacape. - Véase Sapé.

Jucá. - Véase Palo de fierro.

Jucaora. — Véase Palma jocara.

Júcaro. — Almendro, bucida capitata — Almendro que crece en el Bajo Magdalena. La infución de las hojas se usa contra las diarreas, disenterías y flebres biliosas. Las semillas contienen una cantidad de aceite y son comestibles.

Juciri.— Solanun Juciri Mart.—Solanácea herbácea que crece en Campinas, Brasil.

Jucumico. —Simaruba glauca, familia de las rutáceas. Arbol que crece en los terrenos calurosos de América Central. Hay dos variedades: uno negro que tiñe la boca de negro al comerlo y otro blanco. Ambos son sabrosos cuando bien maduros. La almendra contiene aceite comestible que rivaliza con el aceite de oliva. y la corteza es medicinal, pues de ella se extrae la simaruba que es antidisintérica y estomacal.

Juco. — Trema micraultia. — Urticacea que crece en muchos lugares de América del Sur y del Centro.

Juche. — Véase Flor de la Cruz Amarilla.



### J11.

Jucutupe. - Véase Jicama:

Jucuma blanca. Dipholis sa licifolia A. D. C.—Zapotácea que vegete en Cuba y que da buena madera.

Jucuma prieta. - Véase Ebano amarillo.

Jucuma amarilla. - Véase Jucuma prieta.

Judía de Cuba.—Variedad de Phaceolus vulgaris o frijol.

Judías de buey. - Véase Ojo de venado.

Judías bolsa.— Calceolarú perfoliata R. y P.—Escrofulariácea de Colombia, que crece en Pasto y Juquerres y en los Andes de Bogotá donde tiene el nombre de Ridículo.

Judías o habichuelas.— Judías, caraotas, frijoles gnaracaros. Phaceolus vulgare L. Todos los frijoles que se cultivan como alimento en América, son resolutivos.

Judías españolas. — Phaceolus vulgare. — Comprende esta especie muchas variedades de leguminosos comestibles y de las cuales las hay de todos colores y diversidad de tamaños.

Júgaro de Cuba.—Bucida capitata Vah.—Arbol de las Autillas y útil por su madera.

Juguete de culebra. — Bonaria punte. — Amarilídea de tallo voluble y trepador que produce flores vistosas en umbela. Se cree que esta planta atrue las serpientes venenosas.

Jufano.—Véase Café cimarrón.

Jujito amarillo. — Passiflora ceratifolia Z.—Familia de las passifloraceas. Planta que crece en Méjico y América Central.

Jujito. — Passistora ciliata Ait. — Passistoracea que crece en Méjico y Guatemala.



Jujito peludo. — Passiflora fatida. — Familia de las passifloráceas. Planta mejicana que también caece en la América Central.

Jujúba.— Zizyphus jujuba.—Planta natural de la India y que crece en la China; en las Mohicas se emplea la corteza contra la diarrea, y sus frutos son comestibles. Introducida y cultivada en América.

Jujillo peludo.—Passiflora fætida L.—Familia de las passifloraceas. Planta tropadora que crece es muchos lugares cálidos de América tropical.

Jumete. — Pedilauthus paronia Bois. — Familia de las euforbiáceas. Arbusto medicinal de América Central.

Jubiguy. - Véase Lanilla.

Jule. - Tipha angustifolia.

Junco oloroso.—Andropogoni schænauthus L.—Gramínea originaria de Bengala y Arabia e introducida en América.

Juncos. — Véase Cálamo de cañas.

Junco. Cerens flajclifurmis.—Familia de las cactáceas. Planta que crece en muchos lugares de Méjico y Guatemala.

Junco espinoso. — Cereus serpentinus Lag. — Familia de las cactáceas. Planta mejicana que crece en Jalisco.

Junco. — Kæbertinia spinosa Zue. — Familia de las sinarrúbeas. Planta mejicana que vegeta en Chihuahua.

Junco.—Heleocuartus geniculata Ran.—Familia de las cyperáceas. Especie que crece en Méjico y América Central.

Junco esparto. — Junus prolifero. — Planta colombíana que crece en Quindio.



Junco del Quindio. — Luzula giganteca-. Planta de Colombia que se encuentra en Quindio.

Junco de ciénega. — Planta que crece dentro de los lugares cenegosos de Venezuela.

Junco oloroso. — Juncus elegans. — La raíz es astringente y muy olorosa.

Junco pentágomo. - Scirpus pentagomis. - Se emplea en las Antilias y Venezuela como antiblenorrágico.

Junco Santo Juncia. — Cyperus junciforme. — Planta de Puerto Rico, empleada en los cólicos estomacaies

Junco hidra. — Cyperus hidra. — Planta muy semejante al junco de sillas y que sieve para los mismos usos.

Junco. — Juncus bogotensis H B. K. — Juncácea de la Sabana de Bogotá.

Junco. — Ciperus mutisà. — Ciperácea de Bogotá y de otros lugares de Colombia.

Juncia de hojas como junco. — Cyperus laucifolia. — Planta de la familia de las cyperáceas que crece en Méjico y América Central.

Jundía. — Planta del Brasil de la familia de las labiadas. Planta herbácea con hojas y tallo muy peludos.

Junqueíva. — Cressa antisifilítica familia de las convolvuláceas. Planta medicinal empleada en la curación de la sífilis en el Brasil.

Junquillo. — Narcisus junquilli. — Es una planta cultivada en el Brasil como ornamental.

Jundiahy.— Madera del Brasil. Aplicación: construcción civil. Altura: 12 a 15 metros. Procedencia: El Brasil.

Jundiahy amarillo. — Madera del Brasil. Aplicación: engradamento interno; altura: 15 a 18 metros; diá-



metro 0,80 a 1 metro; valor 60\$000; impuesto: 6\$000 transporte; 28\$000 el m3, vía férrea; procedencia: Mimoso, Espíritu Santo.

Juquery. Véase Ojo de gato.

Juqueri. Véase Juceri.

Junquillo — Narcisus Junquilla L. — Amarilídacea entivada e introducida en América.

Junquillo grande .- Véase Narciso oloroso.

Junquillo de noche. - Véase Azucenilla de noche.

Junta de calangro.—Blechiun articulatun.—Familia de las acantáceas. Arbustillo del Brasil que vegeta en Alagoas y que es medicinal.

Junta de culebra. — Ruella nudosa. — Familia de las acautáceas. Arbusto del Brasil de un metro y medio de elevación.

Junta molle. — Amaranthus sammentonis. — Planta del Brasil que crece en Alagoas. Es yerba trepadora.

Juntera.— Cartonema anómala. Se da este nombre en Alagoas a una hierba de hojas ovales y oblongas.

Juojo. — Yerba medicinal no determinada todavia y que vegeta en América Central.

Jup. - Véase Quequeisque.

Jupati. - Véase Jetahy.

Jupiede. — Xiris indica L.—Familia de las resedáceas. Su jugo se aplica contra muchas enfermedades de la piel.

Juqueira assu. — Adenantera jyrsosa.—Familia de las leguminosas. Arbol de hojas pequeñas que vegeta en el Brasil y que es muy conocido en Pará.

Juquiri mimosa. — Brasiliensis Sp. — Familia de las leguminosas. Arbol de hojas menudas las que macha-



cadas se aplican sobre la hernia estancándola y la resuelve.

Juquiríonama. — Guilandina bonducella. — Véase Casadita.

Jupicay. - Xyris indica. - Jiridácea del Brasil, sirve para curar las herpes.

Jupulo. -- Cardiospernun halicacabuni. -- Familia de las sapindáceas. Arbol que vegeta en la república argentina.

Juquinal. —Planta medicinal no determinada de manera científica, pero que es muy usada en Guatemala para curar el reumatismo.

Jurati. — Véase Pepepena.

Jurema blanca. —Mimosa jurema familia de las le guminosas. Planta del Brasil que crece casi en toda la República. Su corteza es amarga y astringente.

Jurema marginada. — Mimosa burgonia, familia de las leguminosas. Arbol del Brasil que crece al Norte, y que tiene la corteza amarga y astringente.

Jurema negra. — Acacia jurema. Leguminosa del Brasil que se dice ser buena para curar el cáncer.

Juquer .- Véase Mimosa púdica.

Jujubera .-- Véase Masu de Anafega.

Jule de Guatemala.— Thypha angustifolia.—Tifácea que vegeta en las orillas de las lagunetas de Guatemala, y cuya raíz es aromática.

Julia.—Salvia splendens. — Familia de las labiadas Planta cultivada como ornamental por su belleza cuando. está en florecencia.

Julupe. -- Theobroma julupe. -- Familia de las bitnenáceas que crece en América Central.

Jumacaru. - Véase Mandacaru.



Jumba.--Bambusa gradua L -- Familia de las gramíneas. Crece en Yncatán y Guatemala.

Jumuch-coc. -- Planta medicinal de América Central no determinada y que vegeta en Guatemala.

Jumbeba. -- Peireskia aculeata Plumb -- Planta trepadora cultivada en el jardín botánico de Río de Janeiro.

Jumbeba. - Cactus opuntia. - Familia de las cactá ceas. Planta frutal que calma los dolores de ciática.

Jume. — Snaeda divaricata Moq. — Familia de las chenopodiáceas. Especie que crece en la república argentina.

Jume. — Planta argentina de la familia de las chenopodiáceas.

Junca.— Cyperus sculentus — Yerba [del Brasil que vegeta en las proximidades de los ríos.

Junco de Cangallo.—Sépidosperma officinalis.—Fa milia de las ciperáceas. Planta muy conocida en Pernambuco y Amazonas.

Junco de culebra. — Hypopurum uritans. — Familia de las urtíceas. Pianta del Brasil que crece en San Pablo y que es diurética y diaforética.

Junquillo. — Prímula Sp. — Planta del Uruguay, considerada como diurética.

Juncia elegante. - Véase Junco oloroso.

Juncia hidra. — Ciperus hidra. — Yerbecita nociva a los agricultores de América intertropical.

Juncia de hojas como junco. — Véase Junco Santo.

Junco. — Juncus balticus Well. — Familia de las juncáceas. Planta que crece en la república argentina.



Juncia avellanada. — Cyperus sculentus. — Cyperácea que vegeta en todos los terrenos húmedos de la América Central

Junco de sillas. — Babtus guatemalencis — Familia de las palmeras Planta de la que se puede extraer un jun co igual al extranjero con el cual tejen sillas. Lo he encontrado personalmente en Chisec y Cubilguit de Guatemala

Junco oloroso. — Andropogon' schinantus. — Graminácea que crece en Colombia y América Central.

Junco de petates.—Juncus cyperus.—Planta enltivada en El Salvador y otras secciones de Amèrica Central para ocupar el tallo en la construcción de petates, se ve en Nahnizalco y Sonsonate.

Jurabaina. - Véase Frijolillo amarillo.

Ju-raj-ak.— Planta guatemalteca conocida por los indígenas Pokonchi y que usan para curar granos.

Jurema mimosa. — Verrucosa Mar. — Leguminosa cultivada en el jardín botánico de Río de Janeiro.

Jurema blanca. - Véase Jurema.

Jurema prieta. - Véase Jurema.

Juricuara. Planta del Brasil no determinada, pero que aplicando sus hojas contundidas cura las úlceras de mal carácter.

Jurubeba. — Solanun paniculatun.—Familia de las solanáceas. Sus hojas se empleau en El Brasil contra la anemia, la clorosis y fiebres.

Jurubeba del Pará. Véase Chichita.

Jurupetinga.—Solanun bravia.—Solanácea. Planta del Brasil que crece en Pernambuco.

Jurupebá.-Véase Juá de la Argentina.



# Ju.-Ka.

Jurcina. - Véase Uva del país.

Jussará. — Enterpe leñicanlea. — Familia de las palmeras. Planta del Brasil que crece en Alagoas y cuyo tallo es excesivamente fino.

Jurupeba. — Véase Juá

Jurubebas. — Solanun paniculatus. — Planta medicinal del Brasil, estudiada en la Materia Médica de Mello Oliveira.

Jusic de grandes flores. — Jussícea graudiflora. Planta ornamental de Estados Unidos del Norte.

Justitia. — Véase Cuaja tinta.

Jusick.—Arbol de Guatemala conocido por los indios Quechís.

Jutav. - Véase Jetahy.

Jutahy. - Véase Tamarindo.

Julua-uva.—Guarea péndula familia de las meliáceas. Arbol congénere del Gito y del Quitacalzón, y purgante como ellos.

Jutah.-Corchorus textilis Dell.-Planta cultivada en el jardín botánido de Río de Janeiro. Es textil y medicinal.

Jutah mirín. - Véase Copinol.

Jutah-poroka. — Véase Copinol.

Juyolina. - Véase Ajonjolí.

Kaá-eb. — Véase Mimosa púdica.

Kaá-hobi. - Véase Añil.

Kaá kira. - Véase Mata pasto.

Kaachaby. - Véase Tuna.

Kabure-ijba.— Myrocarpus fustigiatus Fr.—Arbol grande de corteza amarilla cultivado en el jardín botánico de Río de Janeiro.



### Ka.

Kaca seca. — Gnasuma tomentosa familia de las ti liáceas. Pianta muy común en toda la América Central que tiene usos medicinales y que constituye un buen forraje.

Kacalocomil. — Véase Hoja de tapa.

Kac-calote. - Véase Ceña de Cristo.

Kafce. - Véase Café.

Kaffi. - Véase Café.

Kacj. - Véase Guayabo.

Kagenequia. — Kagenekia oblonga. Arbol de Chile de hojas oblongo elípticas y de madera muy dura y que tiene propiedades emeto catárticas.

Kael (indio). - Véase Guayaba.

Kaisch (indio). - Véase Amaranto.

Kaisquiche.-Véase Salamo.

Kaito. - Véase Cinco-negrito.

Kay-kon.—Arbol de Alta-Verapaz de Guitemala, parecido al Alamo.

Kak-gual. — Planta guatemalteca usada por los indios Polonchi para curar enfermedades de la piel.

Kakang. - Véase Frijol de palo (Cajanus).

Kaki. - Fruto introducido.

Kaki. — Drospirus kaki. — Arbol de bonita forma introducido y aclimatado en varios lugares de América para apreciar su deliciosa fruta del tamaño de una manzana grande y de color rojo amarillento, de sabor agradable y dulce. Es fruto que debiera cultivarse en mayor escala en América, pues que hay muchos y extensos lugares donde vegeta bien.

Kaqui.-Véase Kaki.

Kala. — Véase Junco de sombrero.



#### Ka.

Kala. — Carludóvica palmata. Véase Junco de sombrero.

Kalagua.—Heliocarpus popayanensis.— Familia de las tiliáceas. Arbol may abundante en toda la Amèrica Central y el que se cree nocivo a los cafetales; pero produce fibra muy resistente y apropiada para muchos usos domésticos. Su corteza macerada en agua produce un mucilagino muy compacto que ocupan los elaboradores de azúcar para limpiar los caldos al igual del mosote. La madera sirve para fabricar cajetas de envase para dulces, para acentadoras de navajas y como moderadora entre piezas que reciben golpes.

Kalagua.—Heliocarpus glanduliferus.—Pianta muy semejante a la auterior.

Kalagua.—Heliocarpus americanis.—Se cree que es lo mismo que la primera especie descrita.

Kalmia del Canadá.—Kalmia angustifolia L.—Arbusto ornamental del Canadá.

Kalmia del norte. — Kalmia glauca Ail. — Ericácea que crece en la América del Norte y es ornamental.

Kamala.— Mellotus ploihppinensis M.— Familia de las euforbiáceas. Planta medicinal exótica y aclimatada en Colombia donde la emplean como excelente tenicida. Es de origen asiático.

Kamala. - Véase Cedro macho.

Kananga cobanera. — Lobelia guatemalensis. — Familia de las lobeliáceas. Planta herbácea hasta de 15 centímetros de alto, de flores blancas. Su raíz con olor a Kananga del Japón sirve para curar la disentería.

Kananga. — Liñicera Sp. — Familia de las caprifoliáceas. Arbusto trepador cultivado en Colombia por el perfume de sus flores. Esta planta dice Cortéz que no es la verdadera Kananga.



#### Ka.

Kanimía.—Kanimía cordner.—Género de plantas de la familia de las compuestas con varias especies que crecen en El Brasil.

Kansuy. - Véase Hongos.

Kanxul.-Hongo comestible.

Kapok. - Véase Algodón de ceiba.

Kapocote. - Véase Matazano.

Kaquechecaj. - Oreja de Palo hongo.

Kararú ácido. - Véase Rosa Jamaica.

Kararú de Guiné - Véase Kararú ácido.

Karatas.—Karata indus Puella.—Véase Piñuela piña de cercas.

Karata.—Karates plumero.— Véase Piñaela o piña de cerca de cabeza.

Karsi (indio). - Véase Floripundio.

Karsino hediondo.-Véase IInele de noche.

Karsó. - Véase Floripundio.

Katzatz. — Bejuco muy parecido al de zinaca y que usan para amarrar casas pajizas y cercas.

Kassen. - Véase Palma real.

Kaulfusia. — Kaulfussia amelloides. — Familia de las compuestas. Planta pequeñita criginaria del Cabo de Buena Esperanza y aclimatada en América intertropical.

Kawa-kawa. — Piper methystionun.—Piperácea de Oceanía introducida América.

Karra miel. - Véase Zapotillo.

Kcaqui. - Véase Platanillo.

Kebuj.—Stevia glutinosa H. D. K.—Familia de las compuestas. Planta medicinal de América Central que vegeta en Guatemala donde la emplean para curar el reumatismo.



## Ke.-Ki.

Kebujón.-Véase Escobillo negro.

Kehut. - Helecho arbóreo.

Kentó.—Thalía geniculata L.—Familia de las zingiberáceas. Especie medicinal que vegeta en Méjico, Antillas y América Central.

Kenepa. — Melicoca biju L.—Arbol frutal que crece enltivado en muchos lugares de América por su sabroso fruto también llamado Mamón.

Kermes vegetal.—Scleranthus annus L.—Familia de las paroniquiáceas Crece en Europa y en América. Es diurética y astringente.

Ketmia. — Hibiscus nutavilis. — Familia de las malváceas. Planta que crece cultivada en varios lugares de América.

Ketmía. - Véase Genciana.

Kesch.-Véase Bledo.

Kida. — Kida brasiliensis.—Planta medicinal cultivada en el jardín botánico de Río de Janeiro.

Kilingua. — Vaginate Kilingua. — Familia de las ciperáceas. Planta herbácea que crece en varios lugares de América del Sur.

Kilinga. — Kyllinga brevifolia Rot. — Planta que vegeta en América Central.

Kilinga olorosa.—Kyllinga odorati Vahl.—Especie de planta medicinal que se encuentra en Guatemala.

Kilinga peruana. — Kyllinga peruviana. — Plauta omedicinal que crece en toda la América Central y en piras secciones de la América intertropical.

Kin. - Véase Pacaya.

 King. — Gramínea llamada paja común de empajar asas en Alta Verapaz.



## Ki .- Ko.

Kino. — Goma que se extrae de diferentes plantas como del Mangle, del Eucaliptus y de la Butea froudosa.

Kino de Jamaica. - Arbol no muy bien conocido de Jamaica, que da una recina llamada Kino.

Kisapu. -- Véase Achiote.

Kixia. — Planta africana productora de goma elástica y cultivada en la América del Sur.

Kobi. Véase Brasil.

Kola. — Arbol de Africa. Sterculia acuminata. Es planta muy estimada e importante que se empieza a cultivar en América.

Kola. -- Sterculia acuminata. -- Planta del Africa Central y probablemente de Venezuela y Colombia donde hemos visto especies muy afines. Es planta medicinal.

Kola del país.—(Refiriéndose a América Central). Sterculia cartaginensis.—Arbol de grande talla y de hermoso aspecto que crece en la costa del Pacífico desde el sur de Méjico hasta el Ecuador y cuyas semillas tienen las mismas propiedades que la verdadera Kola

Komandakyba. - Véase Frijol de playa.

Kopte. Cordia dodicandra A. D. Familia de las borragineas. Planta que crece en Méjico y América Central.

Kopet. - Véase Aristoloquía de grandes flores.

Kramería. — Krameria exima. — Familia de las poligaláceas. Planta herbácea que crece en América Central y otros lugares más de América del Sur.

Krameria. -- Krameria Sp.—Planta muy semejante a la anterior y que se encuentra en Guatemala.

Krameria insisa o ratania de Antillas. -- Krameria cestoides L. -- La raíz de esa bonita mata dice Cor-



## Ku.

téz que es tan astringente como su hermana del Brasil Crece en Chile.

Kuala-kuala. — Esembequia alata. — Planta colombiana que se encuentra en Ibagué.

Kuaruba·uva. -- Vochysia ácida familia de las vochysiáceas. Arbol indígena del Brasil con hojas opuestas y en vertisillo. Flores en racimos. Las hojas son ácidas y astringentes. El jugo del tallo es también medicinal y puesto al contacto del aire de blanco se convierte en escarlato. Tiene las mismas propiedades que las hojas.

Kuambri .-- Véase Saitilla.

Kuche (maya). - Véase Cedro.

Kul india. -- Smilax Hederafoliun. -- Planta trepadora y ramosa de la familia de las smiláceas que crece en An.écica Central. Su fruto disnelve el caucho (hule en truto).

Kumara. - Véase Haba de Tonka.

Kumiba-namby. -- Vèase Conacaste.

Kupuacu. -- Véase Palaixte.

Kunché.-- Jaracatia mejicana D. C.—Familia de las passifloráceas. Planta trepadora que crece en Méjico y en América Central.

Kuntz (maya). - Véase Tabaco.

Kunte. - Véase Tecomate.

Kux.—Planta medicinal de América Central que vegeta en Guatemala y donde los indígenas la emplean para curar la eclapsía.

Kuso del país. - Véase Tiñe canasto.

Kuyche. - Véase Señorita y Jilinjoche.



### La.

Laal.-Véase Chichicaste.

Labitz indio.-Véase Gengibre.

La costeña. — Laguncularia fubescens. — Especie que vegeta en América Central. Es medicinal.

La costeña.—Laguncularia pubescens.— Familia de las leguminosas. Planta que crece en América Central y al sur de Méjico.

Lacre. - E/ægia utiles Wed. - Rubiácea que vegeta en Colombia.

Lacre. — Visnía untiscrophilla — Familia de las hipericáceas. Arbol mediano conceido en Pernambuco Su corteza parda clara, hojas ovales, flores en racimos, fruto liso dividido internamente en cinco logias. En el Brasil se emplea la corteza para curar la eserófula.

Lacre blanco. — Depoetilon odorata. — Familia de las melastomáceas. Hojas de 24 centímetros de largo. Es arbusto muy conocido en Alagoas, Brasil. Su madera es buena para construcciones civiles. Sus flores son blancas, grandes y muy olorosas.

Lacre blanco. — Visnía Guianensis — Familia de las hipericáceas. Planta que crece en América del Sur.

Lacre amarillo. - Véase Lacre.

Ladilla. — Cenchrus tribuloides L. — Familia de las gramíneas. Planta de la América del Norte que crece en Méjico.

Ladrón. - Loranthus portoricencis. - Lorantácea de Puerto Rico y de otros lugares de América. Es medicinal sirviendo sus hojas para cataplasmas. El agua destilada de sus flores, es tenido como un cosmético.

Laequis. — Planta de la familia de las urticáceas que vegeta en Colombia donde la emplean como alexitérica.



#### T.a.

Lagaña de perro. Ponisi ma galliessi.—Familia de las leguminosas. Arbusto que crece en Uruguay y Argentina. El zumo de esta planta digiere la carne, por lo cual dicen que es carnívoro.

Lagaña de perro.—Caesalpinia gilhesu Vall— laguminosa argentina estudia la en el Museo Farmacológico de Buenos Aires.

Lagarto.-Hibiscus abelmoschus.-Vease, Algalia.

Lagarto.—Arbol de Guatemala cuya madera sirve en ebanistería.

Lagarto. — Véase Palo de Lagarto.

Lagartillo. - Xautoxyllun procerun. - Familia de las rutaceas. Planta medicinal de América Central.

Lageara. Ficus Sp.—Familia de las urticáceas. Planta de Norte América que vegeta en Chihuahua.

Lageta. — Lagetta Linearis Lan. —Defnácea que crece en Las Antillas y es textil.

Laguara. — Cupanía americana familia de las sapindáceas. Planta medicinal de las Antillas y que también vegeta en América Central.

Laj.—Véase Chichicaste.

Lagunero.—Véase Sangre de Drago.

Lagrimero.—Pterocarpus droco.—Familia de las leguminosas. Véase Saugre de drago.

Lágrimas de San Pedro colaradas.— Fuschsia coccinea Lin.—Planta que crece en Chile y sirve para tenir y como medicina.

Lágrimas de San Pedro.— Véase Lágrimas de Nuestra Señora.

Lágrimas de nuestra Señora.—Coix lacrima.—Familia de las gramíneas Planta forrajera y de jardín cultivada en Amèrica. Se aplica en baños.



#### 1.8.

Lágrimas de la Virgen. — Nothoscordun sellowiana.—Familia de las amariádeas. Es una flor humide, pero de muy bonita forma. La planta se usa contra las enfermedades venéreas en cocimiento y en inyecciones. y vegeta en la Argentina y Uruguay.

Lágrimas de la Virgen. - Alinun 10senun. Planta indígena de Europa cultivada en América.

Lágrimas de Moisés.—Véase Lágrimas de San Pedro.

Lágrimas de Job. - Véase Lágrimas de Moisés.

Lágrima. — Panux nodolatun. — Familia de las araliáceas. Arbol que crece en Amèrica Central.

Lágrimas de Santa María. — Vésse Pepita de pasmo.

Lágrimas de Salomón. — Véase Lirio de los Valles. Lágrimas de Júpiter. Véase Lágrimas de Amor

Lágrima de Venus.— Lucrima veneris.— Familia de las narcíceas. Planta de cebolla en la raíz y que se parece a la azucena y es cultivada en los jardines.

Lágrimas de amor. - Russelia juncea. - Escrofulariácea cultivada como ornamental.

Lágrimas de dolor. - Véase Corazón sangriento.

Laguro. — Lagurus ovata. — Planta europea introducida en América y cultivada como ornamental.

Laguen.— Lagus rumphū Will.—Palmera cultivada en América y que da el sagú.

Lairenes. - Véase Camotillo.

Lambertia.—Lambertia Ureclutis y L.—Suberecta. Familia de las apocináceas. Planta medicinal que crece e en Méjico, Antillas y América Central.



#### La.

Lambrisco.—Rhus sempersvirens. — Familia de las anacardiáceas. Planta de América del Norte:

Lamer.—Prosopis flexirosa Dc.—Leguminosa que vegeta en la Argentina y con ejemplares cultivados en el jardín botánico de Buenos Aires.

Lanunich.—Véase Lima.

Laminisch. Véase Limón.

Lamiona.—Cardiospernun calicáceibus — Familia de las sapindáceas. Planta ramosa y de tallo voluble que crece en toda la América Central; sirve para envenenar los peces.

Lampaso de Méjico. - Véase Ninfa olorosa.

Lampaso. — Sene.io pulcher Hooc — Familia de las compuestas. Planta natural de la república argentina con ejemplares cultivados en el jardín botánico de Buenos Aires

Lampaso.—Nimphecea odorata — Familia de las norfeáceas. Planta ornamental natural de América tropical.

Lampaso.—Senecio hualtata B.—Familia de las com puestas. Planta argentina que se cultiva en el jardín botánico de Buenos Aires.

Lampaso. — Cyathulu managuensis — Vegetal que crece en Nicaragua y otros puntos de América Central.

Lampasillo. — Senecio segelifolios. — Compuesta que vegeta en la república argentina.

Lampasillo. — Véase Lamposa.

Lampana. - Véase Cinco negrito y Camare.

Lámpara.—Nicohana longiflora.—Solanácea que está cultivada en el jardín botácico de Buenos Aires.

Lampará. Véase Iboti cuara.

Lampota. — Véase Mirasol o Girasol.



#### La.

Lampote. Helicau hus cornifolius H. B. K.—Compuesta cultivada.

Lampaya. — Véase el anterior.

Lampayo.—L. officinatis.—Arbusto aromático que crece en la alta cordillera de Chile entre San Pedro de Atacama y Pice. En Chile lo tienen como un remedio heroico como sudorífico y antireumático y sifilítico.

Lampe del Perú.—Godoya spalulata.—Arbol muy común en las tierras templadas del Socorro y Ocaña. Es notable por la resistencia de su madera que le ha valido el nombre vulgar de quiebracha Crece en el Perú y Colombia, y pertenece a la familia de las oclináceas.

Lamposa. - Véase Sanguinario.

Lampotillo. — Hetheroteca leptoglosa Dc. — Familia de las compuestas. Especie medicinal que vegeta en Méjico.

Lampacho. — Tecoma Sp. — Arbol de la familia de las bignoniáceas que crece en América Central.

Lana. — Utricularia vulgaris L — Familia de las sentibularicas. Crece en América del Norte.

Lana vegetal.—Ochroma Logofus. Arbol que vegeta en América Central y cuyo fruto da una lana de color amarillo obseuro de la cual se fabrican almohadas.

Lana vegetal. -- Véase Algodón de ceiba.

Lana de las paredes. — Bryun murale. — Plantita que crece en las paredes húmedas y que es lanosa.

Lana de los tejados. — Fumaria higrométrica familia de las briáceas. Plantita como lana que crece en en las tejas de los techos durante la estación lluviosa.

Lana de las pilas. — Spirogira flutiatiles. — Familia de las briáceas. Lana que crece en el interior de las pilas públicas y particulares.



Lana.—Saleginella Sp.—Familia de las saleginalá ceas. Especie que vegeta en América del Norte.

Lana de pantano.—Marcilea quadrifolia.—Familia de las bisocárpeas. Planta que vive en las aguas estan cadas y que asemeja a una lana de color verde

Lano .-- Véase Balso blanco.

Lanasito -- Olmechopsis Sp. -- Familia de las artocárpeas, Crece en Colombia.

Lancete. - Véase Arnica.

Lancetillo. - Véase Bayal.

Lancio blanco. — Meliácea de especie indeterminada que crece en Cuba.

Lancio amigo. - Véase Quita calzón.

Lanco.—Bromus staminens.—Graminea de tallo cilindrico. Se usa en Chile como diurético y contra la diarrea.

Lanceta. — Solidago bulneraria Mar. — Familia de las compuestas. Planta del Brasil que crece en Río Grande del Sur. Es herbácea y posee virtudes vulnerarias.

Lantín. —Callophillun brasiliensis.—Familia de las gutíferas. Arbol grande del Brasil que crece en El Espíritu Santo. Hojas opuestas y elípticas, flores en racimos abundantes y blancas. Se usa en medicina la recina en forma de emplastos.

Lanety. - Véase Lantin.

Lantana.-Véase Cinco negrito.

Lantén. —Plantago major. —Familia de las plantagináceas Yerba que crece en toda la América tropical. Es medicinal.

Lanero. — Véase Jabón botija.

Langsat.-Vèase Dukón.

Lairg-yen .- Véase Baboa.



Laupe del Perú. — Godoya spathulata R. y P.—Familia de las gutíferas. Planta que crece en Chinchao y en Cuchero, y que produce madera muy apreciable.

Laupe obovata. — Godoya obovata R. y Pav. — Especie que como la anterior da buena madera.

Lantana tres hojas.—Lautena tripholia Crece en las Antillas y tiene frutas comestibles.

Lantana té. — Lantana macruphylla Sch.—Verbenácea de América que se toma a manera de té

Lantana de jardín.—Lantana nivea Vent.—Verbenácea ornamental que presenta algunas variedades así:
Laurana grandiflora de flores grandes.

Laurana angustifolia de hojas angostas.

Todas las tres cultivadas en los jardines por la belleza de su follaje.

Lantana involucrata. — Lantana involucrata L. — Esta especie es puramente planta de adorno y cultivada aunque indígena de las Antillas y América Central.

Latanna brasileña. — Lautana selloviana Link. — Propia del Brasil, pero también cultivada.

Lantana cámara. — Variedades.

Ferrandia, Sulfalaria, Miracle, Quem Victoria, Alba Grandiflora, Amigo Pecheur, Amæna, Aurea Superba, Gracilis; Aurora, Coccinea, Compacta, Conde de Chaffier, Brillante, Fulvia, Goliath, Grandiflora Variabilis, Abate Burgoris. Emperador, Lucrecia, Napoleón III, Pulcherrima, Victor Lemoin, Fabiola y otras más.

Lantén. — Plantago galeothana Dene. — Plantágina de la América del Norte, creee en Oaxaca.

Lantén. — Plantago mejicana. Yerba de América del Norte que crece en Méjico.



Lantana amarilla. — Lantana crocca Jacq. — Arbustillo ramoso con espinas que crece en muchos lugares de América. Es medicinal.

Lantana con espinas.—Véase Lantana amarilla.

Lantana sin espinas.—Véase Cinco negrito.

Lantín. - Véase Granandy.

Lanza. - Véase Izote.

Lanza blanca. — Myrsine marginata. — Miricínea medicinal que vegeta en la república argentina.

Lanza del Paraguay. - Véase Palo de lanza.

Lanza amarilla. - Véase Lanza del Paraguay.

Lanza. - Véase Arbol de lanza.

Lanca.-Véase Lanza.

Langsat. - Véase Lanca.

Lansch. - Véase Lanza.

Lansio. - Véase Lansch.

Lapachillo. — Pæcilante parviflora. — Familia de las leguminosas. Arbol medicinal que vegeta en Argentina, Uruguay y Chile. Su fruto es comestible y tiene propiedades tónicas y astringentes.

Lapachillo.— Blepharocalix cisplatensis gris.—Mirtácea argentina comprendida en la Materia Médica del Dr. Domínguez.

Lapachillo. — Cordia lacvigata Lai. — Familia de las borragináceas. Especie argentina culttivada en el jardín betánico de Buenos Aires.

Lapacho morado. — Véase Tuyicuaiyu.

Lapacho amarillo. — Tecoma obtusuta. — Familia de las bignoniáceas. Arbol de Argentina cuya madera es de buena clase y se encuentra cultivado en el jardín botánico de Buenos Aires.



### T.a.

Lapacho amarillo. — Tabebuia Ploveescens — Familia de las bignoniáceas. Planta que vegeta en la república argentina donde se le considera muy medicinal.

Lapacho colorado. — Tabebuia arellanedæ. — Familia de las bignoniáceas. Arbol corpulento de Argentina y Uruguay donde se tiene por medicinal usande el cosimiento de la corteza para curar úlceras y heridas.

Lapula. — Trunufeta lapula. — Planta que vegeta en las Antillas, América Central y del Sur.

Lapuho erizado o piojo de fraile. — Véase Cadillo.

La peludita del volcán de Santiago — Turnera punula. Especie que crece en América Central.

La realeja. — Mimosa guatemalensis. — Leguminosa que crece en Guatemala.

Laquiní. — Arbol que vegeta en Izábal, Guatemala. Su madera sirve para construcciones.

Lardizaleña.—Lardizabala bilernata Ruíz y Paròn.-Familia de las menispernáceas. Especie que crece en la América del Norte.

Lara. — Madera de Venezuela que tiene varios usos, pero que el árbol que la produce no ha sido determinado todavía.

Laranja pera. - Véase Naranja pera.

Laranja de bahía. Véase Naranja de bahía.

Loranja selecta. - Véase Naranja selecta.

Laranja imperial. - Véase Naranja imperial.

Laranja nacional.—Véase Naranja imperial.

Laranja macahe.—Véase Naranja macahe.

Laranja natal. - Véase Naranja natal.

La Reina de las frutas. — Véase Piña Auanas salida.



La más hermosa. - Véase Tigrillo (orquídea).

Largálo. — Véase Amor de hortelana.

Lascandiño. — Arbol del Brasil cuya madera es empleada para construcciones civiles.

Lasiandra elegante — Lasiandra elegans Nd.— Familia de las melastomáceas. Planta brasileña de flores azules.

Lasiandra azul. — Lasiandra Peholata Gree. — Especie que habita en el Brasil, de fiores azules.

Lasiandra de grandes flores. — Lasiandra magrauta Seem. — Melastomácea que crece en Santa Catalina, Brasil.

Lasianta sarmentosa. — Lasiandra sarmentosa L. —Planta que habita en las regiones frías del Perú cerca de Cuenca y hállase a 2,700 metros de altitud en las faldas del Chimborazo

La soberbia. - Véase Pita de Turco.

La segoviana.—Crotan oertodiana Mull.— Familia de las euphorbiáceas. Planta lechosa que vegeta en varios lugares de América Central.

Lathraca. — Género de plantas carnívoras que viven en los lugares frescos.

Latiro de yuca. — Lathyrus tuberosas. — Leguminosa cultivada.

Latirus. — Lathyrus odoratus. — Familia de las papilionáceas. Planta anual y cultivada como ornamental por su perfume. Tiene muchas variedades así.

Latirus blanco, Latirus violado, Latirus matizado de blanco y negro, Latirus rosado y rosa.

Latirus invencible sciarl.—Variedad muy estimable por sus bonitas flores grandes color de escarlata.



Latirus. Lathyrus nervosus -Familia de las papilionáceas. A not di flores celestes y medicinal que se encuentra en la Argentina

Latirus. — Lathyrus linearifolius. — Familia de las papilionáceas. Es planta forrajera de Argentina que florece en Octubre con flores de color amarillo.

Lata.—Arbol de Venezuela no determinado, pero cuya madera tiene muchos usos.

Lata. — Arundo lagiitaba Per — Gramínea arborescente que tiene muchas aplicaciones industriales y que se cultiva en Colombia

Latazí.—Euphorbia latazí H. B. y K.—Familia de las euphorbiáceas. Planta colombiana que vive cerca de Popayán.

Latonia de Borbón. — Livrustonia chinensis. — Palmera ornamental

Lausonia. - Véase Resedá.

Laurel.—Se da ese nombre en Colombia a especies dudosas como la Ocotea longifolia y Ocotea latifolia.

Laurel. — Nectandra angusefolia. — Lauricea que crece en Paraguay.

Laurel. — Nectandaa lourel — Familia de las laurí neas. Se encuentra cultivado en varios lugares de América.

Laurel. — Arbol de Alta Verapaz. Guatemala; cuya madera sirve en construcciones.

Laurel.—Nectandra sanguine Rub.— Laurinea que crece en Méjico y cuva madera es de mny buena clase.

Laurel.—Misanteca capitata Chan.—Laurinea de Amé
nica del Norte que vegeta en Veracraz.



### T.a.

Laurel. —Litsea glaurecens H B. y K.—Laurinea de América del Norte que vegeta en Veracruz.

Laurel comino. — Aneba perutilis Hens. Planta de la Fiora ('olombiana que vegeta en Antioquía, Santander y el Cauce.

Laurel de Bogotá. — Mirícea parviflora. Arbol muy abundante en los Andes colombianos y que produce la cera llamada de laurel.

Laurel de Chile.—Laurelia aromática familis de las laurineas. Arbol muy grande que crece hasta 30 metros de altura. Planta muy medicinal en Chile que también produce buena madera.

Laurel de Chile. - Nectandra polita 'Nees. - Laurinea que crece en Tabasco, Méjico.

Laurel silvestre. — Mirica microcarpa. — Precioso árbol de las Antillas.

Laurel de Jamaica. Acrodicidum jamaicensse Ns. Arbol que vegeta en Jamaica y cuya madera es apreciabilísima.

Laurel de hojas coriaces. — Nectandra coriacea Gr — Laurinea. Planta medicinal y de buena madera.

Laurel amarillo. - Véase Canela amarilla.

Laurel amarillo.-Véase Louro amarillo.

Laurel canela.-Véase Laurel de Venezuela.

Laurel canela — Familia de las laurines. Es árbol del Brasil que crere en Alagons.

Laurel común. — Laurus novilis L. — Familia del Jaurines L. Arbol aromático muy usado en el globo. Sus bayas contienen aceite esencial. Sus hojas se usan como condimento y la madera muy ap eciable tiene las variedades signientes:



Latifolia Arbusto de hojas grandes. Angustifolia. De hojas largas y estrechas. Undulata. — Rústico de hojas unduladas. Crispa. — Hojas ligeramente crespas. Variegata. — Con hojas moleadas.

Laurel de Venezuela. — Aydendron laurel Neos. — Laurinea que crece en Venezuela y otros lugares de América. El leño de esta planta es oloroso y su corteza de sabor a clavillo. Las semillas son aromáticas y se usan como digestivo.

Laurelón falso. - Véase Laurel (Cordia).

Laurel zazafrás. - Véase Cuaba blanca. Madera de Cuba de muy buena clase.

Laurel aguacatillo. — Phoebe Sp.—Arbol de Venezuela no determinado. Su madera tiene usos en su mismo país.

Laurel aguacate. - Véase Louro aguacate.

Laurel blanco. - Véase Lebisa.

Laurel blanco.—Tabernæ montana grandiflora.—Familia de las apocináceas. Arbol de pequeño talle lechoso que crece en América Central.

Laurel blanco. — Tabernæ montana grandistora — Familia de las apociváceas que crece eu Méjico.

Laurel blanco. - Véase Laurel falso.

Laurel blanco.-- Persea laurea.—Familia de las laurineas. Arbol que vegeta en Alagoas. Su madera sirve para hacer cajetillas para dulces.

Laurel blanco argentino.—Ocotea aculifolia. Arbol que crece en la república argentina y cuya madera • tiene muchas aplicaciones.



Laurel blanco argentino. Ocotea angustifolia familia de las lauráceas. Arbol muy común en Argentina y Uruguay. Su madera es muy usada

Laurel negro. — Ocotea porchyna Mes — Familia de las lauríneas. Arbol argentino que se cultiva en el jardín botánico de Buenos Aires

Laurel negro. — Cectea Arechavaleta — Familia de las lauráceas. Planta de Urugusy bantizada con el nom bre del célebre naturalista Arechavaleta, a quien tanto debe Urugusy y la ciencia. Es uno de los más grandes árboles de Argentina y Urugusy

Laurel negro. — Neclandra tubucensis. — Arbol que vegeta en Venezuela y que su madera es hermosa.

Laurel negro. - Véase Laurel del país.

Laurel angelino. — Ocotea caracasana. — Vegetal que crece en América Central

Laurel hoja pequeña. — Rhoebe montana. — Arbol de la América del Sur.

Laurel hembra. — Coreia Geras cauloides. — Familia de las borragíneas. Arbol de América con buena madera.

Laurel aromático de cocina. — Persea fragans. — Arbol de buena madera muy olorosa que vegeta en el Brasil.

Laurel amargoso. — Cryptocarpa amara. — Familia de las laurineas. Arbol muy conocido en Alagoas y Pernambuco. Es muy apreciado por su preciosa madera.

Laurel de bahía. - Véase Laurel amarillo.

Laurel capuchino. — Aydendron strumosa. — Especie veuezolana no determinada, cuya madera tiene usos económicos.

Laurel maestro.—Nectandra Sp.—Arbol de Venezuela de buena madera.



Laurel pardillo.—Oreodaphine splenden. — Madera de Venezuela. Es grande el árbol que la produce.

Laurel de india. Ficus religiosa. Arbol grande, ornamental, de hojas acorazonadas muy apuntadas.

Laurel pimienta. — Nectundra Mollis — Planta que pertenece a la familia de las lau ineas y que crece en Tabasco.

Laurel de playa. — Ocotea Sp. Laurinea que vegeta en América del Sur.

Laurelillo agrio. - Nectandra Sp. Laurinea que crece en Tabasco.

Laurel cimarrón.—Laurus cimarronun—Familia de pas lauráceas. Arbol que da buena madera.

Laurel del país.—Cordia gerascauthus.—Familia de las borragináceas. Se refiere al de América Central y es árbol indígena que vegeta en todo el Istmo, apreciándose por su madera para construcciones y muebles.

Laurel falso. - Véase Laurel del país.

Laurel rosa. — Neriun olender. — Arbusto de la familia de las lauráceas. Es ornamental por sus flores.

Laurel manchado. Véase Laurel amargoso.

Laurel de puerco. Arbusto del Brasil que crece en Alagoas y que pertenece a la familia de las lauríneas. Es útil por su madera.

Laurel cerezo. — Prunus laurus cerazus. — Familia de las laurineas. Arbol originario de las márgenes del Mar Negro y cultivado en algunos lugares de América.

Laurel manchado sucio. Véase Laurel amargoso Laurelillo. – Véase Naucite.

Laurel de Apolo.—Laurus novile.—Laurinea que crece en varios lugares de América.



Laurel.—Laurus novilis. Familia de las lauráceas. Arbol de Europa medicinal accomitado en América. Es el laurel que se emplea para accomitar las comidas y es a la vez medicinal.

Laurel fresco — Familia de las lauráceas. Es un árbol que crece en Alagoas, Brasi — Cuando se corta o desprende, la corteza despide una brisa fresca y es por eso que se llama fresco laurel.

Laurel thi. — Crytocarya thi. — Arbol de la familia de las lauráceas que crece en Alagoas, Brasil y que es apreciado por su madera.

Laurel de poeta. - Véase Laurel.

Laurel tulipán.— Talanna Mexina.— Familia de las magnoliáceas. Planta de adorno que crece en Guatemala.

Lavandula. - Véase Cantnero.

Lavandula hembra. Véase Alhucema.

Lavandula del país. — Stoctias anuncen. — Yerba que crece en América Central.

Lavatera.—Es una malvácea y una de las clases de malva.

Lavatera.—Lavatera trinestris.—Familia de las mal váceas. Planta cultivada como ornamental e introducida de Europa.

Lavatera.—Género de plantas, muchas de ellas cultivadas en Amèrica y de las cuales hay las siguientes:

Lavatera arbórea — Lavatera arbòrea L.

Lavatera triloba. Lavatera triloba L.

Lavatera turinciaca. Lavatera thurinciaca.

Lava - platos. — Cassía medice Vel. — Familia de las leguminosas. Planta del Brasil conocida en Sergipe y Pernambuco. Es herbácea de un a uno y medio metros



de altura. Es medicinal y se emplea el cocimiento de las hojas como calmante de los dolores.

El jugo se aplica contra las mordeduras de las enlebras

y el cocimiento en baños contra el reumatismo.

Lava · platos. - Ajuga satvadorensis - Familia de las labiadas. Planta herbácea medicinal que vegeta en toda la América Central.

Lava - platos. —Sicopsis americano Familia de las borraginaceas. Planta que crece en Méjico y América Central.

Lava - platos. - Véase Guistomate.

Lava - platos.—Sotanun Sp.—Arbusto espinoso de Colombia.

Lava-platos del Sur. — Cassia sericea. — Planta leguminosa que crece en el Brasil y en otros lugares de América. Medicinal empleada en las toses

Lava - platos con espinas. — Solunun Torbin. - Solauácea que crece en toda la América Ceutral. Es medicinal.

Lava-platos sin espinas. — Solanun lanceolatun.-Solanacea que vegeta en Méjico y América Central.

Lava-platos de Guatemala. — Solanun cupense.Gnistomate medicinal de Guatemala.

Lava-ropa. — Secundaca polígala. — Familia de las poligaláceas. Arbusto de tallo voluble que erece en Alta-Verapaz.

Lava-cabellos .- Véase Chupac.

Lavadorita Lorental. -- Castellonari R. G. -- Familia de las compuestas Planta que crece en Nicaragua.

Laysamón.—Citrus Pomun Adaani Riss.—Fruto co mo el de todas las toronjas que sirve para hacer dulçes. Se cultiva en el jardín botánico de Río de Janeiro.



Lazo de amor. - Verbena aubletia - Familia de las verbenáceas. Vegetal que se encuentra cultivada como ornamental.

Leandro Gómez. — Commelina Sp. — Familia de las conmelinaceas. Yerba de tallo carnoso que en Argentina y Uruguay se le cultiva en macetas

Learia. - Leeria nutans. - Familia de las compuestas. Yerba medicinal de Argentina y Uraguay.

Leatherijacket. - Véase Eucaliptus Puntata.

Lebisia. - Véase Albahaca ci narcona

Lebisa. — Misanteca triandra Mez. — Arbol de Cuba que da madeza fuerte, pesada y dura.

Levisa. - Véase Lebisa:

Lebón. — Parkinsonia Microphylln Torr. — Legumino, sa que vegeta en la América del Norte.

Lecitis de Madagascar. Lecythis lanceolata Air.-Crece en el Brasil. Tiene semillas comestibles y oleosas.

Leche. —Arbol que crece eu Guatemala y que su madera sirve en construcciones

Lechera. - Véase Yerba de la Golondrina.

Lechera. - Véase Lechería

Lechero. Euphorbia cotinifolia —Purgante que usa el populacho. Lo produce un arbusto de América.

Lechero. - Véase Palo torcido.

Lechero.—Brosinun spureun.—Familia de las urticáceas. Arboi que vegeta en varios lugares de la América del Sur y del Centro.

Lechero. — Euphorbia caracasani - Euphorbiácea que vegeta en varios lugares de América.

Lechero. - Véase Chilamate.

Lechero. — Ipomæa biglandulosa. - Familia de las convolvuláceas. — Véase Siete comist.



Lechero. Stilengia. Euphorbiácea colombiana no determinada.

Lecherón. — Sapirun anenpariun Jac. — Familia de las enphorbiáceas. Arbol argentino que produce una leche cáustica

Lecherón. — Véase Curupacai

Lechecuao. - Véase Chilamate.

Leche miel. — Secmella edulis Krs. — Familia de las apocíneas. Especie colombiana de fruto comestible que vegeta en el Río Meta y Villavicencio.

Leche tesna. — Planta colombiana de la familia de las euphorbiáceas que se encuentra en Mariquita.

Leche de vaca.—Paratinera utiles.—Arbol colombiano que produce gran cantidad de leche dulce. Crece en las selvas cercanas al Nevado de Tolima. Su jugo es muy apetecido y se conoce además con el nombre de Vaco.

Lechero argentino. — Euphorbia Serpens. — Euphorbiacea que crece en la Argentina y de la cual hay ejemplares cultivados en el jardín botánico de Buenos Aires.

Lechecillo. — Azolla filiculoides I.au. — Familia de las salvináceas. Planta argentina de la cual hay ejem plares cultivados en el jardín botánico de Buenos Aires

Leche amarilla. — Plantá medicinal de Guatemala. no determinada botánicamente y que crece en Alta Verapaz y Petén.

Lecherillo. — Véase Cojón de puerco.

Leche de perro. — Asdepias longicornes — Familia de las asclepiadáceas. Planta herbácea medicinal que crece en toda la América Central.

Leche de perro. -- Asclepias curasavica. -- Asclepias dácea que crece en muchos lugares de América.



Lechilla — Euthorbia Hoffmani.—Familia de las enphorbiaceas Yerba medicinal que vegeta en Méjico y América Central.

Lechemario. - Vénsa Mario.

Lechoso carica papaya Véase Papaya

eche de Colombia - Centropogoni Sp-Lobeliacea que vegeta en Venezueia y al oriente de Bogotá.

Leche de cerca. Enphorbiacea de Colombia que crece en Popayán, de especie indeterminada.

Lechetres. — Euphorbia pupilosa Familia de las euphorbiaceas. Planta medicinal del Brasil empleada como resolutiva y purgante.

Lechería — Véase Lechetres

Lechero grande de gallo. — Wilhighbeta geminata. — Familia de las apocinaceas. Arbsl lechoso del Brasil que crece en Alagoas. Su madera es buena para construcciones

Leche tresna. — Euphorbia fortulecoides.-Planta que habita en el Paraguay.

Leche tresna. - Véase Lechetres.

Lechemaría. — Cordia gerascauloides. — Familia de las borragináceas.

Lechemaría. — Véase Mario.

Lechuga. — Lactuca Sativa. — Familia de las compuestas. Planta herbácea cultivada, comestible y medicinal.

Lechuga repollo. - Véase la anterior.

Lechuga común. - Véase Lechuga repollo.

Lechuga de comer.—Véase Lechuga común.

Lechuga romante. - Véase Lechuga.

Lechuga de América Central. - Pistia statriotes L.—Yerba que crece en América Central.



Lechuga amarga. — Lactuca virosa. — Compuesta cultivada en toda la América.

Lechuga de ensalada - Vèase Lechuga

Lechuga de Estados Unidos — Lactuca clongata Muhl.—Es de Estados Unidos, y se usa como narcótico y se cree que contiene lactucario

Lechuga de río. — Pistia statriotes. — Aróidea de Colombia que vegeta en Barranquilla.

Lechuga silvestre de río.— Pistia occidentalis — Planta acuática abundante en las Antillas.

Lechuguillo. — Heraceun mexicanun L. — Familia de las compuestas. Yerba cultivada.

Lechuguilla. — Azolla Carolinea. — Familia de las rizocárpeas. Planta herbácea que crece en América Central

Lechuguilla. — Sonchus oleracens. — Familia de las compuestas. Planta herbácea cultivada.

Lechuguilla.—Abscordata pista.—Familia de las hidrocarídeas. Planta que vegeta en América Central.

Lechuguilla. — Agave heteracauthu Zuc. — Amarilidea que crece en Chihuahua.

Lechuguilla. — Heraceun mexicanun Lees — Compuesta de la América del Norte que vegeta en el Valle de Méjico.

Lechuguilla. Hicracen pramorsiforme Sch.—Compuesta. Planta de América del Norte que crece en el Valle de Méjico.

Lechuguilla. — Solidago mexicanun L. — Compuesta que crece en Valle de Méjico.

Lechuguilla.—Solidago velutina D C.—Familia de las compuestas: Especie de América del Norte que crece en el Valle de Méjico.



Lechuguilla. — Malva acaulis Cav. — Planta colombiana que crece en los páramos de Tunja y Pampiona.

Lechuguilla. — Pontederia azurea. — Cebolieta del Canca. Es planta acuática que se desarrolla abundantemente en las ciénegas.

Lechuguilla hondureña. Statriotes hondurensis. Familia de las hidrocarideas. Especie de América Central que crece en Honduras.

Lechuguilla de Bogotá. Guaphaliun bogotensis Kun.—Vegetal empleado en Colombia contra la diarrea y disintería.

Lechuguilla del socorro.— Oxidon 'Lees.— Yerba perteneciente a la familia de las compuestas que crece en Colombia.

Lechuga de milpa. - Talinin patens -- Planta cultivada y que también crece en los campos cultivados.

Lechuguilla del Norte. Batis maritima. Planta americana.

Leconto.— Ipomæa acuminata — Planta trepadora argentina que crece en Entreríos y que se usa contra la picadura de la víbora.

Leighia. — Leighia stenephilla. — Familia de las compuestas. Yerba de 80 centímetros de altura, de flores amarillas y grandes en Febrero.

Leighia. — Buphtholnuffora y stenophilla. — Familia de las compuestas. Yerba que es muy ornamental y propia de jardin por sus flores grandes. Es natural de Argentina y Uruguay.

Lele, — Calliandra orandifolia, — Familia de las leguminosas. Arbusto que crece en varios lugares de América intertropical.

Lele. - Véase Pambotano y Barbudo



Lelia de Méjico. — Lalia grandi flora Lindr. — Familia de las orquideas. Originaria de Méjico y cultivada como ornamental. Tiene variedades mny hermosas que también se cultivan las siguientes:

Lelia Turneri War, Lelia Gigantea War, Lelia Rubescens Lind, Lelia Xanthiria Reh. y como especie nueva

Lelia Automnatis Lind.

Lembo. Planta colombiana de especie indeterminada y que pertenece a la familia de las artocárpeas.

Lengua de gallina de Guatemala — Vénse Lengua de gallina. — Evolvulos Sp.

Lengua de gallina.— Evolvulos Sp.—Convolvulácea colombiana que crece en el Tolinia.

Lengua de gallina. — Mikania guatemalensis — Familia de las esmpuestas. Planta de América Central, que es medicinal y vegeta en Guatemala.

Lengua de vaca.— Rumex cuneifolius - Familia de las poligaláceas. Las hojas son vulnerarias y emolientes. Las raíces tienen propiedades estimulantes y algo laxantes. Crece en Argentina y Uruguay.

Lengua de vaca. Planta argentina de la familia de las plantagináceas que usan como medicina casera.

Lengua de vaca.—Véase Tipyrá.

Lengua de vaca. - Véase Sanseviera.

Lengua de vaca. — Rumex mexicana. — Poligonácea que crece en Jaliseb.

Lengua de vaca. — Rümex obtusifolius L.— Poligonácea naturalizada en América.

Lengua de vaca.—Rumex potientia L.—Poligonácea cultivada en varios lugares de América.

Lengua de vaca. — Bondlera vertisillata H. D. K.— Loganácea de la América del Norte que crece en Onxaca.



Lengua de vaca.—Rumex Crisp.—Familia de las poligonáceas Especie que vegeta en Mèjico.

Lengua de vaca.— Cespedesia Bomplandú Gond.— Ochenácea colombiana que vegeta en el Vaile Alto del Magdalena.

Lengua de vaca.— Tusilago nutans Liü.— Familia de las compuestas Yerba casi rastrera del Brasil. Se emplea en las enfermedades de la piel, sifilíticas o de cualquier especie que sean. Se aplica a la dosis de 8 gramos en 300 de agua y se hace el cocimiento.

Lengua de vaca. — Elephantipus Scaber. — Familia de las compuestas. Planta medicinal de América Central y de Méjico.

Lengua de vaca.—Elephantopus spicatus. — Familia de las compuestas. Especie muy semejante a la anterior y también medicinal.

Lengua de vaca. — Rumex Crispus. — Planta colombiana.

Lengua de vaca. — Curatella americano. — Familia de las declimáceas. Esta planta vegeta en las Antillas, Méjico y América Central.

Lengua de vaca.—Leandra sub seriata.—Familia de las melastomáceas. Especia medicinal de la América Central y que tambiéa crece al sur de Méjico.

Lengua de vaca del Perú. — Talinun Pohandrun R. y Pav. —Planta del Perú usada para curar los callos.

Lengua de vaca peruana. — Talinun Crenatun R. y Pav. — Planta que sirve para curar los callos y que es nociva para el ganado.

Lengua de vaca de Venezuela.—Arbol no determinado cuya madera es muy usada en Caracas.



Lengua de buey argentina.— Rumex Pulcher.— Familia de las poligonáceas Planta que crece en la Argentina.

Lengua de buey. Osbetia stellata. — Melastomácea colombiana que crere en Antioquía y Cordillera Central

Lengua de buey. — Chaetogastra Sp. — Melastomácea colombiana que vegeta en la Meza y Gachalá.

Lengua de buey. Begonia tuchsieides.—Begoniacea que crece en Colombia.

Jengua de buey. Euddleia Ss - Familia de las lagomáreas. Planta medicinal de América del Norte que crece en Sonora.

Lengua de buey.—Caulotretus Mucrostachyus, Radeli — Familia de las leguminosas. Planta trepadora del Brasil, con propiedades astringentes y musilagiuosas.

Lengua de serpiente.— Ophroglosum vulgaten L— Helecho de América septentrional a la cual se le atribuyen proquedades vulnerarias.

Lengua de víbora. — Philibertia Sp.— Familia de les asclepiadáceas. Crece en Puebla y otros lugares de la América del Norte.

Lengua de víbora.—Echinun vulgere:—Planta natural de América del Sur.

Lengua de pájaro. - Véase Sanguinario mayor.

· Lengua de pájaro. — Poligonun aviculare de L.—Poligonacea que crece en el Valle de Méjico.

Lengua de pájaro.—Cassia occidentalis.—Familia de las leguminosas. Planta medicinal que vegeta en muchos lugares de América.

Lengua de pájaro.—Bignonia phaceoloides.—Plauta que crece en América Central.



Lengua de gato. - Véase Cabalonga (Theretia).

Lengua de gato. — Thevetia nerifolia.- Apocinácea cultivada como planta de adorno en los jordines.

Lengua de gato. — Bacharis Sp. — Familia de las ecmpnestas. Planta que vegeta en Cslombia.

Lengua de perro. — Elephanthopus spicatus B. Tus — Familia de las compuestas. Yerba que crece en la América del Norte y del Centro.

Lengua de ciervo de Guatemala.—Planta medi cinal no determinada que crece en Quiché, Santa Rosa.

Lengua de ciervo. Scolopendrun officinalis — Familia de los helechos. Planta herbácea que crece jen los lugares húmedos de América Central.

Lengua de ciervo. — Polipodiun lanceolatun. — Fa milia de los helechos Yerba de Norte América que cre ce en el Valle de Méjico.

Lengua de tucán.—Erguginun língua lucani Mart—Familia de las umbelíferas. Planta musilaginosa ligeramente amarga empleada como diurética y para las úl ceras en la garganta.

Lengua de le. - Véase Chilamate.

Lengua del volcán el viejo. — Verbecina Payens. — Compuesta que crece en América Central.

Lengua de conejo. — Elephantopus latorabis. — Fa milia de las compuestas. Yerba que crece hasta medio medio de altura y que se da en el Brasil donde se le tiene como planta medicinal.

Lengua de cutia. — Sida linguicolia — Familia de las malváceas. Es una yerba espigada del Brasil que crece en Alagoas. Tiene flores en pedúnculo largo.

Lengua de sapo.—Piper transparens — Familia de las piperaceas. Pequeña yerba del Brasil casi rastrera. Se emplea contra los flujos, toses y catarros.



Lenteja. — Lens esculenta Mæ.—Familia de las leguminosas. Planta cultivada en varios lugares de América Central.

Lenteja.—Ervun Lens.—Familia de las leguminosas. Especie cultivada, cuyas semillas son comestibles.

Lentejilla. — Lemna gibba L.—Familia de las lemnáceas. Planta de América del Norte que crece en el Valle de Méjico.

Lentejilla. — Lepidun Virgimenn L.—Crucifera que crece en el Valle de Méjico.

Lentejuelilla. - Arabis mexicana Wal. - Familia de las compuestas. Especie medir: nal que crece en la América del Norte.

Lentilla de agua: — Pissia occidentalis. — Familia de las aróideas. Se usa como resolutiva para las herpes, para cortar la disintería y curar la uremia.

Lenteja de agua.—Lenna muor — Familia de las mayadáceas. Pianta que se encuentra cultivada en varios lugares de América.

Lentisco. — Litzia gu itemalensis. — Familia de las lauráceas. Arbol de América Central que vegeta en Guatemala.

Lentisco de Nueva León. - Pisxasia mexicana. - Anacardiácea que crece en Nueva León de Méjico.

Leño de limón.—Erythalis fruticrsa.—Familia de las rubiáceas. Planta que vegeta en América Central y lugares de la América del Sur.

Leño de Pernambuco.—Cæsalpinia cehinata.—Familia de las leguminosas. Véaso Brasil.

Leño de campeche — Véase Campeche.

Leño de jazmín. — Véase Leño de limón.

Leño del Brasil.-Véase Brasil.



Leño de vela. -- Véase Leño de jazmín.

Leño de Nicaragua. - Véase Campeche.

Leño de mangle.-Véase Mangle.

Leño de mora. - Véase Mora.

Leño de espino. - Véase Acacia farnecíana.

Leño pumpunjuche. - Véase Pumpunjuche.

Leño blanco de Las Antillas.— Tecoma Leucoxylon Mart.—Bignoniácea de buena madera.

Leño de Zazafrás. - Vèase Zazafrás.

Leño hediondo. — Cassia alata. — Pequeña planta que se encuentra en varios lugares de América.

Leño de Jamaica. - Véase Leño de Nicaragua.

Leño antidisintérico.—Malpiglia spicata.— Familio de las malpigliáceas. Arbol muy común en las Antillas y América Central.

Leocoto de Virginia — Leucothoc.-Planta ornamental de Virginia.

Leocoto de maryland. — Leucothoc Dc. — Arbusto que crece en Estados Unidos.

Leoncito de Antioquía.—Hamelia Sp.—Rubiáceea de Colombia sin especie determinada.

Leonotis.—Leonotis nepetifolia.—Familia de las labiadas.— Yerba anual que vegeta en el Sur de Méjico y América Central.

Letozer. — Planta medicinal de Guatemala empleada como sudorífica, sin determinación científica.

Lepiodo virginal. — Lepidun virgimens. — Planta herbácea de la familia de las crucíferas. Crece en toda la América intertropical;

Lepidio. -- Véase Lentejilla. (Lepidiun).



# Le.-Li.

Leptosifo de California. -- Leptosiphon Androsa cens Bent. -- Poleinoniácea cultivada y originaria de California.

Leptosifo hileo. -- Leptosipgon Lutens Bent -- Planta ornamental oriunda de California.

Letosifón. - Leptosiphon. - l'lanta anual de la familia de las polemoniáceas, muy ramosa e indígena de California. Cultivada como oruamental.

Lencas de Martinica. — Lencas martinicensis R. Br. — Familia de las labiadas. Yerba medicinal que crece en las Antillas.

Liana. Se da el nombre de Liana a todos los bejucos o Cipo a las plantas trepadoras que fácilmente se enredan en los árboles.

Liana áspera.-Tetracera volubilis L.—Bejuco muy abundante en muchos lugares de las Antillas. Es medicinal.

Liana que lleva almendras. — Hipicratus scandens. — Planta trepadora y medicinal que crece en las Antillas.

Liana purgante. -- Ipomæa eatártica. -- Convolvulácea trepadora que crece en América Central y Antillas.

Liana de Muiguet.—Ipomæa macroertuz.—Convolvulácea de América Central y Antillas. Es medicinal.

Liana de emparrados. — Ipomæa tuberosa — Familia de las convolvuláceas. Planta abejucada y trepadora.

Liana basao. — Scheuella nisica. — Familia de las leguminosas. Especie medicinal que crece al Sur de Méjico y en América Central.

Liana de serpiente. - - Véase Alcotán.

Liana perejil.— Bauchinia trinervate.—Familia de las sapindáceas. Planta medicinal que vegeta en la América Central.

Liana amarga .- Véase Liana de serpiente.



### Tai.

Liana áspera. - Tetracera oblongata - Familia de las delimáceas. Especie que crese en varios lugares de América intertropusat.

Liana de corazón. — Entada scandens. — Familia de les leguminosas. Arbusto ramoso y de ramas ramas vo lubles y trepadoras. Crece en en toda la América Central.

Liada de cuerda.—Bignonia equiriotiperalis.—Bejuco perteneciente a la familia de las bignoniáceas. Es medicinal.

Liana de cestos blanca.-Véase Liana de cuerda. Liana de cestos amarilla. — Véase Liana de cuerda.

Lividibia. — Casalpinia coriuria. — Familia de las le-Lividibi. — Yèase Nacascolote.

Livistonia. — Liwistonia Sp. — Familia de las palmeras. Arbol cultivado que vegeta en muchos lugares de América.

Libomia. — Jacobina floribunda. — Familia de las acantáceas. Arbusto que crece en América Centra!.

Libonia. Libonia floribunda C. Cock. - Acantácea arbustiva y en forma de matorral del Brasil.

Lic. - Véase Tabaco.

Licama o sunzapote. - Moquilea platypus. - Arbol

Licopodio común. —Licopodun cervun. —Familia de las licopodiáceas. Yerba que vegeta en muchos lugares de América

Licopodio. Licopodun davatun. Familia de las licopodiaceas. Especie herbacea de América Central y del Sur.

Licopodio indio. - Licopodun cernean. - Familia de as licopodiáceas. Plantita muy ramificada y de boni to aspecto.



Licopodio terrestre. - Véase Licopodio común.

Licopodio.— Licopodun — En Colombia se da ese nombre a varias especies de los Andes que llamon cachito de venado.

Licuriana. — Madera del Brasil. Aplicación: engradamento. Procedencia: Mimoso, Espíritu Santo.

Liebrecilla. — Centaurea Cyanus. — Planta europea aclimatada.

Lichen. — Usnea spicata. — Familia de las liquéneas. Espacie que vegeta sobre la corteza de los árboles en la América Central y otros puntos del Continente Americano.

Lichí. - Sapindácea cultivada.

Lichísjabón. - Véase Jaboneillo.

Liga.-Véise Caá pamang.

Liga. - Véase Corpi.

Liga.-Véase Papusa.

Liga. — Loranthus americana. —Familia de las loranthá eas. Planta que vegeta de manera parásita en las Antillas y América Central.

Liga.— Floradendrun tomentoso D. oloni.—Familia de las lorantháceas. Planta de Norte América que crece en Méjico.

Liga. — Viguiera excelsa Bent. — Familia de las compuestas. Especie medicinal que vegeta en el Valle de Méjico.

Liga. — Loranthus caliculatis.—Familia de las lorantháceas. Planta parásita de Amèrica Central.

Liga-liga. - Véaso Liga osso.

Liga de América. — Loranthus globosa. — Sirve para sacar liga y coger pájaros.

Liga americana. - Véase Liga. (Loranthus).



Liga de Carioca. — Loranthus roliundifolius Ll. Hil — Sirve en el Brasil como pectoral usando las hojas con leche y azúcar.

Liga de Chile. - Loranthus Letrandus Ruíz y Pavon.

Liga del Perú.—Loranthus cuncifolius R. y Pav — Estas y otras especies se emplean en el Perú para preparar liga.

Liga del Brasil. — Loranthus citricola. — Crece en el Brasil, y triturada con aceite sirve para curar tumores.

Liga de Argentina. — Loranthus cineifolius. — Familia de las lorantháceas. Vegetal parásito que vive sobre varias especies de árboles: Las hojas trituradas las usan en Argentina y Uruguay para curar las fracturas.

Liga de Guatemala. Véase Loranto de América. Ligasán de Filipinas. Véase Mangle rojo.

Ligadera. Planta del Brasil que crece en Minas Geraes y que goza de propiedades preciosas para curar las heridas recientes.

Liga de Osso.—Dorstenia aculeata.—Familia de las articáceas. Yerba montés muy conocida en Pernambuco. Se usa en el Brasil para curar las fracturas y se dice que tiene propiedades de aligerar la cicatriz de los huezos.

Liga parásita. — Viscun rubrun. — Planta que crece sobre los árboles en toda la América intertropical.

Liga de jocote.—Loranthus destructor.— Familia de las lorantháceas. Planta parásita de flores rojas que crece en la América Central.

Liga de naranjo. — Loranthus aviculare. - Loranthá cea que vegeta en las Antillas y América Central.

Ligeria del Brasil. Ligeria cautescens Dc - Familia de las gesneriáceas. Esta planta crece las más de las veces cultivada como ornamental.



### T.i.

Ligtu. — Astroemeria ligtu. — Amarlídea de la Argentina cultivada en el jardíu botánico de Buenos Aires.

Ligtu. — Astroemeria pelegrina L. — Familia de las amarilídeas. Planta argentina cultivada en el jardín bo tánico de Buenos Aires.

Ligustro.—Ligustrun vulgare L.—Planta cultivada e introducida en América como ornamental y que tiene las variedades siguientes.

Sempervinens.—Hojas gruesas y persistentes. Variagatun.—Hojas manchadas. Luleun odoratun. Pendulunis. Erectun:—Baya blanca.

Hay además:

Ligrustrun quihoni Car. Ligustrun japonicun thun. Ligustrun lucidud. Ligustrun ova/ifoliun de California con las variedades: Ligustrun marginatun, Ligustrun maculatun, Ligustrun nepalense, Ligustrun sinense, Ligustrun spicatun, Ligustrun amirens, Ligustrun ibotá.

Lila. — Syringa vulgaris. — Planta de adorno introducida.

Lila de Colombia. - Iberis umbellata.

Lila. — Melia sempervirens. — Meliácea cultivada.

Lila.—Pithosporun tobira Ait.—Planta cultivada en América de la familia de las pitorpóreas.

Lilas. — Syringa vulgaris.—Jazminácea de oriente cultivada lugares de América.

Lilas de India. — Melia Azaderach. — Arbol de madera de construcción, y cultivado también como ornamental.

Lilas de la China. - Véase Lilas de India.

Lila de Persia. - Syringa persien. - Jazminárea que crece cultivada en América.

Lilas blancas. — Syringa oblata Yort. — Especie intro-o ducida y cultivada.



Lila de Las Antillas. - Véase Paraíso.

Lila ronen. — Syringa Dubia L.—Flores de violeta obscuro y que, además, tiene las variedades signientes, todas ornamentales:

Pinnalifida.- Hoja de perejil.

Lucimata — Hoja incisa.

Alba.-Fiores blancas.

Nana pinnata. - Enana de hojas lacemadas.

Lila común. — Syringa vulgaris L. — Jazminácea cultivada en los jardines e introducida de la Iudia. Tiene las variedades siguientes.

Violácea. - Flores de color violeta azul

Cerulæa.-Flores sonrosadas y después azules.

Purpúrea. - Flores de color púrpura.

Alba - Flores blancas.

Variata y rubra insignis.

Litospermo de Guatemala — Lethospermo guatemalensis. — Planta medicinal de Guatemala que crece en Huehuetenango.

Lima. — Citrus limetta auraria Ris. — Familia de las aurantháceas. Arbol originario de Asia y aclimatado en América donde produce buenas y sabrosas frutas llamadas limas.

Lima de Persia - Véase Bergamota.

Lima de umbligo. - Véase Lima.

Lima común. Véase Lima.

Lima de Persia. - Véase Lima común.

Lima de umbligo. — Citrus limetta vulgaris. — Arbol frutal muy conocido en toda la América intertropical donde se cultiva para aprovechar su fruto delicioso y azucarado. Es más pequeño que la lima de Persia que distinguimos por el umbligo que tiene parecido al pezón de una mama.



## T.i.

Limaosinho.—Acaut clades brasiticusis M.—Madera de ley del Brasil, de muy buena clase. Sirve para construcciones y vive en San Pablo y Minas.

Limaosinho. — Mundia brasilionsis.—Planta medicinal del Brasil.

Limón ácido.—Citrus limonun vulgaris.—Familia de las aurantiácas. Fruto originario del Asia y cultivado en casi toda la América por sus muchas utilidades al hombre. Es muy medicinal y refrigerante.

Limón dulce.— Citrus bergamina vulgaris, Riss y Poit.—Familia de las aurantiácas. Fruto cultivado en casi toda la América intertropical.

Limón francés. — Citrus limonun. — Familia de las aurantiacas. Arbol que da frutos un tanto mayores que el limón ácido, con las mismas propiedades y condiciones que aquel. Es originario del Asia y se parece al limón dulce

Limón francés.—Limonia trifoliata L.—Familia de las rutáceas. Planta asiática cultivada en el jardín botánico de Río de Jaueiro.

Limón de monte. — Citrus viscosun. — Familia de las aurantiácas. Es un fruto montes del Brasil que crece en Alagoas.

Limón de monte.—Bassameeta spinosa.—Arbus to cultivado en el jardín botánico de Río de Janeiro.

Limón agrio. - Véase Limón.

Limón real.—Véese Limón francés.

Limón real.—Citrus médica.—Familia de las rutáceas. Arbol cultivado por sus frutos.

Limón de cerco. — Limonuu spinosun — Planta cultitivada en mucbos lugares de América.

Limoncillo. - Limonuu trifoliata.



### T.i.

Limoncillo de Caracas.—Adalia ricinella.—Familia de las euphorbiáceas. Arbusto de Venezuela, de madera amarilla.

Limoncillo. — Ximenun América. — Familia de las olacíneas. Crece en varios lugares de América.

Limoncillo.— Xautoxyllnn, xautoxylun — Planta de Méjico y América Central.

Limón gallego. — Citrus lumia Will. — Limón grande y de cáscara gruesa.

Limón gallego. - Véase Limón francés.

Limon del Japón.—Œgle Sepiaria D. C.—Arbus to del Japón.

Limón café. - Véase Mate de árbol.

Limón de costa.- Véase Limón agrio.

Limoncillo. — Pectis Filipes A. Gr. — Especie medicinal de la familia de las compuestas que vegeta en América Central.

Limoncillo. — Daba citrioetora Will — Familia de las leguminosas. Planta que vegeta en el Valle de Méjico.

Limoncillo. — Ipomæa puoga Hayne — Convolvulácea que crece en la América Central y en la del Norte. Es medicinal.

Limoncillo. — Pectus defusa Hooc. — Familia de las compuestas. Yerba aromática y medio nal que crece en Jalisco y otros lugares de la América del Norte y del Centro.

Limón cimarrón. — Ciparuna petrol. ri: Aub. — Esta especie es el citrosma sessiliflorun de la familia de las monimiáceas.

Limoncito.— Stilocera laurifoliun Kurit.— Euphorbiácea de Colombia que vegeta en Candinamarca.

Limoncillo colorado. — Symplocus Sp — Estirácea bue crece en Méjico.



Limoncillo blanco. — Simplocos Sp. \ Familia de las estiráceas. Planta que crece al sur de la América de Norte.

Limoncillo de Córdoba.—Calophyllun Sp.—Arbol del Sur de la América del Norte, cuya madera es bueno para construcciones.

Limoncillo de Mexitlan.—Terustræmia Sp.—Familia de las terustræmiáceas. Planta que crece en el Estado de Hidalgo, Méjico.

Limoncillo. — Symptocos martinensis. — Estirácea. Especie que crece en Veracruz.

Limoncillo amarillo. — Symplocos Sp. — Yerba que crece en América del Norte.

Limoncillo francés.—Limonia trifoliata.— Familia de las aurantiáceas. Arbusto originario de la India y cultivado en Pernambaco. Frutos de una y media pulgada de largo. Tallo trepador. Su jugo sirve para be bidas refrigerantes y se cultiva como ornamental.

Limosino.— Mundia brasiliensis Hil.—Familia de las poligoláceas. Pianta silvestre muy conocida en San Pablo del Brasil. Es un a busto ramoso.

Limón de río.—Ficus conmunis.—Es una yerba que se encuentra en los nacimientos de los ríos. Tiene el tallo muy delgado con una ramificación filamentosa.

Limoncilia. Adelia ricinelia. — Enphorbiácea que vegeta en muchos lugares de América.

Limoncillo de Cuba. — Trichila habanensis. — Familia de las incliaceas. Arbol que también se llama en América Central Barre horno.

Limoncillo. — Cuphranthes paniculata — Familia de las mirtáceas. Arbusto que crece en toda la América Central.



Limoncillo quita-calzón. — Véase Limoncillo de Cuba.

Limoncillo de la China. — Véase Limoncillo de Cuba.

Limoncillo. Siparun palatifoliun.—Familia de las nunimiáceas. Arbusto de Costa Rica y de otros puntos de la América Central.

Limoncilla.—Xautoxyllun limoncello. — Familia de las rubráceas Especie natural del Méjico del Sur y de las repúblicas del Istmo Centroamericano.

Limoncito. - Triphaxia aurantiola - Cultivado.

Limoncito. — Glycosmis citrifolia.-Especie ornamental y cultivada.

Limoncito de la China. - Véase el anterior.

Limoncito de Cuba. — Triphasia trifoliata — Plantu oriunda de China y cultivada en América.

Limpia tunas — Baccharis nulliflora H. B. K.—Familia de las compuestas. Planta de la América del Norte que crece en el Valle de Méjico.

Limgia tunas. — Ipomæa stan.-Familia de las compuestas. Liana que crece en el Valle de Méjico.

Limpia-tunas. — Spilanthes coryunbasus M. — Familia de las compuestas. Planta natural de la América del Norte.

Limpia-tunas. — Zaluzania augusta Schz. — Familia de las compuestas. Yerba que crece en la América del Norte.

Limpia cabellos. - Véase Chupac.

Limpia dientes. Arbol de América Centrel de madera roja, de precioso aspecto y que sirve para construcciones y torno.



Limpia dientes.—Himenæa floribunda H. B. K.— Leguminoso. Arbol que crece en varios lugares de América.

Linaloe.—Bursera Alaxyllon Engl.—Burseriácea que crece en las regiones cálidas de Méjico.

Linaloe de Méjico.—Burcera delpechíana.—Familia de las burseriáceas. Arbol de Méjico que crece en el Estado de Guerrero.

Linaja.—Planta medicinal de Guatemala sin determinación botánica.

Linaru.—Linaru Sp.—Crece en Guatemala y al sur de Méjico.

Linda morada. — Euphorbia serpilifolia. — Familia de las euphorbiaceas. Planta de Méjico y de América Central. Es ornamental.

Linda blanca. - Véase Linda morada.

Linda Moza. — Variación.

Linda tarde. — Gaura coccinea Nut. — Familia de las onagráricas. Planta que crece en San Luis Potosí.

Linda tarde. — Aenothera letraptera. — Familia de las anagraricas. Planta natural de América Central.

Linda flor.—Planta naturalizada en el Brasil que produce flores muy bonitas y que pertenece a la familia de las compuestas. Se parece mucho a la flor que en el Brasil llaman mal me quieres. Es flor apreciabilísima de pedúnculo largo, hojas carnosas.

Linda flor. — Cereopsis tinchoria Nut. — Bonita planta de América del Norte cuando está cubierta de sus flores.

Linda mía. — Véase Flor de cera.

Lindísima.—Rosa Sp. Familia de las rosáceas. Rosa de color blanco con las orillas de los pétalos rosaditas y muy perfumada que se cultiva en Guatemala.



Linaria. — Linaria simbaria. — Familia de las escrofulariáceas. Planta natural de América Central.

Linaria. - Linaria bipartita. - Familia de las escrofulariáceas. Planta ornamental de Algeria e introducida en América

Linaza. - Véase Lino.

Lino de San Pedro. Crinun equestrus. — Planta que crece cultivada en la América Central.

Linajá. - Véase Linaja.

Lingue. — Poebe lingue Nees. — Familia de las lauríneas Arbol cuya madera es muy apreciada en su patria la Argentina.

Lingua de Pensilvania. — Ramúculus lingua L.— Familia de las ramuculáceas. Planta europea y que también habita en la América del Norte.

Lingüe. Véase Liñe.

Lingue. — Prosopus lingue Nees. — Leguminosa de la Argentina, con ejemplares cultivados en el jardín botánico de Buenos Aires.

Lingue. -- Persea lingue Nees. -- Planta medicinal Argentina.

Lingue.—Persea lingue.—Arbol chileno de un bello y elegante aspecto que alcanza hasta 20 metros de altura, muy común en las provincias centrales de dicha república. Es medicinal e industrial y lo usa mucha la gente del campo.

Lindrilla. -- Sporobolus indicus R. Br. -- Familia de las gramíneas. Planta que vegeta en Méjico.

Line. -- Persea lingue. -- Arbol de Chile, cuya corteza sirve para curtir.

Lino. - Linun usitalissinun. — Familia de las caryophiláceas. Plantita herbácea medicinal e industrial, pues



### T.i.

que produce el aceite de linaza y el lino textil tan apreciado por los manufactureros.

Lino salvadoreño. -- Véase Escobilla.

Lino falso .-- Véase Majagua.

Linazón. -- Véase Lino.

Lino rojo.-Linun Sp.-Familia de las lináceas, Yerba que crece en Méjico.

Linimento. -- Planta medicinal de Gnatemala sin determinución botánica, usada como antiespasmódica.

Lino montecito. -- Véase Pajarito.

Lino anglicano. -Linun anglicunun Mill.-Familia de las liváceas. Util por su fibra que es textil. Cultivado.

Lino aquilino. — Linun aquilinun. — Planta chilena que se emplea como estomacal.

Lino saligino. -- Linun saliginoides Lam -- Planta que crece en Montevideo, y que tiene propiedades aperitivas.

Lino acampanado.—Cultivado como ornamental.

Lino frutescens. - Cultivado como ornamental.

Lino de América. - Véase Pita americana.

Lino estrellado. Lino de yedra. Lino de los pantanos. Lino de los prados Lino de Nueva Zelandia, al *formo tenax*. Lino salvaje, al Antirrhinium pellicerianum. Lino radiola.

Lino de Chile. - Véase Lino aquilino.

Lino de Montevideo.—Véase Lino saligino.

Lino purgante.—Lino catharticun L.—Especie cultivada.

Lino usual.—Vèase Lino.

Lino de invierno.-Vèase Lino comun.



### Ti.

Lino vivaz. — Liñun sibericun Dc. — Planta de origen siberiano y cultivada.

Lintu.—Abstræmeria Ligtu.—Amarilídea del Perú y de Chile, cuyos tubérculos son comestibles.

Línnea boreal. -L. borealis -Familia de las caprifoliáceas. Yerba de Enropa, Asia y América. Planta amarga. Sirve para cataplasmas y se emplea a manera de teiforme.

Lionia.—Lyonia ligustuna Dc — Ericácea que habita en la América del Norte y es ornamental.

Lipiaté. — Lippia pseudo thea — Verbenácea que se toma a manera de té.

Lipia. — Véase Orozuz del país.

Lipia. — Casia brevipens. — Planta de la familia de las leguminosas.

Lipia de flores mellizas — Lippia geminata. — Planta herbácea medicinal y estimulante que crece en las Antillas.

Liquidámber. — Liquidamber balsuniflora. — Arbol muy semejante al que sigue.

Liquidam bar. Liquidamber stiracistora. — Familia de las sexifragraceas. Arbol grande de muy elegante forma, que es muy medicinal y que produce el balsamo de Liquidambri. Especie natural de América Central.

Liquidámbar.—Liquidamber oneulatis.— Arbol de hermoso aspecto.

Liquen de las paredes.— Pamelia piriclaria.— Planta que crece en las paredes húmedas. Familia de los liquéneas.

Liquen discolor. — Variolaria amara. — Familia de las liquéneas. Planta que crece en América Central.

Liquen terrestre. — Pellidia ofthosus L.— Pianta que crece en muchos lugares de América.



## T.i.

Liquen del país. — Usuca plicate. — Familia de las liquéneas. Especie que vegeta en muchos lugares de América.

Liquen cariño .-- Véase Liquen terrestre.

Liquen oftoso. - Véase Liquen cariño. Liquinea.

Liquen en forma de copa. — Oladonia cocafera — Liquenea

Liquen tornasol.—Rosella benelvini. - Liquénea.

Liquen de Islandia. - Cetruria Islandici - Liquénea

Liquen rosado. - Bucomilla Rosea. - Liquénea

Livio. — Herbertia stricta gris.—Iridácea cultivada en el jardín botánico de Buenos Aires.

Lirio — Liliun candidun. — Familia de las liliáceas. Es una flor muy estimada originaria de Europa y cultivada en toda la América.

Lirio. -- Véase Cebolla Sen-sen.

Licio. — Panta medicinal de Gratemala, sin determinación científica, que cirve como contraveneno del chefillo en los perros.

Lirio listado. — Crimo cruentun Ker. —Familia de las amarilídeas. Pianta de la América del Norte que crece en Veracruz.

Lirio parásito. - Chysus bralescens. - Amarilidea que se cultivada en muchos lugares de América.

Lirio parásito. — Véase Lirio de San Francisco. (Læthia).

Lirio de la Virgen de Antioquía. — Gladiolus cenmunis. — Planta exótica cultivada

Lirio de costa.—Crimun crubescens Will.—Amarilidea de Turbaco y Cartagena.

Lirio del Japón. - Lilian japonensi - Liliacea cultivada.



Lirio del Japón. — Liliun tigriun. — Lilácea cultivada en varios lugares de América.

Lirio blanco. — Himenocallis rotata Herb. — Familia de las amarilídeas. Vegetal que crece en el Valle de Méjico.

Lirio dorado. — Liliun aurantin Lind. — Familia de las liliáceas. Yerba ornamental cultivada en América

Lirio de San Francisco. — Læthia autonmatis Lind. Orquidea de la Amèrica del Norte, que vegeta en Jalisco.

Lirio de tierra encarnado. — Véase Lirio de las Antillas.

Lirio sanjuariero. - Paneratun Coribæun L.-Planta medicinal y ornamental.

Lirio de mar. — Sesuviun portularartun — Pianta medicinal que crece en las Antillas y América Central.

Lirio gladiolo. - Sparáxis grandistorun. - Yerba cultivada como ornamental.

Lirio enano. — Ixia cònica. — Planta cultivada en muchos lugares de Amèrica.

Lirio de España. — Iris xiphiun. — Especie orna mental cultivada.

Lirio de Alemania.—Iris germánica.—Yerba cultivada en varios lugares de América.

Lirio blanco. — Crocus salivus. — Especie ornamental cultivada.

Lirio rojo. — Liliun vulviferun. — Planta cultivada en varios lugares de América.

Lirio rojo. — Amarilis punicea. — Familia de las amarilídeas. Yerba que se ve cultivada en varios lugares de América por ornamental.

Lirio rojo. — Morea northiana And. — Planta que crece en el Brasil y apreciada como ornamental.



Lirio blanco de Cuba. — Véase Flor de la Cruz Blanca.

Lirio de palmilla. Sizyrinclun palunfolia. — Especie que crece en América Central

Lirio del Padre de las Casas. — Amarilis regina. — Família de las amarilídeas. Yerba cultivada por sus flores ornamentales.

Lirio de la Reina.—Véase Lirio del Padre de las Casas.

Lirio de Mayo.—Crimun americanu.—Familia de las liliáceas. Planta cultivada en América Central y lugares del Sur.

Lirio de Martinica, — Gris martini ensis. — Familia de las indáceas. Especie cultivada como ornamental.

Lirio de Tener.-Véase Lirio de Martinica.

Lirio de María. — Isotome longiflora. — Familia de las lobeliáceas. Planta que vegeta en la América del Sur.

Lirio cardino - Iris xiphiun L.-Lirio que crece en América y Europa.

Lirio de tucaysa. -- Tukysa amarilis. -- Familia de las amarilídeas. Planta herbácea ornamental por sus flores.

Lirio amarillo del campo.—Planta del Brasil que vegeta en Minas y en Matto grosso.

Lirio de monte.—Pardanthus tricolor.—Familia de las iridaceas. Es una flor de jardín que vegeta en Alagoas.

Lirio de San Juan. — gladiola cerun. — Indácea cultivada como ornamental.

Lirio de amor. — Pancratun Caribæun. — Familia de las amarilideas. Yerba ornamental cultivada por sus flores.



Lirio de Nueva Zelandia. — Thormotensis. — Liliá-

Lirio rosado. — Anantis belladoni. — Orquidea ornamental de América Central.

Lirio blanco de Cuba. - Véase Flor blanca. (Plumeria).

Lirio espadanal. — Iris pseu-acorus L.—Sus flores son útiles para teñir. Crece en América septentrional.

Lirio hediondo. - Iris Tæhdisiun. - Especie cultivada.

Lirio enano. — Iris punuta. — Se cultiva en los jurdines.

Lirio cardeno.—Iris germánica L.— Inidácea de Europa introducida en América.

Lirio de Siberia. - Iris sibérica L. - Especie introducida.

Lirio azul. — Iris ziphiun L. — Lirio de España cultivado en América.

Lirio blanco. - Véase Lirio de Florencia.

Lirio de Florencia - Iris florentina L.-Planta eu ropea introducida y cultivada en América.

Lirio del Norte. - Iris cristata. - Crece en América del Norte.

Lirio de las Indias. - Véase Paraíso.

Lirio pompono. - Liliun pomponun L. - Planta de ornamento introducida y cultivada como alimenticia.

Lirio santana. - Madera de especie indeterminada conocida en Cuba.

Lirio carbonero. —Arbol de Cuba que da madera dura y compacta.



Lirio morado. — Plumera obtusa. — Excelente ma lera de color amarillo que se emplea en ebanistería y construcciones.

Lirio de costa. — Ranvolfia cubanis. — Familia de las apocináceas Madera de buena clase.

Lirio de dulce. - Véase Lirio tricolor.

Lirio morado. - Véase Fior de la Cruz.

Lirio blanco. - Véase Flor blance.

Lirio de cinta. - Crinun boussonetti phuriflorun. - Amarilidacea cultivada por ornamental

Lirio turco.—Hemerocallis fulva.-Liliácea ornamental cultivada

Lirios o azucenas. — Ofrecen muchas variedades interesantes y notables por la hermosura de sus flores.

Lirio de agua.-Véase Golfo.

Lisimaquia roja.—Lissimachia ephemeron L.—Primulácea cultivada como ornamental.

Lisimaquia amarilla.—Lissimachio vulgaris L.—Planta cultivada como ornamental.

Lisimaquia morada. - Lissimachia numnularia L.

Liuto.— Alshomeria Ligtu — Familia de las amarilí deas. Planta de Chile que crece en Concepción y Maule. De su tallo se extrae una especie de fécula muy útil para carar crisipelas.

Litchi. Euphonia Litchi Desf.—Familia de las sapindáceas. Fruto deticioso originario de la China y de la India. Lo produce un árbol de hojas dispuestas en palma y de flores pequeñas y en racimos. Se cultiva en-América.

Litochy. - Véase Litchí.

Litre.—Litree cáustica — Anacardiácea de Chile. Arboi siempre verde, may ramoso y de 4 a 6 metros de al-



# Li.-Lo.

tura. Es una especie venenosa y nociva, pues que basta estar bajo de su sombra para hincharse y hasta morirse.

Livistona. — Lutania borbónica Lan. — Palmera cultivada.

Livistona rubra. — Latunia rubra — Palmera cultivada en América del Norte.

Lobelia.—Género de plantas de la familia de las campannláceas con muchas especies repartidas en toda la América

Lobelias. - Plantas originarias de América, muchas de ellas medicinales; pero otras se cultivan como ornamentales.

Lobelia. — Hay muchas especies del género Lobelia. Unas ornamentales y otras medicinales.

La Lobelia erinus, se cultiva como ornamental y es indígena del Cabo de Buena Esperanza.

Lobelia. -- Lobelia laxistora -- Familia de las lobeliáceas. Plantita herbácea cultivada, pero muy difícil es destruirla en los jardines particulares.

Lobelia. — Lobelia fulgeus. Will.—Familia de las lobeliaceas. Yerba medicinal que crece en el Valle de Méjico.

Lobelia. — Lobelia cardinalis — Familia de las lobeliaceus. Yerba que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

Lobelía. - Véase Pastoreillo.

Lobrasil, - Vénse Lobragy.

Lobelia morada. — Lobelia fenestralis Cav.—Lobeliacea que crece en la América del Norte.

Lobelia jazmín. - Véase Lobelia laxiflora.

Lobelia de Costa Rica.—Lobelia costarriconsis.— Familia de las lobeliáceas, Plantita hasta de medio me-



# Lo.

tro y más de altura que crece en toda la América Central, y con cuya raíz también emética falsifican la ipecacuana. Es medicinal.

Loboloba. — Conohoria loboloba St. Hil.—Familia de las lobeliáceas.—Arbusto de los Estados del Sur del Brasil. Sus hojas cocidas son comestibles y mucilaginosas.

Locancia. — Véase Orozuz argentino.

Loco.—Plumbago scandendens L. Familia de las plumbagináceas. Planta del Brasil y Alagoas. Es planta cánstica.

Loconte.—Clematis hilarú Sp.—Planta medicinal estudiada en la Materia Médica de Domínguez.

Loj-viej. — Arbol de Guatemala, cuya madera se usa para construcciones. Vegeta en Zacapa.

Lombago. Véase Gnapote.

Lombricera del pastor. - Véase Lombricera.

Lombricera de monte. — Véase Lombricera.

Lambricera. — Schiediana macroduta T. — Cariofilia de Guatemala que crece en Jutiapa, Retalhuleu, Amatit lán y Huehuetenango.

Lombricera. — Spigelia anthilmutica Lin.—Planta herbácea hasta de 50 centímetros de altura, de flores rojo descolorido. Es muy afamada y buena para destruir las lombrices intestinales, y se encuentra en casi toda la América intertropical.

Lombricera. — Vanilla inodora. —Familia de las orquideas. Planta parásita que vegeta en toda la América Central y que se usa como antielmíntica y contra las vermes intestinales.

Lombricera. — Asclepias curasávica. — Planta que crece en toda la América intertropical.



### Lo.

I ombricera del Brasil. — Spiegela marilandiceo L. — Familia de las lagomáceas Especie vermifuga que crece en el Brasil

Lombricera laurel. — Spiegela laurina Chan — Especie febrifuga y sudorifica del Brasil.

Loncho manchado. — Lonchocarpus maculata. — Leguminosa que muchos creen ser el Madre cacao, pero que es diferente. Su raíz sirve para matar ratones. Crece en Campeche:

Longana - Véase Baboa

Longana. — Nepheliun longana L. — Fruto delicioso enlivado en el Brasil.

Longana. -Eupharia longana Lin. -Familia de las sapindáceas. Fruto natural de la China, y muy estimado y cultivado en América.

Longón. - Véase Conacaste.

Longa-longa. - Véase Guama.

Longa-longa — Véase Quiamol.

Longán o manoncillo de China. - Véase Litchi.

Lonicera de Chile.—Lonicea corembora —Planta de Chile que sirve para tenir los esteros de color negro.

Lope del Perú. — Kanegekia glutinosa H. B K.— Rosácea de los Andes, útil por su madera.

Lopecia coronada. — Lopezia coronala — Especie de enotherácea que habita en Méjico.

Lopecia de grandes flores. — Lop zia grandiflora. —Habita en Méjico.

Lopecia de grandes hojas. — Lopecia macrophilla Bent. — Habita en Guatemla.

Lorito. — Pithecolobiun telicifolia — Familia de las leguminosas. Arbol que crece en muchos lugares de América intertropical.



# Lo.

Loranto de América. - Véase Liga.

Loranto de Puerto Rico.-Véase Liga.

Loreia de Guayana. — Loreya arborescens Dc.—Es planta de Guayana y sus frutos son comestibles.

Lorenzana de Río Negro de Antioquía, Colombia. Ericárea de especie indeterminada

Lorocos. Gototropis Lorocus — Familia de las apocináceas. Planta trepadora que crece espontáneamente en toda la boca costa de América Central y más en Guatemala y el Salvador. Con flores blancas y frutos en forma de cuernos. Es planta comestible, de buen sabor y agradable. Tiene olor al aliento de las vacas de seche. Se comen cocidos, en ensalada y hasta en pupusas los renuevos y las flores. Tiene sabor muy parecido al de las trufas.

Loroco de caballo.—Gatotropis Sp.—Planta muy igual a la anterior, pero muy peluda y lechosa.

Losna .-- Véase Incienso europeo.

Losna de marañón.—Artemisia ambrosiana.— Familia de las compuestas. Es excitante y goza de las mismas propiedades que la anterior.

Lotche. — Arbol de Alta Verapaz. Guatemala, cuya madera sirve para construcciones.

Loto. -- Lotus corniculata.--Planta de América Central y las Autillas.

Loto con hojas de fresno. — Véase Paraíso.

Lotaché.—Planta medicinal de Guatemala, sin determinación botánica. Crece en Petén. Es antipalúdica.

Loto. — Nimphea lermalis.—Ninfeácea. Planta de Egipto aclimatada en América.

Louro amarillo.— Cryptocarya.—Familia de las luu rineas. Planta abundante en el Brasil y que crece en los



# Lo.-Lu.

Estados del Norte. Se emplea la madera que es de muy buena clase.

Louro aguacate.—Arbol del Brasil, de la familia de las lauríneas que crece en Alagoas, Pernamoneo y Pará. Su madera se emplea en construcciones navales.

Louro. -- Véase Laurel.

Louro .-- Cordia grandiflóra Rio .- Madera del Brasil.

Loureiro .-- Véase Aguacate.

Lubisai. -- Arbol de Venezuela, cuya madera es muy usada en el mismo país

Lubara. — Arbol de Venezuela no determinano, cuya madera tiene muchos usos.

Luhuadrí. — Madera de Venezuela, cuya madera no está determinada.

Luiria.—Arbol de Venezuela no determinado y cuya madera tiene usos varios en ese mismo país.

Lucateva. -- Véase Junco de sombreros

Lucutema.—Cassia herpèlica.—Familia de las leguminosas que crece en Magdalena y las Autillas.

Lucumas. - Véase Zapote.

Luea del Brasil.—Luhea grandi flora.—Especie que creve en el Brasil.

Luea de Cuba. -- Luhea platiciphala Ric. -- Especie que crece en Cuba.

Luch (maya).—Creculia cujetia — Familia de las leguminosas. Planta de América intertropical.

Lufa. - Vèsse Paixte o Paxte. (Luffa).

Lufa.—Luffa Œgiptiaca Mill.—Planta cultivada y de frutos comestibles.

Lufa acuta.—Luffa acutangala Sr.—Se cultiva en las Antillas, en la China y en la India donde se comen sus frutos antes de la madurez.



## L.11.

Luigua de tucano. — Eringhian lucano. - Planta medicinal del Brasil.

Luisa. - Vèase Barba de viejo.

Lulo o toronjo —Solanun sculentun. —Planta de la familia de las solanáceas que se encuentra en muchos lu gares de América

Lulu. - Solanun sanctun Jacq - Solanácea cultivada en Bogotá por su follaje blanquecino.

Lumbaya — Cassia Sp.—Leguminosa que crece en Cundinamarca y otros lugares de Colombia.

Lumbricida del Brasil. - Véase Angelino.

Lunaria. — Lunaria bients Moe. — Crucífera exótica y aclimatada en Cotombia

Lunaria. — Hipericun multisianu — Planta colombiana común en los páramos de Ocaña y en la cordillera de Bogotá y del Quindú, entre 2500 y 3500 metros de altura sobre el nivel del mar

Lupin.—Lupinus elegans. —Familia de las leguminosas. Planta medicinal cultivada.

Lupin salvadoreño. Lupinus salvadorensis - Especie de leguminosa que crece en la América Central.

Lúpulo. Humulus Lùpulo. - Pianta europea introducida a América. Es medicinal e industrial.

Lupinos.—Aunque hay muchas especies del género-Lupinos y en ellos, unos ornamentales, medicinales y fo rrajeros, la palabra sola Lupinos sirve para designar el Lupinus sulphurens, flor originaria de California, de tallo herbáceo, tenida y cultivada como ornamental. Tiene esta planta lus variedades signientes.

Lupinos de flores purpúreas. - L Dunneti.

Lupinos de flores azul obscuro.— L. Hybridus. Lupinos amarillo.—L. Lutens.



## Lu.

Lupinos azul. - L. nutans.

Lupinos azul obscuro y blanco. - L. Pubescens.

Lupinos azul y violeta. L. specioso.

Lupinos ramoso -L. snb ramoso.

Lupinos nutabile. - Azul obscuro.

Lupiter de América. Lagerstræmin hirsuta W. — Especie que se cree introducida en América, y se usa en Cuba para curar bubones.

Luzetro. — Euphorbia papilosa. — El jugo de esta euphorbiácea es empleado para los dolores oteóscopos.

Lúpulo. — Humulus lupulus Lin. — Especie muy conocida en Pernambuco y Alagons. Corteza parda, hojas elípticas. Se cultiva en Europa y se está aclimatando en América. Familia de las urticáceas.

Lúpulo del Paraguay. — Véase Camambu.

Lúpulo de Carolina. — Ptelen trifoliata L. — Fam. de las terevintáceas — Planta que crece desde Carolina a Pensilvania. Los frutos amargos de esta planta se em plean para fabricar cerveza en lugar del lúpulo y se dice que da buen resultado. Las hojas trituradas despiden un olor fuerte.

Lúpulo de Las Antillas. - Véase Trébol febrino.

Lusk. - Madera de Guatemala, de especie indeterminada.

Luxemburgo.—Luxemburgia poliandra, Ll. Hil.—Familia de las franqueniáceas. Planta del Brasil, de cuyas hojas se prepara una bebida usada en las fiestas, y que se toma a manera de té.

Lkury. - Palmera del Brasil.

Luzón.—Véase Abaca de Manila.



## Lla.

Llaga de Cristo.—Sychins coronacia.—Familia de las silenáceas. Especie medicinal cultivada que vegeta en varios lugares de América.

Llagas de Cristo. — Treophædun major — Familia de las geraniaceas Planta medicinal y ornamental que se ve cultivada en América Central.

Llama. — Phlox subulata. — Polemoniácea ornamental. Llama de fuego. — Véase Arbol de fuego.

Llama de fuego. — Poinciana pulcherrini. — Familia de las leguminosas. Arbusto de flores rojas que se cultiva como ornamental.

Llama insectos.—Lyonsia straminea.—Familia de las apocináceas Planta medicinal que vegeta en América Central.

Llamarada. - Véase Llama.

Llampanke de Chile. Véase Francoa de Chile.

Llampiro. - Véase Chocho de negro.

Llantén.— Se da ese nombre a varias especies del género Plantago, las cuales crecen expontáneamente en América, y algunas cultivadas.

En esas especies se encuentran las signientes.

Llanten plantago major. - Plantaginácea.

Llantén plantago psillun - Plantaginácea.

Llantén plantago asiáticun. - Plantaginácea.

Llantén plantago galeotrana — Plantaginácea Llantén plantago macrostachis. — Plantaginácea

Llantén plantago myosuros. - Plantaginácea.

Llantén del páramo. - Véase Alfombra.

Llantén. - Véase Lantén.



# Lla.

Llantén velludo. — Plantago tommentoso Lan. — Es una plantaginácea que crece en el Paraguay.

Llantén del Paraguay. - Véase Llantén velludo.

Llanta. Vérse Repollo.

Llanta de novia. - Véase Flor de China.

Llanta.- Véase Cuamol.

Lanta morada. - Véase Repollo morado.

Llapa. — Lobelia laxiflóra. — Familia de las lobeliáceas. Planta herbácea que vegeta en todas las altiplanicies de América Central. Es medicinal y con su raíz que a la vez es emética se falsifica la ipecacuana.

Llapa tinta. ~ Véase Pastorcillo

Lampangue. Francoa sanchifolia. Familia de las saxifragaceas. Planta herbacea y medicinal de Chile que crece en el centro y sur de ese mismo país. Se usa la raíz que es muy astringente

Llareta. — Azorella madrepórica. —Planta medicinal de Chile que crece desde 11,000 pies hasta lo más alto de la cordillera.

Llareta — Llaretia acautis.—Planta medicinal de Chile Llareta.— Llaretia acaulis.—Especie medicinal que vegeta en Chile.

Llava. — Andira incrmis. — Familia de las leguminosas. Planta que crece en América Central, sur de Méjico y Antillas. Es medicinal.

Llavina.—Manullaria goodridgú.—Cacteácea que vegeta en Méjico y América Central.

Llavita.-Véase Lubín.

Llellepastle.—Chrysachnia mexicana A. Gr.—Planta mejicana que vegeta en Puebla.



### Lilo.

Lloquí.—Pineda incana R y P—Planta que sirve para dar color negro, y sus ramos son muy solicitados por los indígenas del Perú para fabricar bestones.

Llorona. - Véase Chichicaste.

Llorona. Mimosa pùdica.—Leguminosa medicinal muy abundante en toda la América intertropical.

Llorón. — Solanun bogotensis — Familia de las solanáceas. Planta colombiana que crece en Bogotá y en Sabana.

Llorones.—Acalipha wilkesiana D. C.—Familia de las euphorbiáceas. Planta que se encuentra cultivada.

Llora sangre.—Bocconia arbórea.—Familia de las papaveráceas. Planta arbustiva, cuya corteza da un color de sangre. Es medicinal.

Llora sangre. — Boccoma frutrcens. —. Papaverácea muy semejante a la anterior.

Llovizna. — Urostigma boniplandianun. — Planta que crece en varios lugares de América.

Llovizna. — Ahssun odoratun. — Especie medicinal que se encuentra en varios lugares de América Central.

Llovizna.---Planta herbácea cultivada como ornamental.

Lluvia de plata.—Breyna rubra, D. C.—Familia de las euphorbiaceas. Planta medicinal cultivada.

Lluvia de plata. -- Breyna hipoglauca D. C.—Euphorbiácea que se ve cultivada en América Central y que se tiene por medicinal.

Lluvia de oro.—Solidago lateriflora.—Familia de de las compuestas. Especie hérbácea medicinal.

Lluvia de oro. — Solidago suabrida. — Compueste muy prestigiada como medicinal.



# Llu.

Lluvia de plata. — Breyna hipoglauca. — Euphorbiácia cultivada.

Lluvia de oro.-Flor de Guatemala no determinada.

Lluvia de mar. - Véase Florecía.

Lluvia de coral. - Véase Bejuco de coral.

Lluvia de coral.—Russelia juncea.—Liana ornamental, de hojas grandes y muy vistosa.

Lluvizna. Flor umbelada y blanca no determinada científicamente.

Lluvia.—Briza mexicana.—Graminácea cultivada como ornamental, pero que también es un magnifico forraje.

Lluvia. — Briza maximi. — Graminácea muy semejante a la anterior.

Lluvia. — Briza intermedia. — Graminácea un poco más pequeña y menos ornamental que las anteriores.













